
MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Living Environment Systems



MXZ

Multisplit-Außengeräte

Planungshandbuch

mitsubishi-les.com

Knowledge at work.

Multisplit-Außengeräte

// MXZ-2F33VF4

// MXZ-2F42VF4

// MXZ-2F53VF4

// MXZ-3F54VF4

// MXZ-3F68VF4

// MXZ-4F72VF4

// MXZ-4F80VF4

// MXZ-4F83VF2

// MXZ-5F102VF2

// MXZ-6F120VF2


// MXZ-2F53VFH4

// MXZ-2F53VFHZ2


// MXZ-4F83VFHZ2

1.1.2 Anordnung der Bauteile


MXZ-2F33VF4
MXZ-2F42VF4
MXZ-2F53VF4




MXZ-3F54VF4
MXZ-3F68VF4
MXZ-4F72VF4
MXZ-4F80VF4



MXZ-4F83VF2
MXZ-5F102VF2
MXZ-2F53VFHZ2



MXZ-4F83VFHZ2
MXZ-6F120VF2



1.1.3 Typen- und Leistungsübersicht

Modell	Kühlleistung [kW]	Heizleistung [kW]
MXZ-2F33VF4	3,3 (1,1 – 3,8)	4,0 (1,0 – 4,1)
MXZ-2F42VF4	4,2 (1,1 – 4,4)	4,5 (1,0 – 4,8)
MXZ-2F53VF4	5,3 (1,1 – 5,6)	6,4 (1,0 – 7,0)
MXZ-3F54VF4	5,4 (2,9 – 6,8)	7,0 (2,6 – 9,0)
MXZ-3F68VF4	6,8 (2,9 – 8,4)	8,6 (2,6 – 10,6)
MXZ-4F72VF4	7,2 (3,7 – 8,8)	8,6 (3,4 – 10,7)

Modell	Kühlleistung [kW]	Heizleistung [kW]
MXZ-4F80VF4	8,0 (3,7 – 9,0)	8,8 (3,4 – 11,0)
MXZ-4F83VF2	8,3 (3,7 – 9,2)	9,3 (3,4 – 11,6)
MXZ-5F102VF2	10,2 (3,9 – 11,0)	10,5 (4,1 – 14,0)
MXZ-6F120VF2	12,2 (3,5 – 14,0)	14,0 (3,5 – 16,5)
MXZ-2F53VFHZ2	5,3 (1,1 – 6,0)	6,4 (1,0 – 7,0)
MXZ-4F83VFHZ2	8,3 (3,5 – 9,2)	9,0 (3,5 – 11,6)

1.2.2 Kombinationsmöglichkeiten mit Multisplit-Hyper Heating-Außengeräten

Innengerät / Außengerät		Hyper Heating-Außengeräte	
		MXZ-2F53VFHZ2 *3	MXZ-4F83VFHZ2 *3
Wandgerät	MSZ-RW25VG	•	•
	MSZ-RW35VG	•	•
	MSZ-RW50VG		•
	MSZ-LN18VG2(W)(V)(R)(B)	•	•
	MSZ-LN25VG2(W)(V)(R)(B)	•	•
	MSZ-LN35VG2(W)(V)(R)(B)	•	•
	MSZ-LN50VG2(W)(V)(R)(B)		•
	MSZ-AP15VGK	•	•
	MSZ-AP20VGK	•	•
	MSZ-AP60VGK		•
	MSZ-AP71VGK		•
	MSZ-AY25VGK	•	•
	MSZ-AY35VGK	•	•
	MSZ-AY42VGK	•	•
	MSZ-AY50VGK	•	•
	MSZ-EF18VGK(W)(B)(S)	•	•
	MSZ-EF22VGK(W)(B)(S)	•	•
	MSZ-EF25VGK(W)(B)(S)	•	•
	MSZ-EF35VGK(W)(B)(S)	•	•
	MSZ-EF42VGK(W)(B)(S)	•	•
	MSZ-EF50VGK(W)(B)(S)	•	•
	MSZ-EF60VGK(W)(B)(S)		
	MSZ-EF71VGK(W)(B)(S)		
Truhengerät	MFZ-KT25VG	•	•
	MFZ-KT35VG	•	•
	MFZ-KT50VG		•
	SFZ-M25VA	•	•
	SFZ-M35VA	•	•
	SFZ-M50VA		•
	SFZ-M60VA		•
	SFZ-M71VA		•
1-Wege-Deckenkassette	MLZ-KP25VF	•	•
	MLZ-KP35VF	•	•
	MLZ-KP50VF		•
4-Wege-Deckenkassette	SLZ-M15FA2	•	•
	SLZ-M25FA2	•	•
	SLZ-M35FA2	•	•
	SLZ-M50FA2		•
Kanaleinbaugerät	SEZ-M25DA2	•	•
	SEZ-M35DA2	•	•
	SEZ-M50DA2		•
	SEZ-M60DA2		•
	SEZ-M71DA2		•

*1 Maximaler Gesamtstrom der Innengeräte: 3 A oder weniger.
*2 SEZ-M25 kann nicht mit MXZ-2F / 3F / 4F / 5F / 6F verbunden werden, wenn die Gesamtleistung der verbundenen Innengeräte und die Leistung der Außengeräte äquivalent sind (Leistungsverhältnis ist 1).
*3 Nicht auf den Betrieb mit einem einzelnen Innengerät und 1-zu-1-Rohrleitungen ausgelegt. Bitte installieren Sie mindestens zwei Innengeräte.
*4 Kann nicht mit MXZ-4E83VAHZ verbunden werden, wenn die Funktion zur Anpassung der maximalen Ampere-Zahl in Betrieb ist.

2.2.2 Multisplit-Hyper Heating-Außengeräte

Außengerät			MXZ-2F53VFHZ2	MXZ-4F83VFHZ2
Nennkühlleistung Q0 (min. – max.) *1 *2		[kW]	5,3 (1,1 – 6,0)	8,3 (3,5 – 9,2)
Nennheizleistung Q_H (min. – max.) *1 *2		[kW]	6,4 (1,0 – 7,0)	9,0 (3,5 – 11,6)
Spannungsversorgung		[V/Ph/Hz]	220 - 230 - 240/1/50	220 - 230 - 240/1/50
Absicherung		[A]	16	32
Nennleistungsaufnahme inkl. Innengeräte *1 *2	Kühlen	[kW]	1,29	2,25
	Heizen	[kW]	1,36	1,9
Nennbetriebsstrom inkl. Innengeräte *1 *2	Kühlen	[A]	5,7	8,3
	Heizen	[A]	6,0	7,5
SEER *3	Kühlen		7,0	7,2
SCOP *3	Heizen		4,1	4,3
Energieeffizienzklasse *7	Kühlen		A++	A++
	Heizen		A+	A+
Anzahl der Gebläsestufen			1	1
Lüfternenndrehzahl	Kühlen	[min^{-1}]	480	650
	Heizen	[min^{-1}]	460	770
Luftvolumenstrom	Kühlen	[m^3/h]	2580	3780
	Heizen	[m^3/h]	2430	4620
Schalldruckpegel	Kühlen	[dB(A)]	45	55
	Heizen	[dB(A)]	47	57
Schallleistungspegel		[dB(A)]	55	66
Gewicht		[kg]	61	87
Abmessungen	Breite	[mm]	950	950
	Höhe	[mm]	796	1048
	Tiefe	[mm]	330	330
Kältetechnische Anschlüsse	fl.	[mm]	2 × Ø6,0	4 × Ø6,0
	gasf.	[mm]	2 × Ø10,0	1 × Ø12,0 + 3 × Ø10,0
Kältemitteltyp /-menge (kg) / max. Menge (kg)			R32 / 2,4 / 2,4	R32 / 2,4 / 2,4
GWP / CO2-Äquivalent (t) / CO2-Äquivalent max. (t)			675 / 0,675 / 0,675	675 / 1,62 / 1,62
Kältemaschinenöl FW68CA	Füllmenge	[ℓ]	0,6	1,1
Anzahl Innengeräte pro Außengerät			1–2 *4	1–4 *
Maximale Gesamtleitungslänge		[m]	30	70
Maximale Leitungslänge pro Anschluss		[m]	20	25
Max. Höhendifferenz		[m]	15 *5	15 *5
Einsatzgrenzen *6	Kühlen	[°C]	–10~+46	–10~+46
	Heizen	[°C]	–25~+24	–25~+24
Schutzklasse			IP24	IP24

*1 Die genauen Kühl- und Heizleistungen und elektrischen Daten sind vom verwendeten Außengerätemodell und weiteren Parametern abhängig. Die genauen Aufteilungen in sensiblen und latenten Wärmeleistungen erhalten Sie auf unserer Webseite unter http://www.mitsubishi-les.com/download/technische-dokumentationen/anleitungen-und-dokumentationen.html.

*2 In Kombination mit folgenden Innengeräten:
MXZ-2F53VFHZ2: MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN35VG2
MXZ-4F83VFHZ2: 2×MSZ-LN18VG2 +2×MSZ-LN25VG2

*3 SEER: Jahresarbeitszahl im Kühlbetrieb, SCOP: Jahresarbeitszahl im Heizbetrieb

*4 Der Anschluss von nur einer Inneneinheit ist mit Baugrößen 15 bis 22 nicht möglich.


*5 Bei Installationen unterhalb der Außeneinheit beträgt die maximale Höhendifferenz 10 m.


*6 Garantierter Arbeitsbereich


*7 Energieeffizienzklassen auf einer Skala von A+++ bis D


Testbedingungen nach ISO 5151:
- Kältemittelleitungslänge ein Weg 5 m, ΔH = 0 m,
- Schalldruckpegel gemessen im Freifeld 1,5 m unter dem Gerät
- Kühlbetrieb: Innen 27 °C_{TK} / 19 °C_{FK}; Außen 35 °C_{TK} / 24 °C_{FK}
- Heizbetrieb: Innen 20 °C_{TK}; Außen 7 °C_{TK} / 6 °C_{FK}


3.5 Modell MXZ-2F53VFHZ2



















3.6 Modell MXZ-4F83VFHZ2














4. Schalldaten


4.1 Schalldruckpegel

Modelle	Schalldruckpegel im Kühl- und Heizbetrieb [dB(A)]	Modelle	Schalldruckpegel im Kühl- und Heizbetrieb [dB(A)]
MXZ-2F33VF4	49/50	MXZ-4F80VF4	50/55
MXZ-2F42VF4	44/50	MXZ-4F83VF2	49/51
MXZ-2F53VF4	46/51	MXZ-5F102VF2	52/56
MXZ-3F54VF4	46/50	MXZ-6F120VF2	55/57
MXZ-3F68VF4	48/53	MXZ-2F53VFHZ2	45/47
MXZ-4F72VF4	48/54	MXZ-4F83VFHZ2	55/57

Testbedingungen

Gebläsestufe: Hoch (Hi)

Schalldruckpegel gemessen 1 m vor dem Außengerät




Kühlen: 35 °C, trocken; 24 °C, feucht
Heizen: 7 °C, trocken; 6 °C, feucht

4.2 Schalldiagramme


MXZ-2F33VF4

Gebläsestufe	Betriebsart	Schalldruck [dB(A)]	Linie
Hoch	Kühlen	49	●—●
	Heizen	50	○- - ○




MXZ-2F42VF4

Gebläsestufe	Betriebsart	Schalldruck [dB(A)]	Linie
Hoch	Kühlen	44	●—●
	Heizen	50	○- - ○




MXZ-2F53VF4

Gebläsestufe	Betriebsart	Schalldruck [dB(A)]	Linie
Hoch	Kühlen	46	●—●
	Heizen	51	○- - ○




MXZ-3F54VF4

Gebläse-stufe	Betriebsart	Schalldruck [dB(A)]	Linie
Hoch	Kühlen	46	●——●
	Heizen	50	○ - - ○




MXZ-4F72VF4

Gebläse-stufe	Betriebsart	Schalldruck [dB(A)]	Linie
Hoch	Kühlen	48	●——●
	Heizen	54	○ - - ○




MXZ-4F80VF4

Gebläse-stufe	Betriebsart	Schalldruck [dB(A)]	Linie
Hoch	Kühlen	50	●——●
	Heizen	55	○ - - ○




MXZ-4F83VF2

Gebläse-stufe	Betriebsart	Schalldruck [dB(A)]	Linie
Hoch	Kühlen	49	●——●
	Heizen	51	○ - - ○




MXZ-5F102VF2

Gebläse-stufe	Betriebsart	Schalldruck [dB(A)]	Linie
Hoch	Kühlen	52	●——●
	Heizen	56	○ - - ○




MXZ-6F120VF2

Gebläse-stufe	Betriebsart	Schalldruck [dB(A)]	Linie
Hoch	Kühlen	55	●——●
	Heizen	57	○ - - ○




MXZ-2F53VFHZ2

Gebläse-stufe	Betriebsart	Schalldruck [dB(A)]	Linie
Hoch	Kühlen	45	●——●
	Heizen	47	○ - - ○




MXZ-4F83VFHZ2

Gebläse-stufe	Betriebsart	Schalldruck [dB(A)]	Linie
Hoch	Kühlen	55	●——●
	Heizen	57	○ - - ○



5.6 Modell MXZ-2F53VFHZ2

1. Abmessungen



Alle Maße in mm.

Kältetechnische Anschlüsse


① Flüssigkeitsleitung : Ø6,0 mm mit Bördelmutter (für 1/4" Verschraubung) } Innengerät B
② Gasleitung : Ø10,0 mm mit Bördelmutter (für 3/8" Verschraubung) } Innengerät B
③ Flüssigkeitsleitung : Ø6,0 mm mit Bördelmutter (für 1/4" Verschraubung) } Innengerät A
④ Gasleitung : Ø10,0 mm mit Bördelmutter (für 3/8" Verschraubung) } Innengerät A

2. Installationsfreiräume


Die Frontseite und nach beiden Seiten offen und ohne Strömungshindernisse lassen.

Die Frontseite und nach oben offen und ohne Strömungshindernisse lassen.

Die Rückseite, nach oben und beide Seiten offen und ohne Strömungshindernisse lassen.




3. Wartungsfreiraum



Alle Maße in mm.

5.7 Modell MXZ-4F83VFHZ2

1. Abmessungen




Alle Maße in mm.

Kältetechnische Anschlüsse


① Flüssigkeitsleitung : Ø6,0 mm mit Bördelmutter (für 1/4" Verschraubung)	}	Innengerät D
② Gasleitung : Ø10,0 mm mit Bördelmutter (für 3/8" Verschraubung)		
③ Flüssigkeitsleitung : Ø6,0 mm mit Bördelmutter (für 1/4" Verschraubung)	}	Innengerät C
④ Gasleitung : Ø10,0 mm mit Bördelmutter (für 3/8" Verschraubung)		
⑤ Flüssigkeitsleitung : Ø6,0 mm mit Bördelmutter (für 1/4" Verschraubung)	}	Innengerät B
⑥ Gasleitung : Ø10,0 mm mit Bördelmutter (für 3/8" Verschraubung)		
⑦ Flüssigkeitsleitung : Ø6,0 mm mit Bördelmutter (für 1/4" Verschraubung)	}	Innengerät A
⑧ Gasleitung : Ø12,0 mm mit Bördelmutter (für 1/2" Verschraubung)		

2. Installationsfreiräume


Die Frontseite und nach beiden Seiten offen und ohne Strömungshindernisse lassen.




Die Frontseite und nach oben offen und ohne Strömungshindernisse lassen.



Die Rückseite, nach oben und beide Seiten offen und ohne Strömungshindernisse lassen.



3. Wartungsfreiraum




Alle Maße in mm.


6. Kältemittel und Rohrleitungen


6.1 Leitungslängen und Höhendifferenz


Modell	Maximale Gesamtleitungslänge (einfacher Weg)	Maximale Leitungslänge pro Anschlussleitung (einfacher Weg)	Maximale Höhendifferenz	Maximale Anzahl der Bögen	
	$\sum L_{MAX} = L_A + L_B (+ L_C + L_D)$	$L_{A,MAX}, L_{B,MAX} (L_{C,MAX}, L_{D,MAX})$	H_{MAX}	im System	pro Anschlussleitung
MXZ-2F33VF4	20 m	15 m	10 m	20 Stück	15 Stück
MXZ-2F42VF4	30 m	20 m	10 / 15 m *1	30 Stück	20 Stück
MXZ-2F53VF(H)4	30 m	20 m	10 / 15 m *1	30 Stück	20 Stück
MXZ-3F54VF4	50 m	25 m	10 / 15 m *1	50 Stück	25 Stück
MXZ-3F68VF4	60 m	25 m	10 / 15 m *1	60 Stück	25 Stück
MXZ-4F72VF4	60 m	25 m	10 / 15 m *1	60 Stück	25 Stück
MXZ-4F80VF4	60 m	25 m	10 / 15 m *1	60 Stück	25 Stück
MXZ-4F83VF2	70 m	25 m	15 m	70 Stück	25 Stück
MXZ-5F102VF2	80 m	25 m	15 m	80 Stück	25 Stück
MXZ-6F120VF2	80 m	25 m	15 m	80 Stück	25 Stück
MXZ-2F53VFHZ2	30 m	20 m	15 m	30 Stück	20 Stück
MXZ-4F83VFHZ2	70 m	25 m	15 m	70 Stück	25 Stück

*1 Abhängig davon, ob das Außengerät ober- oder unterhalb der Innengeräte steht









6.2 Durchmesser der Anschlüsse und Leitungen

Leistung des Innengeräts		15 ~ 25	35 ~ 42	50	60	71
Innengerät M-Serie Anschluss [Ø mm]	Flüssigkeit	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	Gas	10,0	10,0	10,0 *1	12,0	12,0
Innengerät S-Serie Anschluss [Ø mm]	Flüssigkeit	6,0	6,0	6,0	6,0	10,0
	Gas	10,0	10,0	12,0	16,0	16,0

*1 Verwenden Sie ein Verbindungsrohr, wenn die Verbindung des Innengeräts abweicht.

Am Außengerät	Anschluss für	Durchmesser [mm] der Anschlüsse am				
		MXZ-2F•VF(HZ)	MXZ-3F•VF	MXZ-4F•VF(HZ)	MXZ-5F•VF	MXZ-6F•VF
Innengerät A	Flüssigkeit	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	Gas	10,0	10,0	12,0	12,0	12,0
Innengerät B	Flüssigkeit	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	Gas	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Innengerät C	Flüssigkeit	–	6,0	6,0	6,0	6,0
	Gas	–	10,0	10,0	10,0	10,0
Innengerät D	Flüssigkeit	–	–	6,0	6,0	6,0
	Gas	–	–	10,0	10,0	10,0
Innengerät E	Flüssigkeit	–	–	–	6,0	6,0
	Gas	–	–	–	10,0	10,0
Innengerät F	Flüssigkeit	–	–	–	–	6,0
	Gas	–	–	–	–	10,0

6.3 Kältemittelfüllung und Zusatzfüllung


6.3.1 Vorfüllung ab Werk

Die Außengeräte sind mit Kältemittel R32 vorgefüllt und ermöglichen somit die in der folgenden Tabelle gezeigten max. Gesamtleitungslängen ohne Zusatzfüllung.


Außengerät	Vorfüllung des Außengerätes	Maximale Gesamt-leitungslänge (einfacher Weg)
MXZ-2F33VF4	800 g	30 m
MXZ-2F42VF4	1000 g	30 m
MXZ-2F53VF4	1000 g	30 m
MXZ-3F54VF4	2400 g	50 m
MXZ-3F68VF4	2400 g	60 m
MXZ-4F72VF4	2400 g	60 m
MXZ-4F80VF4	2400 g	60 m
MXZ-4F83VF2	2400 g	70 m
MXZ-5F102VF2	2400 g	80 m
MXZ-6F120VF2	2400 g	80 m
MXZ-2F53VFHZ2	2400 g	30 m
MXZ-4F83VFHZ2	2400 g	70 m

6.4 Kältekreislaufdiagramme


6.4.1 Modell MXZ-2F33VF4




6.4.8 Modell MXZ-2F53VFHZ2



6.4.9 Modell MXZ-4F83VFHZ2




7.3.7 Hyper Heating Modell MXZ-2F53VFHZ2



Beachten Sie die Hinweise und Legende auf Seite 46.

7.3.8 Hyper Heating Modell MXZ-4F83VFHZ2



Beachten Sie die Hinweise und Legende auf Seite 46.

7.3.9 Legende

Legende zu den Schaltungsdiagrammen MXZ-3F54VF4, MXZ-3F68VF4, MXZ-4F72VF4, MXZ-4F80VF4, MXZ-4F83VF2, MXZ-5F102VF2, MXZ-6F120VF2, MXZ-2F53VFHZ2 und MXZ-4F83VFHZ2

Symbol	Bedeutung
CB1, CB2, CB3	Ladekondensatoren
D1	Diode
F1	Sicherung (T6.3 AL250V)
F2	Sicherung (T6.3 AL250V)
F711	Sicherungen (T3.15 AL250V)
HPS	Hochdruckschutzschalter
IC401, IC402	Diodenmodule
IC411	Leistungs-Kontrollmodul
IC501	Leistungs-Schaltkreis
IC801	Leistungs-Schaltkreis
L, L1, L2	AC-Drosselspulen
LED1, 2, 3	Leuchtdioden
LEV A–F	Antriebe der Expansionsventile A–F
LEV R	Antrieb des Expansionsventils R
MC	Verdichtermotor
MF	Lüftermotor
PTC1–3	Schaltkreisschutze
RT61	Abtautemperaturfühler
RT62	Heißgastemperaturfühler
RT64	Kühlrippentemperaturfühler (Inverter)
RT65	Außenlufttemperaturfühler
RT68	Wärmetauschertemperaturfühler
T801	Transformator
TB1–7	Klemmenleisten
X52C, X52CA, X52CB	Relais
X65, X65A	Relais
X712, X713, X714	Relais
21S2	Antrieb des 2-Wege-Ventils
21S4	Antrieb des 4-Wege-Ventils
H	El. Heizelement
26H	Heizungsschütz

Hinweise!

- **Beachten Sie bei Wartung und Fehlersuche auch das Schaltungsdiagramm der verwendeten Innengeräte.**
- **Verwenden Sie nur Kupferkabel oder -leitungen.**
- **Verwendete Symbole:**
  Schraubklemme, / Steckverbindung

Modell MXZ-6F120VF2 (Heizbetrieb)												
Kombinations-möglichkeiten	Heizleistung [kW]						Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innen-gerät A	Innen-gerät B	Innen-gerät C	Innen-gerät D	Innen-gerät E	Innen-gerät F			220 V	230 V	240 V	
22+25+25+25+25+25	2,10	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	14,00 (3,50–16,44)	3,124 (0,850–5,144)	13,12	13,72	14,32	99
22+25+25+25+25+35	1,96	2,23	2,23	2,23	2,23	3,12	14,00 (3,50–16,50)	3,154 (0,850–5,144)	13,25	13,85	14,45	99
22+25+25+25+25+42	1,88	2,13	2,13	2,13	2,13	3,59	14,00 (3,50–16,50)	3,154 (0,850–5,144)	13,25	13,85	14,45	99
22+25+25+25+25+50	1,79	2,03	2,03	2,03	2,03	4,07	14,00 (3,50–16,50)	3,148 (0,850–5,138)	13,23	13,83	14,43	99
22+25+25+25+35+35	1,84	2,10	2,10	2,10	2,93	2,93	14,00 (3,50–16,50)	3,148 (0,850–5,138)	13,23	13,83	14,43	99
22+25+25+25+35+42	1,77	2,01	2,01	2,01	2,82	3,38	14,00 (3,50–16,50)	3,154 (0,850–5,144)	13,25	13,85	14,45	99
22+25+25+35+35+35	1,74	1,98	1,98	2,77	2,77	2,77	14,00 (3,50–16,50)	3,148 (0,850–5,138)	13,23	13,83	14,43	99
25+25+25+25+25+25	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	14,00 (3,50–16,50)	3,154 (0,850–5,144)	13,25	13,85	14,45	99
25+25+25+25+25+35	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	3,06	14,00 (3,50–16,50)	3,154 (0,850–5,144)	13,25	13,85	14,45	99
25+25+25+25+25+42	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	3,52	14,00 (3,50–16,50)	3,154 (0,850–5,144)	13,25	13,85	14,45	99
25+25+25+25+25+50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	14,00 (3,50–16,50)	3,148 (0,850–5,138)	13,23	13,83	14,43	99
25+25+25+25+35+35	2,06	2,06	2,06	2,06	2,88	2,88	14,00 (3,50–16,50)	3,148 (0,850–5,138)	13,23	13,83	14,43	99
25+25+25+25+35+42	1,98	1,98	1,98	1,98	2,77	3,32	14,00 (3,50–16,50)	3,154 (0,850–5,144)	13,25	13,85	14,45	99
25+25+25+35+35+35	1,94	1,94	1,94	2,72	2,72	2,72	14,00 (3,50–16,50)	3,148 (0,850–5,138)	13,23	13,83	14,43	99

8.11 Modell

MXZ-2F53VFHZ2 8.11.1

Modell MXZ-2F53VFHZ2 (Kühlbetrieb)								
Kombinations-möglichkeiten	Kühlleistung [kW]		Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B			220 V	230 V	240 V	
15	1,50	—	1,50 (1,50–2,10)	0,490 (0,490–0,860)	2,06	2,15	2,24	99
18	1,80	—	1,80 (1,80–3,00)	0,520 (0,520–0,870)	2,18	2,28	2,38	99
20	2,00	—	2,00 (1,50–2,80)	0,720 (0,490–1,300)	3,02	3,16	3,30	99
22	2,20	—	2,20 (1,80–3,00)	0,570 (0,520–0,710)	2,39	2,50	2,61	99
25	2,50	—	2,50 (1,80–3,30)	0,600 (0,520–0,800)	2,53	2,64	2,75	99
35	3,50	—	3,50 (1,80–4,30)	0,860 (0,520–1,190)	3,62	3,78	3,94	99
42	4,20	—	4,20 (1,80–5,00)	1,110 (0,520–1,360)	4,66	4,87	5,08	99
50	5,00	—	5,00 (1,80–5,60)	1,260 (0,520–1,550)	5,29	5,53	5,77	99
15+15	1,50	1,50	3,00 (1,10–4,80)	0,640 (0,300–1,520)	2,69	2,81	2,93	99
15+18	1,50	1,80	3,30 (1,10–5,20)	0,740 (0,300–1,520)	3,11	3,25	3,39	99
15+20	1,50	2,00	3,50 (1,10–5,40)	0,810 (0,300–1,520)	3,41	3,56	3,71	99
15+22	1,42	2,08	3,50 (1,10–5,30)	0,824 (0,300–1,484)	3,46	3,62	3,78	99
15+25	1,46	2,44	3,90 (1,10–4,80)	0,887 (0,300–1,477)	3,73	3,90	4,07	99
15+35	1,56	3,64	5,20 (1,10–6,00)	1,247 (0,300–2,357)	5,24	5,48	5,72	99
15+42	1,37	3,83	5,20 (1,10–6,00)	1,247 (0,300–2,357)	5,24	5,48	5,72	99
15+50	1,20	4,00	5,20 (1,10–6,00)	1,241 (0,300–2,351)	5,21	5,45	5,69	99
18+18	1,75	1,75	3,50 (1,10–5,50)	0,791 (0,300–1,471)	3,32	3,47	3,62	99
18+20	1,80	2,00	3,80 (1,10–5,20)	0,838 (0,300–1,468)	3,52	3,68	3,84	99
18+22	1,76	2,15	3,90 (1,10–4,80)	0,885 (0,300–1,475)	3,72	3,89	4,06	99
18+25	1,80	2,50	4,30 (1,10–5,30)	0,948 (0,300–1,468)	3,98	4,16	4,34	99
18+35	1,80	3,50	5,30 (1,10–6,00)	1,238 (0,300–2,348)	5,20	5,44	5,68	99
18+42	1,59	3,71	5,30 (1,10–6,00)	1,238 (0,300–2,348)	5,20	5,44	5,68	99
18+50	1,40	3,90	5,30 (1,10–6,00)	1,232 (0,300–2,342)	5,17	5,41	5,65	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Modell MXZ-2F53VFHZ2 (Kühlbetrieb)								
Kombinations-möglichkeiten	Kühlleistung [kW]		Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B			220 V	230 V	240 V	
20+20	2,00	2,00	4,00 (1,10–4,80)	0,872 (0,300–1,462)	3,66	3,83	4,00	99
20+22	1,90	2,10	4,00 (1,10–5,20)	0,942 (0,300–1,482)	3,96	4,14	4,32	99
20+25	2,00	2,50	4,50 (1,10–5,60)	1,025 (0,300–1,625)	4,30	4,50	4,70	99
20+35	1,89	3,31	5,20 (1,10–6,00)	1,245 (0,300–2,355)	5,23	5,47	5,71	99
20+42	1,68	3,52	5,20 (1,10–6,00)	1,245 (0,300–2,355)	5,23	5,47	5,71	99
20+50	1,49	3,71	5,20 (1,10–6,00)	1,239 (0,300–2,349)	5,20	5,44	5,68	99
22+22	2,15	2,15	4,30 (1,10–5,50)	0,969 (0,300–1,469)	4,07	4,26	4,45	99
22+25	2,29	2,61	4,90 (1,10–5,80)	1,108 (0,300–1,908)	4,66	4,87	5,08	99
22+35	2,05	3,25	5,30 (1,10–6,00)	1,238 (0,300–2,348)	5,20	5,44	5,68	99
22+42	1,82	3,48	5,30 (1,10–6,00)	1,238 (0,300–2,348)	5,20	5,44	5,68	99
22+50	1,62	3,68	5,30 (1,10–6,00)	1,232 (0,300–2,342)	5,17	5,41	5,65	99
25+25	2,65	2,65	5,30 (1,10–6,00)	1,232 (0,300–2,342)	5,17	5,41	5,65	99
25+35	2,21	3,09	5,30 (1,10–6,00)	1,238 (0,300–2,348)	5,20	5,44	5,68	99
25+42	1,98	3,32	5,30 (1,10–6,00)	1,238 (0,300–2,348)	5,20	5,44	5,68	99
25+50	1,77	3,53	5,30 (1,10–6,00)	1,232 (0,300–2,342)	5,17	5,41	5,65	99
35+35	2,65	2,65	5,30 (1,10–6,00)	1,232 (0,300–2,342)	5,17	5,41	5,65	99

8.11.2 Heizbetrieb

Modell MXZ-2F53VFHZ2 (Heizbetrieb)								
Kombinations-möglichkeiten	Heizleistung [kW]		Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B			220 V	230 V	240 V	
15	1,70	—	1,70 (1,00–3,00)	0,640 (0,300–1,630)	2,69	2,81	2,93	99
18	3,30	—	3,30 (1,00–4,20)	0,840 (0,300–1,400)	3,53	3,69	3,85	99
20	2,20	—	2,20 (1,00–3,90)	0,790 (0,300–2,100)	3,32	3,47	3,62	99
22	3,30	—	3,30 (1,00–4,20)	0,840 (0,300–1,400)	3,53	3,69	3,85	99
25	3,60	—	3,60 (1,00–4,50)	0,930 (0,300–1,500)	3,90	4,08	4,26	99
35	4,00	—	4,00 (1,00–5,50)	1,090 (0,300–1,460)	4,58	4,79	5,00	99
42	5,40	—	5,40 (1,00–6,50)	1,530 (0,300–2,110)	6,43	6,72	7,01	99
50	6,40	—	6,40 (1,00–7,00)	2,000 (0,300–2,400)	8,40	8,78	9,16	99
15+15	1,70	1,70	3,40 (1,00–5,00)	0,600 (0,300–2,000)	2,53	2,64	2,75	99
15+18	2,18	2,62	4,80 (1,00–5,90)	0,930 (0,300–2,100)	3,90	4,08	4,26	99
15+20	2,44	3,26	5,70 (1,00–6,40)	1,150 (0,300–2,170)	4,83	5,05	5,27	99
15+22	2,23	3,27	5,50 (1,00–6,30)	1,134 (0,300–2,114)	4,76	4,98	5,20	99
15+25	1,61	2,69	4,30 (1,00–5,00)	0,857 (0,300–1,957)	3,60	3,76	3,92	99
15+35	1,86	4,34	6,20 (1,00–7,00)	1,277 (0,300–2,357)	5,37	5,61	5,85	99
15+42	1,66	4,64	6,30 (1,00–7,00)	1,317 (0,300–2,357)	5,53	5,78	6,03	99
15+50	1,45	4,85	6,30 (1,00–7,00)	1,311 (0,300–2,351)	5,51	5,76	6,01	99
18+18	3,00	3,00	6,00 (1,00–6,70)	1,211 (0,300–2,151)	5,09	5,32	5,55	99
18+20	2,51	2,79	5,30 (1,00–5,90)	1,028 (0,300–2,048)	4,31	4,51	4,71	99
18+22	1,94	2,37	4,30 (1,00–5,00)	0,855 (0,300–1,955)	3,59	3,75	3,91	99
18+25	2,39	3,31	5,70 (1,00–6,30)	1,118 (0,300–2,098)	4,70	4,91	5,12	99
18+35	2,17	4,23	6,40 (1,00–7,00)	1,308 (0,300–2,348)	5,49	5,74	5,99	99
18+42	1,92	4,48	6,40 (1,00–7,00)	1,308 (0,300–2,348)	5,49	5,74	5,99	99
18+50	1,69	4,71	6,40 (1,00–7,00)	1,302 (0,300–2,342)	5,47	5,72	5,97	99
20+20	2,20	2,20	4,40 (1,00–5,00)	0,842 (0,300–1,942)	3,54	3,70	3,86	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Modell MXZ-2F53VFHZ2 (Heizbetrieb)								
Kombinations-möglichkeiten	Heizleistung [kW]		Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B			220 V	230 V	240 V	
20+22	2,43	2,67	5,10 (1,00–5,90)	1,042 (0,300–2,062)	4,38	4,58	4,78	99
20+25	2,67	3,33	6,00 (1,00–6,80)	1,225 (0,300–2,185)	5,15	5,38	5,61	99
20+35	2,29	4,01	6,30 (1,00–7,00)	1,315 (0,300–2,355)	5,53	5,78	6,03	99
20+42	2,03	4,27	6,30 (1,00–7,00)	1,315 (0,300–2,355)	5,53	5,78	6,03	99
20+50	1,80	4,50	6,30 (1,00–7,00)	1,309 (0,300–2,349)	5,50	5,75	6,00	99
22+22	3,00	3,00	6,00 (1,00–6,70)	1,209 (0,300–2,149)	5,08	5,31	5,54	99
22+25	2,90	3,30	6,20 (1,00–6,90)	1,238 (0,300–2,248)	5,20	5,44	5,68	99
22+35	2,47	3,93	6,40 (1,00–7,00)	1,308 (0,300–2,348)	5,49	5,74	5,99	99
22+42	2,20	4,20	6,40 (1,00–7,00)	1,308 (0,300–2,348)	5,49	5,74	5,99	99
22+50	1,96	4,44	6,40 (1,00–7,00)	1,302 (0,300–2,342)	5,47	5,72	5,97	99
25+25	3,15	3,15	6,30 (1,00–7,00)	1,262 (0,300–2,342)	5,30	5,54	5,78	99
25+35	2,67	3,73	6,40 (1,00–7,00)	1,308 (0,300–2,348)	5,49	5,74	5,99	99
25+42	2,39	4,01	6,40 (1,00–7,00)	1,308 (0,300–2,348)	5,49	5,74	5,99	99
25+50	2,13	4,27	6,40 (1,00–7,00)	1,302 (0,300–2,342)	5,47	5,72	5,97	99
35+35	3,20	3,20	6,40 (1,00–7,00)	1,302 (0,300–2,342)	5,47	5,72	5,97	99

8.12 Modell

MXZ-4F83VFHZ2 8.12.1

Modell MXZ-4F83VFHZ2 (Kühlbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Kühlleistung [kW]				Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
15	1,50	—	—	—	1,50 (1,50–3,20)	0,530 (0,530–1,300)	2,23	2,33	2,43	99
18	1,80	—	—	—	1,80 (1,50–3,70)	0,540 (0,530–1,360)	2,27	2,37	2,43	99
20	2,00	—	—	—	2,00 (1,50–3,20)	0,600 (0,530–1,310)	2,53	2,64	2,43	99
22	2,20	—	—	—	2,20 (1,50–3,70)	0,710 (0,530–1,430)	2,98	3,12	2,43	99
25	2,50	—	—	—	2,50 (1,50–3,70)	0,800 (0,530–1,500)	3,36	3,51	2,43	99
35	3,50	—	—	—	3,50 (1,50–3,80)	1,100 (0,530–1,530)	4,62	4,83	2,43	99
42	4,20	—	—	—	4,20 (1,50–5,00)	1,290 (0,530–1,650)	5,42	5,67	2,43	99
50	5,00	—	—	—	5,00 (1,50–5,60)	1,610 (0,530–1,920)	6,76	7,07	2,43	99
60	6,00	—	—	—	6,00 (1,50–7,50)	1,870 (0,530–2,220)	7,85	8,21	2,43	99
71	7,10	—	—	—	7,10 (1,50–8,70)	2,240 (0,530–2,940)	9,41	9,84	2,43	99
15+15	1,50	1,50	—	—	3,00 (2,50–4,20)	0,910 (0,530–2,300)	3,83	4,00	2,43	99
15+18	1,41	1,69	—	—	3,10 (2,60–4,80)	0,896 (0,530–2,216)	3,77	3,94	2,43	99
15+20	1,46	1,94	—	—	3,40 (2,70–5,50)	0,897 (0,530–2,177)	3,77	3,94	2,43	99
15+22	1,42	2,08	—	—	3,50 (2,70–5,60)	0,954 (0,530–2,374)	4,01	4,19	2,43	99
15+25	1,46	2,44	—	—	3,90 (2,50–5,40)	1,057 (0,530–2,977)	4,44	4,64	2,43	99
15+35	1,47	3,43	—	—	4,90 (2,70–6,40)	1,307 (0,530–2,237)	5,49	5,74	2,43	99
15+42	1,47	4,13	—	—	5,60 (2,70–7,10)	1,587 (0,530–2,457)	6,67	6,97	2,43	99
15+50	1,48	4,92	—	—	6,40 (2,80–7,80)	1,901 (0,530–2,711)	7,99	8,35	2,43	99
15+60	1,48	5,92	—	—	7,40 (2,80–8,60)	2,331 (0,530–2,951)	9,79	10,24	2,43	99
15+71	1,43	6,77	—	—	8,20 (2,80–9,10)	2,724 (0,530–3,064)	11,44	11,96	2,43	99
18+18	1,75	1,75	—	—	3,50 (2,70–5,75)	0,888 (0,530–2,138)	3,73	3,90	2,43	99
18+20	1,80	2,00	—	—	3,80 (2,60–5,70)	0,978 (0,530–2,558)	4,11	4,30	2,43	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Modell MXZ-4F83VFHZ2 (Kühlbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Kühlleistung [kW]				Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
18+22	1,76	2,15	—	—	3,90 (2,50–5,40)	1,055 (0,530–2,975)	4,43	4,63	2,43	99
18+25	1,80	2,50	—	—	4,30 (2,70–5,80)	1,068 (0,530–2,358)	4,49	4,69	2,43	99
18+35	1,80	3,50	—	—	5,30 (2,70–6,80)	1,418 (0,530–2,328)	5,96	6,23	2,43	99
18+42	1,80	4,20	—	—	6,00 (2,80–7,50)	1,698 (0,530–2,548)	7,14	7,46	2,43	99
18+50	1,80	5,00	—	—	6,80 (2,80–8,20)	2,012 (0,530–2,802)	8,46	8,84	2,43	99
18+60	1,78	5,92	—	—	7,70 (2,80–8,90)	2,452 (0,530–2,982)	10,30	10,77	2,43	99
18+71	1,68	6,62	—	—	8,30 (2,80–9,20)	2,735 (0,530–3,055)	11,49	12,01	2,43	99
20+20	2,00	2,00	—	—	4,00 (2,50–5,50)	1,029 (0,530–2,949)	4,32	4,52	2,43	99
20+22	1,90	2,10	—	—	4,00 (2,60–5,50)	1,082 (0,530–2,572)	4,54	4,75	2,43	99
20+25	1,96	2,44	—	—	4,40 (2,70–5,90)	1,125 (0,530–2,165)	4,73	4,94	2,43	99
20+35	1,96	3,44	—	—	5,40 (2,70–6,90)	1,505 (0,530–2,395)	6,32	6,61	2,43	99
20+42	1,97	4,13	—	—	6,10 (2,80–7,50)	1,785 (0,530–2,615)	7,50	7,84	2,43	99
20+50	1,97	4,93	—	—	6,90 (2,80–8,30)	2,099 (0,530–2,869)	8,82	9,22	2,43	99
20+60	1,95	5,85	—	—	7,80 (2,80–8,90)	2,549 (0,530–3,019)	10,70	11,19	2,43	99
20+71	1,80	6,40	—	—	8,20 (2,80–9,10)	2,752 (0,530–3,062)	11,56	12,09	2,43	99
22+22	2,15	2,15	—	—	4,30 (2,70–5,75)	1,066 (0,530–2,136)	4,48	4,68	2,43	99
22+25	2,20	2,50	—	—	4,70 (2,70–6,20)	1,188 (0,530–2,188)	4,99	5,22	2,43	99
22+35	2,20	3,50	—	—	5,70 (2,70–7,20)	1,578 (0,530–2,448)	6,63	6,93	2,43	99
22+42	2,20	4,20	—	—	6,40 (2,80–7,80)	1,858 (0,530–2,678)	7,81	8,16	2,43	99
22+50	2,20	5,00	—	—	7,20 (2,80–8,50)	2,182 (0,530–2,892)	9,16	9,58	2,43	99
22+60	2,17	5,93	—	—	8,10 (2,80–9,10)	2,632 (0,530–3,042)	11,06	11,56	2,43	99
22+71	1,96	6,34	—	—	8,30 (2,80–9,20)	2,765 (0,530–3,055)	11,61	12,14	2,43	99
25+25	2,50	2,50	—	—	5,00 (2,70–6,50)	1,279 (0,530–2,209)	5,38	5,62	2,43	99
25+35	2,50	3,50	—	—	6,00 (2,80–7,50)	1,698 (0,530–2,548)	7,14	7,46	2,43	99
25+42	2,50	4,20	—	—	6,70 (2,80–8,10)	1,978 (0,530–2,768)	8,31	8,69	2,43	99
25+50	2,50	5,00	—	—	7,50 (2,80–8,70)	2,322 (0,530–2,942)	9,76	10,20	2,43	99
25+60	2,44	5,86	—	—	8,30 (2,80–9,20)	2,732 (0,530–3,072)	11,48	12,00	2,43	99
25+71	2,16	6,14	—	—	8,30 (2,80–9,20)	2,785 (0,530–3,055)	11,70	12,23	2,43	99
35+35	3,50	3,50	—	—	7,00 (2,80–8,40)	2,079 (0,530–2,849)	8,73	9,13	2,43	99
35+42	3,50	4,20	—	—	7,70 (2,80–8,80)	2,418 (0,530–2,978)	10,16	10,62	2,43	99
35+50	3,42	4,88	—	—	8,30 (2,80–9,20)	2,732 (0,530–3,072)	11,48	12,00	2,43	99
35+60	3,06	5,24	—	—	8,30 (2,80–9,20)	2,792 (0,530–3,072)	11,73	12,26	2,43	99
35+71	2,74	5,56	—	—	8,30 (2,80–9,20)	2,815 (0,530–3,085)	11,82	12,36	2,43	99
42+42	4,15	4,15	—	—	8,30 (2,80–9,20)	2,709 (0,530–3,059)	11,38	11,90	2,43	99
42+50	3,79	4,51	—	—	8,30 (2,80–9,20)	2,766 (0,530–3,066)	11,62	12,15	2,43	99
42+71	3,08	5,22	—	—	8,30 (2,90–9,20)	2,826 (0,530–3,136)	11,87	12,41	2,43	99
50+50	4,15	4,15	—	—	8,30 (2,80–9,20)	2,803 (0,530–3,053)	11,77	12,31	2,43	99
50+60	3,77	4,53	—	—	8,30 (2,90–9,20)	2,826 (0,530–3,116)	11,87	12,41	2,43	99
50+71	3,43	4,87	—	—	8,30 (2,90–9,20)	2,819 (0,530–3,149)	11,84	12,38	2,43	99
60+60	4,15	4,15	—	—	8,30 (2,90–9,20)	2,823 (0,530–3,153)	11,86	12,40	2,43	99
60+71	3,80	4,50	—	—	8,30 (2,90–9,20)	2,812 (0,530–3,142)	11,81	12,35	2,43	99
71+71	4,15	4,15	—	—	8,30 (2,90–9,20)	2,826 (0,530–3,146)	11,87	12,41	2,43	99
15+15+15	1,50	1,50	1,50	—	4,50 (2,90–6,00)	1,110 (0,530–3,190)	4,66	4,87	2,43	99
15+15+18	1,41	1,41	1,69	—	4,50 (3,00–6,50)	1,219 (0,530–2,969)	5,12	5,35	2,43	99
15+15+20	1,44	1,44	1,92	—	4,80 (3,10–7,20)	1,250 (0,530–2,790)	5,25	5,49	2,43	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Modell MXZ-4F83VFHZ2 (Kühlbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Kühlleistung [kW]				Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
15+15+22	1,41	1,41	2,07	—	4,90 (3,10–7,60)	1,307 (0,530–2,617)	5,49	5,74	2,43	99
15+15+25	1,45	1,45	2,41	—	5,30 (3,20–8,30)	1,360 (0,530–2,590)	5,71	5,97	2,43	99
15+15+35	1,45	1,45	3,39	—	6,30 (3,20–8,30)	1,570 (0,530–2,590)	6,60	6,90	2,43	99
15+15+42	1,46	1,46	4,08 *	—	7,00 (3,20–8,80)	1,820 (0,530–4,310)	7,64	7,99	2,43	99
15+15+50	1,39	1,39	4,63 *	—	7,40 (3,20–9,00)	2,044 (0,530–5,234)	8,59	8,98	2,43	99
15+15+60	1,28	1,28	5,13	—	7,70 (3,30–9,00)	2,264 (0,530–5,234)	9,51	9,94	2,43	99
15+15+71	1,19	1,19	5,62	—	8,00 (3,30–9,00)	2,477 (0,530–5,217)	10,41	10,88	2,43	99
15+18+18	1,44	1,73	1,73	—	4,90 (3,10–7,50)	1,251 (0,530–2,681)	5,25	5,49	2,43	99
15+18+20	1,47	1,77	1,96	—	5,20 (3,20–8,10)	1,311 (0,530–2,521)	5,51	5,76	2,43	99
15+18+22	1,45	1,73	2,12	—	5,30 (3,20–8,30)	1,358 (0,530–2,588)	5,70	5,96	2,43	99
15+18+25	1,47	1,77	2,46	—	5,70 (3,10–8,30)	1,401 (0,530–3,031)	5,88	6,15	2,43	99
15+18+35	1,48	1,77	3,45	—	6,70 (3,20–8,60)	1,661 (0,530–3,051)	6,97	7,29	2,43	99
15+18+42	1,48	1,78	4,14 *	—	7,40 (3,20–9,10)	1,931 (0,530–5,231)	8,11	8,48	2,43	99
15+18+60	1,27	1,53	5,10	—	7,90 (3,30–9,10)	2,315 (0,530–5,225)	9,73	10,17	2,43	99
15+18+71	1,18	1,42	5,60	—	8,20 (3,30–9,10)	2,538 (0,530–5,208)	10,67	11,15	2,43	99
15+20+20	1,47	1,96	1,96	—	5,40 (3,20–8,40)	1,332 (0,530–2,562)	5,60	5,85	2,43	99
15+20+22	1,42	1,89	2,08	—	5,40 (3,10–8,10)	1,405 (0,530–2,895)	5,90	6,17	2,43	99
15+20+25	1,45	1,93	2,42	—	5,80 (3,00–8,10)	1,448 (0,530–3,338)	6,08	6,36	2,43	99
15+20+35	1,46	1,94	3,40	—	6,80 (3,20–8,60)	1,748 (0,530–3,678)	7,35	7,68	2,43	99
15+20+42	1,44	1,92	4,04 *	—	7,40 (3,20–9,00)	1,978 (0,530–5,238)	8,31	8,69	2,43	99
15+20+50	1,34	1,79	4,47 *	—	7,60 (3,20–9,00)	2,152 (0,530–5,232)	9,04	9,45	2,43	99
15+20+60	1,23	1,64	4,93	—	7,80 (3,30–9,00)	2,362 (0,530–5,232)	9,92	10,37	2,43	99
15+20+71	1,15	1,53	5,43	—	8,10 (3,30–9,00)	2,565 (0,530–5,215)	10,77	11,26	2,43	99
15+22+22	1,45	2,13	2,13	—	5,70 (3,00–8,10)	1,409 (0,530–3,169)	5,92	6,19	2,43	99
15+22+25	1,48	2,16	2,46	—	6,10 (3,10–8,30)	1,491 (0,530–3,031)	6,27	6,55	2,43	99
15+22+35	1,48	2,17	3,45	—	7,10 (3,20–8,90)	1,811 (0,530–4,301)	7,60	7,95	2,43	99
15+22+42	1,42	2,09	3,99 *	—	7,50 (3,20–9,10)	2,021 (0,530–5,231)	8,49	8,88	2,43	99
15+22+50	1,33	1,95	4,43 *	—	7,70 (3,20–9,10)	2,185 (0,530–5,225)	9,18	9,60	2,43	99
15+22+60	1,24	1,81	4,95	—	8,00 (3,30–9,10)	2,405 (0,530–5,225)	10,10	10,56	2,43	99
15+22+71	1,14	1,67	5,39	—	8,20 (3,30–9,10)	2,558 (0,530–5,208)	10,74	11,23	2,43	99
15+25+25	1,48	2,46	2,46	—	6,40 (3,20–8,40)	1,542 (0,530–2,562)	6,48	6,77	2,43	99
15+25+35	1,48	2,47	3,45	—	7,40 (3,20–9,10)	1,931 (0,530–5,231)	8,11	8,48	2,43	99
15+25+42	1,39	2,32	3,89 *	—	7,60 (3,20–9,10)	2,081 (0,530–5,231)	8,74	9,14	2,43	99
15+25+50	1,30	2,17	4,33 *	—	7,80 (3,30–9,10)	2,255 (0,530–5,225)	9,47	9,90	2,43	99
15+25+60	1,22	2,03	4,86	—	8,10 (3,30–9,10)	2,465 (0,530–5,225)	10,36	10,83	2,43	99
15+25+71	1,11	1,85	5,25	—	8,20 (3,30–9,10)	2,558 (0,530–5,208)	10,74	11,23	2,43	99
15+35+35	1,36	3,17	3,17	—	7,70 (3,20–9,10)	2,132 (0,530–5,212)	8,95	9,36	2,43	99
15+35+42	1,29	3,01	3,61 *	—	7,90 (3,30–9,10)	2,301 (0,530–5,231)	9,67	10,11	2,43	99
15+35+50	1,22	2,84	4,05 *	—	8,10 (3,30–9,10)	2,465 (0,530–5,225)	10,36	10,83	2,43	99
15+35+60	1,12	2,61	4,47	—	8,20 (3,30–9,10)	2,575 (0,530–5,225)	10,82	11,31	2,43	99
15+35+71	1,02	2,37	4,81	—	8,20 (3,30–9,10)	2,548 (0,530–5,208)	10,70	11,19	2,43	99
15+42+42	1,21	3,39	3,39 *	—	8,00 (3,30–9,10)	2,432 (0,530–5,212)	10,22	10,68	2,43	99
15+42+50	1,15	3,22	3,83 *	—	8,20 (3,30–9,10)	2,569 (0,530–5,219)	10,79	11,28	2,43	99
15+42+60	1,05	2,94	4,21	—	8,20 (3,30–9,10)	2,559 (0,530–5,219)	10,75	11,24	2,43	99
15+42+71	0,96	2,69	4,55	—	8,20 (3,30–9,10)	2,542 (0,530–5,202)	10,67	11,16	2,43	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Modell MXZ-4F83VFHZ2 (Kühlbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Kühlleistung [kW]				Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
15+50+50	1,07	3,57	3,57 *	—	8,20 (3,30–9,10)	2,556 (0,530–5,206)	10,74	11,23	2,43	99
15+50+60	0,98	3,28	3,94	—	8,20 (3,30–9,10)	2,559 (0,530–5,219)	10,75	11,24	2,43	99
15+50+71	0,90	3,01	4,28	—	8,20 (3,30–9,10)	2,542 (0,530–5,202)	10,67	11,16	2,43	99
15+60+60	0,91	3,64	3,64	—	8,20 (3,30–9,10)	2,546 (0,530–5,206)	10,69	11,18	2,43	99
18+18+18	1,77	1,77	1,77	—	5,30 (3,20–8,40)	1,285 (0,530–2,385)	5,39	5,64	2,43	99
18+18+20	1,80	1,80	2,00	—	5,60 (3,10–8,40)	1,362 (0,530–2,722)	5,72	5,98	2,43	99
18+18+22	1,77	1,77	2,16	—	5,70 (3,10–8,30)	1,399 (0,530–3,029)	5,87	6,14	2,43	99
18+18+25	1,80	1,80	2,50	—	6,10 (3,00–8,30)	1,452 (0,530–3,172)	6,10	6,38	2,43	99
18+18+35	1,80	1,80	3,50	—	7,10 (3,20–8,90)	1,762 (0,530–3,982)	7,40	7,74	2,43	99
18+18+42	1,75	1,75	4,09 *	—	7,60 (3,20–9,20)	1,992 (0,530–5,222)	8,37	8,75	2,43	99
18+18+50	1,63	1,63	4,53 *	—	7,80 (3,20–9,20)	2,156 (0,530–5,216)	9,06	9,47	2,43	99
18+18+60	1,52	1,52	5,06	—	8,10 (3,30–9,20)	2,376 (0,530–5,216)	9,98	10,43	2,43	99
18+18+71	1,40	1,40	5,51	—	8,30 (3,30–9,20)	2,549 (0,530–5,199)	10,70	11,19	2,43	99
18+20+20	1,80	2,00	2,00	—	5,80 (3,10–8,40)	1,373 (0,530–3,003)	5,77	6,03	2,43	99
18+20+22	1,74	1,93	2,13	—	5,80 (3,00–8,10)	1,446 (0,530–3,336)	6,07	6,35	2,43	99
18+20+25	1,77	1,97	2,46	—	6,20 (3,10–8,30)	1,509 (0,530–2,879)	6,34	6,63	2,43	99
18+20+35	1,78	1,97	3,45	—	7,20 (3,20–8,90)	1,849 (0,530–4,609)	7,77	8,12	2,43	99
18+20+42	1,69	1,88	3,94 *	—	7,50 (3,20–9,10)	2,039 (0,530–5,229)	8,56	8,95	2,43	99
18+20+50	1,58	1,75	4,38 *	—	7,70 (3,20–9,10)	2,203 (0,530–5,223)	9,26	9,68	2,43	99
18+20+60	1,47	1,63	4,90	—	8,00 (3,30–9,10)	2,423 (0,530–5,223)	10,18	10,64	2,43	99
18+20+71	1,35	1,50	5,34	—	8,20 (3,30–9,10)	2,556 (0,530–5,206)	10,74	11,23	2,43	99
18+22+22	1,77	2,16	2,16	—	6,10 (3,10–8,30)	1,470 (0,530–3,010)	6,18	6,46	2,43	99
18+22+25	1,80	2,20	2,50	—	6,50 (3,20–8,50)	1,552 (0,530–2,572)	6,52	6,82	2,43	99
18+22+35	1,80	2,20	3,50	—	7,50 (3,20–9,20)	1,922 (0,530–5,222)	8,07	8,44	2,43	99
18+22+42	1,69	2,07	3,94 *	—	7,70 (3,20–9,20)	2,072 (0,530–5,222)	8,70	9,10	2,43	99
18+22+50	1,58	1,93	4,39 *	—	7,90 (3,30–9,20)	2,246 (0,530–5,216)	9,43	9,86	2,43	99
18+22+60	1,48	1,80	4,92	—	8,20 (3,30–9,20)	2,456 (0,530–5,216)	10,32	10,79	2,43	99
18+22+71	1,35	1,65	5,31	—	8,30 (3,30–9,20)	2,549 (0,530–5,199)	10,70	11,19	2,43	99
18+25+25	1,80	2,50	2,50	—	6,80 (3,20–8,70)	1,633 (0,530–3,023)	6,86	7,17	2,43	99
18+25+35	1,75	2,44	3,41	—	7,60 (3,20–9,20)	1,992 (0,530–5,222)	8,37	8,75	2,43	99
18+25+42	1,65	2,29	3,85 *	—	7,80 (3,20–9,20)	2,142 (0,530–5,222)	9,00	9,41	2,43	99
18+25+50	1,55	2,15	4,30 *	—	8,00 (3,30–9,20)	2,306 (0,530–5,216)	9,69	10,13	2,43	99
18+25+60	1,43	1,99	4,78	—	8,20 (3,30–9,20)	2,526 (0,530–5,216)	10,61	11,09	2,43	99
18+25+71	1,31	1,82	5,17	—	8,30 (3,30–9,20)	2,549 (0,530–5,199)	10,70	11,19	2,43	99
18+35+35	1,60	3,10	3,10	—	7,80 (3,20–9,20)	2,183 (0,530–5,203)	9,17	9,59	2,43	99
18+35+42	1,52	2,95	3,54 *	—	8,00 (3,30–9,20)	2,352 (0,530–5,222)	9,88	10,33	2,43	99
18+35+50	1,43	2,79	3,98 *	—	8,20 (3,30–9,20)	2,526 (0,530–5,216)	10,61	11,09	2,43	99
18+35+60	1,32	2,57	4,41	—	8,30 (3,30–9,20)	2,566 (0,530–5,216)	10,78	11,27	2,43	99
18+35+71	1,20	2,34	4,75	—	8,30 (3,30–9,20)	2,539 (0,530–5,199)	10,67	11,15	2,43	99
18+42+42	1,45	3,38	3,38 *	—	8,20 (3,30–9,20)	2,493 (0,530–5,203)	10,47	10,95	2,43	99
18+42+50	1,36	3,17	3,77 *	—	8,30 (3,30–9,20)	2,560 (0,530–5,210)	10,75	11,24	2,43	99
18+42+60	1,25	2,91	4,15	—	8,30 (3,30–9,20)	2,550 (0,530–5,210)	10,71	11,20	2,43	99
18+42+71	1,14	2,66	4,50	—	8,30 (3,30–9,20)	2,533 (0,530–5,193)	10,64	11,12	2,43	99
18+50+50	1,27	3,52	3,52 *	—	8,30 (3,30–9,20)	2,537 (0,530–5,197)	10,66	11,14	2,43	99
18+50+60	1,17	3,24	3,89	—	8,30 (3,30–9,20)	2,550 (0,530–5,210)	10,71	11,20	2,43	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Modell MXZ-4F83VFHZ2 (Kühlbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Kühlleistung [kW]				Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
18+50+71	1,07	2,99	4,24	—	8,30 (3,30–9,20)	2,533 (0,530–5,193)	10,64	11,12	2,43	99
18+60+60	1,08	3,61	3,61	—	8,30 (3,30–9,20)	2,537 (0,530–5,197)	10,66	11,14	2,43	99
20+20+20	2,00	2,00	2,00	—	6,00 (3,00–8,30)	1,386 (0,530–3,276)	5,83	6,09	2,43	99
20+20+22	1,90	1,90	2,09	—	5,90 (3,10–8,10)	1,503 (0,530–3,043)	6,31	6,60	2,43	99
20+20+25	1,94	1,94	2,42	—	6,30 (3,20–8,30)	1,566 (0,530–2,586)	6,58	6,88	2,43	99
20+20+35	1,95	1,95	3,41	—	7,30 (3,20–9,00)	1,936 (0,530–5,236)	8,13	8,50	2,43	99
20+20+42	1,83	1,83	3,84 *	—	7,50 (3,20–9,00)	2,086 (0,530–5,236)	8,76	9,16	2,43	99
20+20+50	1,71	1,71	4,28 *	—	7,70 (3,30–9,00)	2,260 (0,530–5,230)	9,50	9,93	2,43	99
20+20+60	1,60	1,60	4,80	—	8,00 (3,30–9,00)	2,470 (0,530–5,230)	10,38	10,85	2,43	99
20+20+71	1,46	1,46	5,18	—	8,10 (3,30–9,00)	2,563 (0,530–5,213)	10,77	11,26	2,43	99
20+22+22	1,94	2,13	2,13	—	6,20 (3,10–8,20)	1,517 (0,530–2,717)	6,37	6,66	2,43	99
20+22+25	1,97	2,17	2,46	—	6,60 (3,20–8,50)	1,619 (0,530–2,739)	6,80	7,11	2,43	99
20+22+35	1,95	2,14	3,41	—	7,50 (3,20–9,10)	1,969 (0,530–5,229)	8,27	8,65	2,43	99
20+22+42	1,81	1,99	3,80 *	—	7,60 (3,20–9,10)	2,129 (0,530–5,229)	8,94	9,35	2,43	99
20+22+50	1,72	1,89	4,29 *	—	7,90 (3,30–9,10)	2,293 (0,530–5,223)	9,63	10,07	2,43	99
20+22+60	1,59	1,75	4,76	—	8,10 (3,30–9,10)	2,513 (0,530–5,223)	10,56	11,04	2,43	99
20+22+71	1,45	1,60	5,15	—	8,20 (3,30–9,10)	2,556 (0,530–5,206)	10,74	11,23	2,43	99
20+25+25	1,97	2,46	2,46	—	6,90 (3,20–8,70)	1,720 (0,530–3,650)	7,22	7,55	2,43	99
20+25+35	1,88	2,34	3,28	—	7,50 (3,20–9,10)	2,039 (0,530–5,229)	8,56	8,95	2,43	99
20+25+42	1,77	2,21	3,72 *	—	7,70 (3,20–9,10)	2,189 (0,530–5,229)	9,19	9,61	2,43	99
20+25+50	1,66	2,08	4,16 *	—	7,90 (3,30–9,10)	2,353 (0,530–5,223)	9,88	10,33	2,43	99
20+25+60	1,56	1,95	4,69	—	8,20 (3,30–9,10)	2,573 (0,530–5,223)	10,81	11,30	2,43	99
20+25+71	1,41	1,77	5,02	—	8,20 (3,30–9,10)	2,546 (0,530–5,206)	10,69	11,18	2,43	99
20+35+35	1,73	3,03	3,03	—	7,80 (3,30–9,10)	2,240 (0,530–5,210)	9,41	9,84	2,43	99
20+35+42	1,65	2,89	3,46 *	—	8,00 (3,30–9,10)	2,409 (0,530–5,229)	10,12	10,58	2,43	99
20+35+50	1,56	2,73	3,90 *	—	8,20 (3,30–9,10)	2,573 (0,530–5,223)	10,81	11,30	2,43	99
20+35+60	1,43	2,50	4,28	—	8,20 (3,30–9,10)	2,573 (0,530–5,223)	10,81	11,30	2,43	99
20+35+71	1,30	2,28	4,62	—	8,20 (3,30–9,10)	2,546 (0,530–5,206)	10,69	11,18	2,43	99
20+42+42	1,58	3,31	3,31 *	—	8,20 (3,30–9,10)	2,540 (0,530–5,210)	10,67	11,16	2,43	99
20+42+50	1,46	3,08	3,66 *	—	8,20 (3,30–9,10)	2,567 (0,530–5,217)	10,78	11,27	2,43	99
20+42+60	1,34	2,82	4,03	—	8,20 (3,30–9,10)	2,557 (0,530–5,217)	10,74	11,23	2,43	99
20+42+71	1,23	2,59	4,38	—	8,20 (3,30–9,10)	2,540 (0,530–5,200)	10,67	11,16	2,43	99
20+50+50	1,37	3,42	3,42 *	—	8,20 (3,30–9,10)	2,544 (0,530–5,204)	10,68	11,17	2,43	99
20+50+60	1,26	3,15	3,78	—	8,20 (3,30–9,10)	2,557 (0,530–5,217)	10,74	11,23	2,43	99
20+50+71	1,16	2,91	4,13	—	8,20 (3,30–9,10)	2,540 (0,530–5,200)	10,67	11,16	2,43	99
20+60+60	1,17	3,51	3,51	—	8,20 (3,30–9,10)	2,544 (0,530–5,204)	10,68	11,17	2,43	99
22+22+22	2,17	2,17	2,17	—	6,50 (3,20–8,40)	1,533 (0,530–2,383)	6,44	6,73	2,43	99
22+22+25	2,20	2,20	2,50	—	6,90 (3,20–8,70)	1,692 (0,530–3,352)	7,11	7,43	2,43	99
22+22+35	2,12	2,12	3,37	—	7,60 (3,20–9,20)	2,012 (0,530–5,222)	8,46	8,84	2,43	99
22+22+42	2,00	2,00	3,81 *	—	7,80 (3,20–9,20)	2,162 (0,530–5,222)	9,08	9,49	2,43	99
22+22+50	1,87	1,87	4,26 *	—	8,00 (3,30–9,20)	2,326 (0,530–5,216)	9,78	10,22	2,43	99
22+22+60	1,76	1,76	4,79	—	8,30 (3,30–9,20)	2,546 (0,530–5,216)	10,69	11,18	2,43	99
22+22+71	1,59	1,59	5,12	—	8,30 (3,30–9,20)	2,549 (0,530–5,199)	10,70	11,19	2,43	99
22+25+25	2,20	2,50	2,50	—	7,20 (3,20–9,00)	1,783 (0,530–4,273)	7,49	7,83	2,43	99
22+25+35	2,07	2,35	3,29	—	7,70 (3,20–9,20)	2,072 (0,530–5,222)	8,70	9,10	2,43	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Modell MXZ-4F83VFHZ2 (Kühlbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Kühlleistung [kW]				Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
22+25+42	1,95	2,22	3,73 *	—	7,90 (3,20–9,20)	2,222 (0,530–5,222)	9,34	9,76	2,43	99
22+25+50	1,84	2,09	4,18 *	—	8,10 (3,30–9,20)	2,396 (0,530–5,216)	10,06	10,52	2,43	99
22+25+60	1,71	1,94	4,65	—	8,30 (3,30–9,20)	2,566 (0,530–5,216)	10,78	11,27	2,43	99
22+25+71	1,55	1,76	4,99	—	8,30 (3,30–9,20)	2,539 (0,530–5,199)	10,67	11,15	2,43	99
22+35+35	1,91	3,04	3,04	—	8,00 (3,30–9,20)	2,273 (0,530–5,203)	9,55	9,98	2,43	99
22+35+42	1,80	2,86	3,44 *	—	8,10 (3,30–9,20)	2,442 (0,530–5,222)	10,25	10,72	2,43	99
22+35+50	1,71	2,71	3,88 *	—	8,30 (3,30–9,20)	2,566 (0,530–5,216)	10,78	11,27	2,43	99
22+35+60	1,56	2,48	4,26	—	8,30 (3,30–9,20)	2,556 (0,530–5,216)	10,74	11,23	2,43	99
22+35+71	1,43	2,27	4,60	—	8,30 (3,30–9,20)	2,539 (0,530–5,199)	10,67	11,15	2,43	99
22+42+42	1,72	3,29	3,29 *	—	8,30 (3,30–9,20)	2,553 (0,530–5,203)	10,72	11,21	2,43	99
22+42+50	1,60	3,06	3,64 *	—	8,30 (3,30–9,20)	2,560 (0,530–5,210)	10,75	11,24	2,43	99
22+42+60	1,47	2,81	4,02	—	8,30 (3,30–9,20)	2,550 (0,530–5,210)	10,71	11,20	2,43	99
22+42+71	1,35	2,58	4,37	—	8,30 (3,30–9,20)	2,533 (0,530–5,193)	10,64	11,12	2,43	99
22+50+50	1,50	3,40	3,40 *	—	8,30 (3,30–9,20)	2,537 (0,530–5,197)	10,66	11,14	2,43	99
22+50+60	1,38	3,14	3,77	—	8,30 (3,30–9,20)	2,550 (0,530–5,210)	10,71	11,20	2,43	99
22+50+71	1,28	2,90	4,12	—	8,30 (3,30–9,20)	2,533 (0,530–5,193)	10,64	11,12	2,43	99
22+60+60	1,29	3,51	3,51	—	8,30 (3,30–9,20)	2,537 (0,530–5,197)	10,66	11,14	2,43	99
25+25+25	2,50	2,50	2,50	—	7,50 (3,20–9,20)	1,876 (0,530–5,176)	7,88	8,24	2,43	99
25+25+35	2,29	2,29	3,21	—	7,80 (3,20–9,20)	2,142 (0,530–5,222)	9,00	9,41	2,43	99
25+25+42	2,17	2,17	3,65 *	—	8,00 (3,30–9,20)	2,292 (0,530–5,222)	9,63	10,07	2,43	99
25+25+50	2,05	2,05	4,10 *	—	8,20 (3,30–9,20)	2,456 (0,530–5,216)	10,32	10,79	2,43	99
25+25+60	1,89	1,89	4,53	—	8,30 (3,30–9,20)	2,566 (0,530–5,216)	10,78	11,27	2,43	99
25+25+71	1,71	1,71	4,87	—	8,30 (3,30–9,20)	2,539 (0,530–5,199)	10,67	11,15	2,43	99
25+35+35	2,11	2,95	2,95	—	8,00 (3,30–9,20)	2,333 (0,530–5,203)	9,80	10,25	2,43	99
25+35+42	2,01	2,81	3,38 *	—	8,20 (3,30–9,20)	2,512 (0,530–5,222)	10,55	11,03	2,43	99
25+35+50	1,89	2,64	3,77 *	—	8,30 (3,30–9,20)	2,566 (0,530–5,216)	10,78	11,27	2,43	99
25+35+60	1,73	2,42	4,15	—	8,30 (3,30–9,20)	2,556 (0,530–5,216)	10,74	11,23	2,43	99
25+35+71	1,58	2,22	4,50	—	8,30 (3,30–9,20)	2,539 (0,530–5,199)	10,67	11,15	2,43	99
25+42+42	1,90	3,20	3,20 *	—	8,30 (3,30–9,20)	2,553 (0,530–5,203)	10,72	11,21	2,43	99
25+42+50	1,77	2,98	3,55 *	—	8,30 (3,30–9,20)	2,550 (0,530–5,210)	10,71	11,20	2,43	99
25+42+60	1,63	2,74	3,92	—	8,30 (3,30–9,20)	2,550 (0,530–5,210)	10,71	11,20	2,43	99
25+42+71	1,50	2,53	4,27	—	8,30 (3,30–9,20)	2,533 (0,530–5,193)	10,64	11,12	2,43	99
25+50+50	1,66	3,32	3,32 *	—	8,30 (3,30–9,20)	2,537 (0,530–5,197)	10,66	11,14	2,43	99
25+50+60	1,54	3,07	3,69	—	8,30 (3,30–9,20)	2,550 (0,530–5,210)	10,71	11,20	2,43	99
25+60+60	1,43	3,43	3,43	—	8,30 (3,30–9,20)	2,533 (0,530–5,193)	10,64	11,12	2,43	99
35+35+35	2,77	2,77	2,77	—	8,30 (3,30–9,20)	2,526 (0,530–5,176)	10,61	11,09	2,43	99
35+35+42	2,59	2,59	3,11 *	—	8,30 (3,30–9,20)	2,572 (0,530–5,222)	10,81	11,30	2,43	99
35+35+50	2,42	2,42	3,46 *	—	8,30 (3,30–9,20)	2,556 (0,530–5,216)	10,74	11,23	2,43	99
35+35+60	2,23	2,23	3,83	—	8,30 (3,30–9,20)	2,556 (0,530–5,216)	10,74	11,23	2,43	99
35+35+71	2,06	2,06	4,18	—	8,30 (3,30–9,20)	2,539 (0,530–5,199)	10,67	11,15	2,43	99
35+42+42	2,44	2,93	2,93 *	—	8,30 (3,30–9,20)	2,543 (0,530–5,203)	10,68	11,17	2,43	99
35+42+50	2,29	2,74	3,27 *	—	8,30 (3,30–9,20)	2,550 (0,530–5,210)	10,71	11,20	2,43	99
35+42+60	2,12	2,54	3,64	—	8,30 (3,30–9,20)	2,550 (0,530–5,210)	10,71	11,20	2,43	99
35+50+50	2,15	3,07	3,07 *	—	8,30 (3,30–9,20)	2,533 (0,530–5,193)	10,64	11,12	2,43	99
35+50+60	2,00	2,86	3,43	—	8,30 (3,30–9,20)	2,550 (0,530–5,210)	10,71	11,20	2,43	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Modell MXZ-4F83VFHZ2 (Kühlbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Kühlleistung [kW]				Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
42+42+42	2,77	2,77	2,77 *	—	8,30 (3,30–9,20)	2,533 (0,530–5,193)	10,64	11,12	2,43	99
42+42+50	2,60	2,60	3,10 *	—	8,30 (3,30–9,20)	2,544 (0,530–5,204)	10,68	11,17	2,43	99
42+42+60	2,42	2,42	3,46	—	8,30 (3,30–9,20)	2,544 (0,530–5,204)	10,68	11,17	2,43	99
42+50+50	2,45	2,92	2,92 *	—	8,30 (3,30–9,20)	2,527 (0,530–5,187)	10,62	11,10	2,43	99
15+15+15+15	1,50	1,50	1,50	1,50	6,00 (3,10–8,40)	1,354 (0,530–4,034)	5,69	5,95	2,43	99
15+15+15+18	1,40	1,40	1,40	1,69	5,90 (3,10–8,20)	1,502 (0,530–4,352)	6,31	6,60	2,43	99
15+15+15+20	1,43	1,43	1,43	1,91	6,20 (3,10–8,40)	1,573 (0,530–4,543)	6,61	6,91	2,43	99
15+15+15+22	1,41	1,41	1,41	2,07	6,30 (3,10–8,50)	1,670 (0,530–4,740)	7,01	7,33	2,43	99
15+15+15+25	1,44	1,44	1,44	2,39	6,70 (3,10–8,80)	1,783 (0,530–5,033)	7,49	7,83	2,43	99
15+15+15+35	1,41	1,41	1,41	3,28	7,50 (3,20–8,90)	2,093 (0,530–5,223)	8,79	9,19	2,43	99
15+15+15+42	1,36	1,36	1,36	3,81 *	7,90 (3,30–8,90)	2,293 (0,530–5,223)	9,63	10,07	2,43	99
15+15+15+50	1,09	1,09	1,09	3,63 *	6,90 (3,10–8,90)	1,737 (0,530–5,217)	7,30	7,63	2,43	99
15+15+15+60	1,14	1,14	1,14	4,57	8,00 (3,30–8,90)	2,117 (0,530–5,217)	8,90	9,30	2,43	99
15+15+15+71	1,03	1,03	1,03	4,90	8,00 (3,40–8,90)	2,100 (0,530–5,200)	8,82	9,22	2,43	99
15+15+18+18	1,43	1,43	1,72	1,72	6,30 (3,10–8,50)	1,604 (0,530–4,624)	6,73	7,04	2,43	99
15+15+18+20	1,46	1,46	1,75	1,94	6,60 (3,10–8,70)	1,694 (0,530–4,824)	7,12	7,44	2,43	99
15+15+18+22	1,44	1,44	1,72	2,11	6,70 (3,10–8,80)	1,781 (0,530–5,031)	7,48	7,82	2,43	99
15+15+18+25	1,46	1,46	1,75	2,43	7,10 (3,10–9,00)	1,884 (0,530–5,214)	7,91	8,27	2,43	99
15+15+18+42	1,17	1,17	1,40	3,27 *	7,00 (3,10–9,00)	1,824 (0,530–5,214)	7,66	8,01	2,43	99
15+15+18+50	1,07	1,07	1,29	3,57 *	7,00 (3,10–9,00)	1,678 (0,530–5,208)	7,05	7,37	2,43	99
15+15+18+60	1,13	1,13	1,35	4,50	8,10 (3,30–9,00)	2,108 (0,530–5,208)	8,86	9,26	2,43	99
15+15+18+71	1,02	1,02	1,23	4,83	8,10 (3,40–9,00)	2,091 (0,530–5,191)	8,78	9,18	2,43	99
15+15+20+20	1,46	1,46	1,94	1,94	6,80 (3,10–8,90)	1,755 (0,530–5,005)	7,37	7,71	2,43	99
15+15+20+22	1,42	1,42	1,89	2,08	6,80 (3,10–8,80)	1,868 (0,530–5,228)	7,84	8,20	2,43	99
15+15+20+25	1,42	1,42	1,89	2,37	7,10 (3,10–8,90)	1,951 (0,530–5,221)	8,20	8,57	2,43	99
15+15+20+35	1,38	1,38	1,84	3,21	7,80 (3,30–8,90)	2,231 (0,530–5,221)	9,37	9,80	2,43	99
15+15+20+42	1,13	1,13	1,50	3,15 *	6,90 (3,10–8,90)	1,791 (0,530–5,221)	7,53	7,87	2,43	99
15+15+20+50	1,20	1,20	1,60	4,00 *	8,00 (3,30–8,90)	2,115 (0,530–5,215)	8,89	9,29	2,43	99
15+15+20+60	1,09	1,09	1,45	4,36	8,00 (3,40–8,90)	2,115 (0,530–5,215)	8,89	9,29	2,43	99
15+15+20+71	0,99	0,99	1,32	4,69	8,00 (3,40–8,90)	2,098 (0,530–5,198)	8,81	9,21	2,43	99
15+15+22+22	1,42	1,42	2,08	2,08	7,00 (3,10–8,90)	1,902 (0,530–5,202)	7,99	8,35	2,43	99
15+15+22+25	1,42	1,42	2,09	2,37	7,30 (3,20–9,00)	1,994 (0,530–5,214)	8,38	8,76	2,43	99
15+15+22+35	1,38	1,38	2,02	3,22	8,00 (3,30–9,00)	2,284 (0,530–5,214)	9,59	10,03	2,43	99
15+15+22+42	1,12	1,12	1,64	3,13 *	7,00 (3,10–9,00)	1,754 (0,530–5,214)	7,37	7,70	2,43	99
15+15+22+50	1,19	1,19	1,75	3,97 *	8,10 (3,30–9,00)	2,108 (0,530–5,208)	8,86	9,26	2,43	99
15+15+22+60	1,08	1,08	1,59	4,34	8,10 (3,40–9,00)	2,108 (0,530–5,208)	8,86	9,26	2,43	99
15+15+22+71	0,99	0,99	1,45	4,68	8,10 (3,40–9,00)	2,091 (0,530–5,191)	8,78	9,18	2,43	99
15+15+25+25	1,43	1,43	2,38	2,38	7,60 (3,20–9,00)	2,065 (0,530–5,195)	8,68	9,07	2,43	99
15+15+25+35	1,17	1,17	1,94	2,72	7,00 (3,10–9,00)	1,824 (0,530–5,214)	7,66	8,01	2,43	99
15+15+25+42	1,08	1,08	1,80	3,03 *	7,00 (3,10–9,00)	1,704 (0,530–5,214)	7,15	7,48	2,43	99
15+15+25+50	1,16	1,16	1,93	3,86 *	8,10 (3,30–9,00)	2,108 (0,530–5,208)	8,86	9,26	2,43	99
15+15+25+60	1,06	1,06	1,76	4,23	8,10 (3,40–9,00)	2,108 (0,530–5,208)	8,86	9,26	2,43	99
15+15+25+71	0,96	0,96	1,61	4,56	8,10 (3,40–9,00)	2,091 (0,530–5,191)	8,78	9,18	2,43	99
15+15+35+35	1,22	1,22	2,84	2,84	8,10 (3,30–9,00)	2,095 (0,530–5,195)	8,80	9,20	2,43	99
15+15+35+42	1,14	1,14	2,65	3,18 *	8,10 (3,30–9,00)	2,114 (0,530–5,214)	8,88	9,28	2,43	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Modell MXZ-4F83VFHZ2 (Kühlbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Kühlleistung [kW]				Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
15+15+35+50	1,06	1,06	2,47	3,52 *	8,10 (3,40–9,00)	2,108 (0,530–5,208)	8,86	9,26	2,43	99
15+15+35+60	0,97	0,97	2,27	3,89	8,10 (3,40–9,00)	2,108 (0,530–5,208)	8,86	9,26	2,43	99
15+15+35+71	0,89	0,89	2,08	4,23	8,10 (3,40–9,00)	2,091 (0,530–5,191)	8,78	9,18	2,43	99
15+15+42+42	1,07	1,07	2,98 *	2,98 *	8,10 (3,40–9,00)	2,095 (0,530–5,195)	8,80	9,20	2,43	99
15+15+42+50	1,00	1,00	2,79 *	3,32 *	8,10 (3,50–9,00)	1,802 (0,530–5,202)	7,57	7,91	2,43	99
15+15+42+60	0,92	0,92	2,58 *	3,68	8,10 (3,40–9,00)	2,102 (0,530–5,202)	8,83	9,23	2,43	99
15+15+42+71	0,85	0,85	2,38 *	4,02	8,10 (3,40–9,00)	2,085 (0,530–5,185)	8,76	9,16	2,43	99
15+15+50+50	0,93	0,93	3,12 *	3,12 *	8,10 (3,40–9,00)	2,089 (0,530–5,189)	8,77	9,17	2,43	99
15+15+50+60	0,87	0,87	2,89 *	3,47	8,10 (3,40–9,00)	2,102 (0,530–5,202)	8,83	9,23	2,43	99
15+18+18+18	1,46	1,75	1,75	1,75	6,70 (3,10–8,80)	1,705 (0,530–4,895)	7,16	7,49	2,43	99
15+18+18+20	1,48	1,77	1,77	1,97	7,00 (3,10–9,00)	1,805 (0,530–5,105)	7,59	7,93	2,43	99
15+18+18+22	1,46	1,75	1,75	2,14	7,10 (3,10–9,00)	1,882 (0,530–5,212)	7,91	8,27	2,43	99
15+18+18+25	1,46	1,75	1,75	2,43	7,40 (3,20–9,10)	1,965 (0,530–5,205)	8,25	8,63	2,43	99
15+18+18+35	1,41	1,70	1,70	3,30	8,10 (3,30–9,10)	2,245 (0,530–5,205)	9,43	9,86	2,43	99
15+18+18+42	1,15	1,37	1,37	3,21 *	7,10 (3,10–9,10)	1,765 (0,530–5,205)	7,41	7,75	2,43	99
15+18+18+50	1,22	1,46	1,46	4,06 *	8,20 (3,30–9,10)	2,099 (0,530–5,199)	8,82	9,22	2,43	99
15+18+18+60	1,11	1,33	1,33	4,43	8,20 (3,40–9,10)	2,099 (0,530–5,199)	8,82	9,22	2,43	99
15+18+18+71	1,01	1,21	1,21	4,77	8,20 (3,50–9,10)	1,782 (0,530–5,182)	7,49	7,83	2,43	99
15+18+20+20	1,48	1,78	1,97	1,97	7,20 (3,10–9,10)	1,856 (0,530–5,186)	7,80	8,15	2,43	99
15+18+20+22	1,42	1,70	1,89	2,08	7,10 (3,10–8,90)	1,949 (0,530–5,219)	8,19	8,56	2,43	99
15+18+20+25	1,42	1,71	1,90	2,37	7,40 (3,20–9,00)	2,022 (0,530–5,212)	8,49	8,88	2,43	99
15+18+20+35	1,38	1,66	1,84	3,22	8,10 (3,30–9,00)	2,312 (0,530–5,212)	9,71	10,15	2,43	99
15+18+20+42	1,11	1,33	1,47	3,09 *	7,00 (3,10–9,00)	1,732 (0,530–5,212)	7,28	7,61	2,43	99
15+18+20+50	1,18	1,42	1,57	3,93 *	8,10 (3,30–9,00)	2,106 (0,530–5,206)	8,85	9,25	2,43	99
15+18+20+60	1,08	1,29	1,43	4,30	8,10 (3,40–9,00)	2,106 (0,530–5,206)	8,85	9,25	2,43	99
15+18+20+71	0,98	1,18	1,31	4,64	8,10 (3,40–9,00)	2,089 (0,530–5,189)	8,77	9,17	2,43	99
15+18+22+22	1,42	1,71	2,09	2,09	7,30 (3,20–9,00)	1,973 (0,530–5,193)	8,28	8,66	2,43	99
15+18+22+25	1,44	1,73	2,12	2,41	7,70 (3,20–9,10)	2,075 (0,530–5,205)	8,71	9,11	2,43	99
15+18+22+35	1,18	1,42	1,74	2,76	7,10 (3,10–9,10)	1,815 (0,530–5,205)	7,62	7,97	2,43	99
15+18+22+42	1,10	1,32	1,61	3,07 *	7,10 (3,10–9,10)	1,695 (0,530–5,205)	7,12	7,44	2,43	99
15+18+22+50	1,17	1,41	1,72	3,90 *	8,20 (3,30–9,10)	2,099 (0,530–5,199)	8,82	9,22	2,43	99
15+18+22+60	1,07	1,28	1,57	4,28	8,20 (3,40–9,10)	2,099 (0,530–5,199)	8,82	9,22	2,43	99
15+18+22+71	0,98	1,17	1,43	4,62	8,20 (3,40–9,10)	2,082 (0,530–5,182)	8,74	9,14	2,43	99
15+18+25+35	1,15	1,37	1,91	2,67	7,10 (3,10–9,10)	1,746 (0,530–5,186)	7,34	7,67	2,43	99
15+18+25+42	1,23	1,48	2,05	3,44 *	8,20 (3,30–9,10)	2,105 (0,530–5,205)	8,84	9,24	2,43	99
15+18+25+50	1,14	1,37	1,90	3,80 *	8,20 (3,30–9,10)	2,099 (0,530–5,199)	8,82	9,22	2,43	99
15+18+25+60	1,04	1,25	1,74	4,17	8,20 (3,40–9,10)	2,099 (0,530–5,199)	8,82	9,22	2,43	99
15+18+25+71	0,95	1,14	1,59	4,51	8,20 (3,40–9,10)	2,082 (0,530–5,182)	8,74	9,14	2,43	99
15+18+35+35	1,19	1,43	2,79	2,79	8,20 (3,30–9,10)	2,086 (0,530–5,186)	8,76	9,16	2,43	99
15+18+35+42	1,12	1,34	2,61	3,13 *	8,20 (3,40–9,10)	2,105 (0,530–5,205)	8,84	9,24	2,43	99
15+18+35+50	1,04	1,25	2,43	3,47 *	8,20 (3,40–9,10)	2,099 (0,530–5,199)	8,82	9,22	2,43	99
15+18+35+60	0,96	1,15	2,24	3,84	8,20 (3,40–9,10)	2,099 (0,530–5,199)	8,82	9,22	2,43	99
15+18+35+71	0,88	1,06	2,06	4,19	8,20 (3,40–9,10)	2,082 (0,530–5,182)	8,74	9,14	2,43	99
15+18+42+42	1,05	1,26	2,94 *	2,94 *	8,20 (3,40–9,10)	2,086 (0,530–5,186)	8,76	9,16	2,43	99
15+18+42+50	0,98	1,18	2,76 *	3,28 *	8,20 (3,40–9,10)	2,093 (0,530–5,193)	8,79	9,19	2,43	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Modell MXZ-4F83VFHZ2 (Kühlbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Kühlleistung [kW]				Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
15+18+42+60	0,91	1,09	2,55 *	3,64	8,20 (3,40–9,10)	2,093 (0,530–5,193)	8,79	9,19	2,43	99
15+18+50+50	0,92	1,11	3,08 *	3,08 *	8,20 (3,40–9,10)	2,076 (0,530–5,176)	8,72	9,12	2,43	99
15+18+50+60	0,86	1,03	2,87 *	3,44	8,20 (3,40–9,10)	2,093 (0,530–5,193)	8,79	9,19	2,43	99
15+20+20+20	1,46	1,95	1,95	1,95	7,30 (3,10–9,10)	1,906 (0,530–5,176)	8,01	8,37	2,43	99
15+20+20+22	1,38	1,84	1,84	2,03	7,10 (3,20–8,80)	2,006 (0,530–5,226)	8,43	8,81	2,43	99
15+20+20+25	1,41	1,88	1,88	2,34	7,50 (3,20–8,90)	2,089 (0,530–5,219)	8,77	9,17	2,43	99
15+20+20+35	1,15	1,53	1,53	2,68	6,90 (3,10–8,90)	1,829 (0,530–5,219)	7,68	8,03	2,43	99
15+20+20+42	1,07	1,42	1,42	2,99 *	6,90 (3,10–8,90)	1,709 (0,530–5,219)	7,18	7,51	2,43	99
15+20+20+50	1,14	1,52	1,52	3,81 *	8,00 (3,30–8,90)	2,113 (0,530–5,213)	8,88	9,28	2,43	99
15+20+20+60	1,04	1,39	1,39	4,17	8,00 (3,40–8,90)	2,113 (0,530–5,213)	8,88	9,28	2,43	99
15+20+20+71	0,95	1,27	1,27	4,51	8,00 (3,40–8,90)	2,096 (0,530–5,196)	8,81	9,21	2,43	99
15+20+22+22	1,41	1,87	2,06	2,06	7,40 (3,20–8,90)	2,040 (0,530–5,200)	8,57	8,96	2,43	99
15+20+22+25	1,41	1,88	2,07	2,35	7,70 (3,20–9,00)	2,142 (0,530–5,212)	9,00	9,41	2,43	99
15+20+22+35	1,14	1,52	1,67	2,66	7,00 (3,10–9,00)	1,782 (0,530–5,212)	7,49	7,83	2,43	99
15+20+22+42	1,06	1,41	1,56	2,97 *	7,00 (3,10–9,00)	1,672 (0,530–5,212)	7,02	7,34	2,43	99
15+20+22+50	1,14	1,51	1,67	3,79 *	8,10 (3,30–9,00)	2,106 (0,530–5,206)	8,85	9,25	2,43	99
15+20+22+60	1,04	1,38	1,52	4,15	8,10 (3,40–9,00)	2,106 (0,530–5,206)	8,85	9,25	2,43	99
15+20+22+71	0,95	1,27	1,39	4,49	8,10 (3,40–9,00)	2,089 (0,530–5,189)	8,77	9,17	2,43	99
15+20+25+25	1,39	1,86	2,32	2,32	7,90 (3,30–9,00)	2,203 (0,530–5,193)	9,26	9,68	2,43	99
15+20+25+35	1,11	1,47	1,84	2,58	7,00 (3,10–9,00)	1,732 (0,530–5,212)	7,28	7,61	2,43	99
15+20+25+42	1,19	1,59	1,99	3,34 *	8,10 (3,30–9,00)	2,112 (0,530–5,212)	8,88	9,28	2,43	99
15+20+25+50	1,10	1,47	1,84	3,68 *	8,10 (3,40–9,00)	2,106 (0,530–5,206)	8,85	9,25	2,43	99
15+20+25+60	1,01	1,35	1,69	4,05	8,10 (3,40–9,00)	2,106 (0,530–5,206)	8,85	9,25	2,43	99
15+20+25+71	0,93	1,24	1,55	4,39	8,10 (3,40–9,00)	2,089 (0,530–5,189)	8,77	9,17	2,43	99
15+20+35+35	1,16	1,54	2,70	2,70	8,10 (3,30–9,00)	2,093 (0,530–5,193)	8,79	9,19	2,43	99
15+20+35+42	1,08	1,45	2,53	3,04 *	8,10 (3,40–9,00)	2,112 (0,530–5,212)	8,88	9,28	2,43	99
15+20+35+50	1,01	1,35	2,36	3,38 *	8,10 (3,40–9,00)	2,106 (0,530–5,206)	8,85	9,25	2,43	99
15+20+35+60	0,93	1,25	2,18	3,74	8,10 (3,40–9,00)	2,106 (0,530–5,206)	8,85	9,25	2,43	99
15+20+35+71	0,86	1,15	2,01	4,08	8,10 (3,40–9,00)	2,089 (0,530–5,189)	8,77	9,17	2,43	99
15+20+42+42	1,02	1,36	2,86 *	2,86 *	8,10 (3,40–9,00)	2,093 (0,530–5,193)	8,79	9,19	2,43	99
15+20+42+50	0,96	1,28	2,68 *	3,19 *	8,10 (3,40–9,00)	2,100 (0,530–5,200)	8,82	9,22	2,43	99
15+20+42+60	0,89	1,18	2,48 *	3,55	8,10 (3,40–9,00)	2,100 (0,530–5,200)	8,82	9,22	2,43	99
15+20+50+50	0,90	1,20	3,00 *	3,00 *	8,10 (3,40–9,00)	2,083 (0,530–5,183)	8,75	9,15	2,43	99
15+20+50+60	0,84	1,12	2,79 *	3,35	8,10 (3,40–9,00)	2,100 (0,530–5,200)	8,82	9,22	2,43	99
15+22+22+22	1,41	2,06	2,06	2,06	7,60 (3,20–9,00)	2,083 (0,530–5,183)	8,75	9,15	2,43	99
15+22+22+25	1,41	2,07	2,07	2,35	7,90 (3,30–9,10)	2,195 (0,530–5,205)	9,22	9,64	2,43	99
15+22+22+35	1,13	1,66	1,66	2,64	7,10 (3,10–9,10)	1,745 (0,530–5,205)	7,33	7,66	2,43	99
15+22+22+42	1,22	1,79	1,79	3,41 *	8,20 (3,30–9,10)	2,105 (0,530–5,205)	8,84	9,24	2,43	99
15+22+22+50	1,13	1,66	1,66	3,76 *	8,20 (3,30–9,10)	2,099 (0,530–5,199)	8,82	9,22	2,43	99
15+22+22+60	1,03	1,52	1,52	4,13	8,20 (3,40–9,10)	2,099 (0,530–5,199)	8,82	9,22	2,43	99
15+22+22+71	0,95	1,39	1,39	4,48	8,20 (3,40–9,10)	2,082 (0,530–5,182)	8,74	9,14	2,43	99
15+22+25+25	1,40	2,05	2,33	2,33	8,10 (3,30–9,10)	2,256 (0,530–5,186)	9,48	9,91	2,43	99
15+22+25+35	1,10	1,61	1,83	2,56	7,10 (3,10–9,10)	1,695 (0,530–5,205)	7,12	7,44	2,43	99
15+22+25+42	1,18	1,73	1,97	3,31 *	8,20 (3,30–9,10)	2,105 (0,530–5,205)	8,84	9,24	2,43	99
15+22+25+50	1,10	1,61	1,83	3,66 *	8,20 (3,40–9,10)	2,099 (0,530–5,199)	8,82	9,22	2,43	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Modell MXZ-4F83VFHZ2 (Kühlbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Kühlleistung [kW]				Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
15+22+25+60	1,01	1,48	1,68	4,03	8,20 (3,50–9,10)	1,799 (0,530–5,199)	7,56	7,90	2,43	99
15+22+25+71	0,92	1,36	1,54	4,38	8,20 (3,40–9,10)	2,082 (0,530–5,182)	8,74	9,14	2,43	99
15+22+35+35	1,15	1,69	2,68	2,68	8,20 (3,30–9,10)	2,086 (0,530–5,186)	8,76	9,16	2,43	99
15+22+35+42	1,08	1,58	2,52	3,02 *	8,20 (3,40–9,10)	2,105 (0,530–5,205)	8,84	9,24	2,43	99
15+22+35+50	1,01	1,48	2,35	3,36 *	8,20 (3,50–9,10)	1,799 (0,530–5,199)	7,56	7,90	2,43	99
15+22+35+60	0,93	1,37	2,17	3,73	8,20 (3,40–9,10)	2,099 (0,530–5,199)	8,82	9,22	2,43	99
15+22+35+71	0,86	1,26	2,01	4,07	8,20 (3,40–9,10)	2,082 (0,530–5,182)	8,74	9,14	2,43	99
15+22+42+42	1,02	1,49	2,85 *	2,85 *	8,20 (3,40–9,10)	2,086 (0,530–5,186)	8,76	9,16	2,43	99
15+22+42+50	0,95	1,40	2,67 *	3,18 *	8,20 (3,40–9,10)	2,093 (0,530–5,193)	8,79	9,19	2,43	99
15+22+42+60	0,88	1,30	2,48 *	3,54	8,20 (3,40–9,10)	2,093 (0,530–5,193)	8,79	9,19	2,43	99
15+22+50+50	0,90	1,32	2,99 *	2,99 *	8,20 (3,40–9,10)	2,076 (0,530–5,176)	8,72	9,12	2,43	99
15+25+25+25	1,18	1,97	1,97	1,97	7,10 (3,10–9,10)	1,803 (0,530–5,193)	7,58	7,92	2,43	99
15+25+25+35	1,23	2,05	2,05	2,87	8,20 (3,30–9,10)	2,105 (0,530–5,205)	8,84	9,24	2,43	99
15+25+25+42	1,15	1,92	1,92	3,22 *	8,20 (3,30–9,10)	2,105 (0,530–5,205)	8,84	9,24	2,43	99
15+25+25+50	1,07	1,78	1,78	3,57 *	8,20 (3,40–9,10)	2,099 (0,530–5,199)	8,82	9,22	2,43	99
15+25+25+60	0,98	1,64	1,64	3,94	8,20 (3,40–9,10)	2,099 (0,530–5,199)	8,82	9,22	2,43	99
15+25+25+71	0,90	1,51	1,51	4,28	8,20 (3,40–9,10)	2,082 (0,530–5,182)	8,74	9,14	2,43	99
15+25+35+35	1,12	1,86	2,61	2,61	8,20 (3,40–9,10)	2,086 (0,530–5,186)	8,76	9,16	2,43	99
15+25+35+42	1,05	1,75	2,45	2,94 *	8,20 (3,40–9,10)	2,105 (0,530–5,205)	8,84	9,24	2,43	99
15+25+35+50	0,98	1,64	2,30	3,28 *	8,20 (3,40–9,10)	2,099 (0,530–5,199)	8,82	9,22	2,43	99
15+25+35+60	0,91	1,52	2,13	3,64	8,20 (3,40–9,10)	2,099 (0,530–5,199)	8,82	9,22	2,43	99
15+25+42+42	0,99	1,65	2,78 *	2,78 *	8,20 (3,40–9,10)	2,082 (0,530–5,182)	8,74	9,14	2,43	99
15+25+42+50	0,93	1,55	2,61 *	3,11 *	8,20 (3,40–9,10)	2,093 (0,530–5,193)	8,79	9,19	2,43	99
15+25+42+60	0,87	1,44	2,43 *	3,46	8,20 (3,40–9,10)	2,093 (0,530–5,193)	8,79	9,19	2,43	99
15+25+50+50	0,88	1,46	2,93 *	2,93 *	8,20 (3,40–9,10)	2,076 (0,530–5,176)	8,72	9,12	2,43	99
15+35+35+35	1,03	2,39	2,39	2,39	8,20 (3,40–9,10)	2,093 (0,530–5,193)	8,79	9,19	2,43	99
15+35+35+42	0,97	2,26	2,26	2,71 *	8,20 (3,40–9,10)	2,105 (0,530–5,205)	8,84	9,24	2,43	99
15+35+35+50	0,91	2,13	2,13	3,04 *	8,20 (3,40–9,10)	2,099 (0,530–5,199)	8,82	9,22	2,43	99
15+35+35+60	0,85	1,98	1,98	3,39	8,20 (3,40–9,10)	2,099 (0,530–5,199)	8,82	9,22	2,43	99
15+35+42+42	0,92	2,14	2,57 *	2,57 *	8,20 (3,40–9,10)	2,082 (0,530–5,182)	8,74	9,14	2,43	99
15+35+42+50	0,87	2,02	2,43 *	2,89 *	8,20 (3,40–9,10)	2,093 (0,530–5,193)	8,79	9,19	2,43	99
15+42+42+42	0,87	2,44	2,44 *	2,44 *	8,20 (3,40–9,10)	2,093 (0,530–5,193)	8,79	9,19	2,43	99
18+18+18+18	1,78	1,78	1,78	1,78	7,10 (3,10–9,10)	1,827 (0,530–5,187)	7,67	8,02	2,43	99
18+18+18+20	1,78	1,78	1,78	1,97	7,30 (3,10–9,20)	1,896 (0,530–5,196)	7,97	8,33	2,43	99
18+18+18+22	1,75	1,75	1,75	2,14	7,40 (3,20–9,10)	1,963 (0,530–5,203)	8,25	8,62	2,43	99
18+18+18+25	1,75	1,75	1,75	2,44	7,70 (3,20–9,20)	2,036 (0,530–5,196)	8,55	8,94	2,43	99
18+18+18+35	1,46	1,46	1,46	2,83	7,20 (3,10–9,20)	1,816 (0,530–5,196)	7,63	7,98	2,43	99
18+18+18+42	1,35	1,35	1,35	3,15 *	7,20 (3,10–9,20)	1,706 (0,530–5,196)	7,16	7,49	2,43	99
18+18+18+50	1,44	1,44	1,44	3,99 *	8,30 (3,30–9,20)	2,090 (0,530–5,190)	8,78	9,18	2,43	99
18+18+18+60	1,31	1,31	1,31	4,37	8,30 (3,40–9,20)	2,090 (0,530–5,190)	8,78	9,18	2,43	99
18+18+18+71	1,20	1,20	1,20	4,71	8,30 (3,40–9,20)	2,073 (0,530–5,173)	8,70	9,10	2,43	99
18+18+20+20	1,78	1,78	1,97	1,97	7,50 (3,20–9,20)	1,937 (0,530–5,177)	8,14	8,51	2,43	99
18+18+20+22	1,71	1,71	1,90	2,09	7,40 (3,20–9,00)	2,020 (0,530–5,210)	8,48	8,87	2,43	99
18+18+20+25	1,71	1,71	1,90	2,38	7,70 (3,20–9,10)	2,103 (0,530–5,203)	8,84	9,24	2,43	99
18+18+20+35	1,40	1,40	1,56	2,73	7,10 (3,10–9,10)	1,793 (0,530–5,203)	7,53	7,87	2,43	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Modell MXZ-4F83VFHZ2 (Kühlbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Kühlleistung [kW]				Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
18+18+20+42	1,30	1,30	1,45	3,04 *	7,10 (3,10–9,10)	1,673 (0,530–5,203)	7,03	7,35	2,43	99
18+18+20+50	1,39	1,39	1,55	3,87 *	8,20 (3,30–9,10)	2,097 (0,530–5,197)	8,81	9,21	2,43	99
18+18+20+60	1,27	1,27	1,41	4,24	8,20 (3,40–9,10)	2,097 (0,530–5,197)	8,81	9,21	2,43	99
18+18+20+71	1,16	1,16	1,29	4,58	8,20 (3,40–9,10)	2,080 (0,530–5,180)	8,73	9,13	2,43	99
18+18+22+22	1,73	1,73	2,12	2,12	7,70 (3,20–9,10)	2,054 (0,530–5,184)	8,63	9,02	2,43	99
18+18+22+35	1,39	1,39	1,70	2,71	7,20 (3,10–9,20)	1,756 (0,530–5,196)	7,37	7,71	2,43	99
18+18+22+42	1,49	1,49	1,83	3,49 *	8,30 (3,30–9,20)	2,096 (0,530–5,196)	8,81	9,21	2,43	99
18+18+22+50	1,38	1,38	1,69	3,84 *	8,30 (3,30–9,20)	2,090 (0,530–5,190)	8,78	9,18	2,43	99
18+18+22+60	1,27	1,27	1,55	4,22	8,30 (3,40–9,20)	2,090 (0,530–5,190)	8,78	9,18	2,43	99
18+18+22+71	1,16	1,16	1,42	4,57	8,30 (3,40–9,20)	2,073 (0,530–5,173)	8,70	9,10	2,43	99
18+18+25+25	1,72	1,72	2,38	2,38	8,20 (3,30–9,20)	2,217 (0,530–5,177)	9,32	9,74	2,43	99
18+18+25+35	1,35	1,35	1,88	2,63	7,20 (3,10–9,20)	1,706 (0,530–5,196)	7,16	7,49	2,43	99
18+18+25+42	1,45	1,45	2,01	3,38 *	8,30 (3,30–9,20)	2,096 (0,530–5,196)	8,81	9,21	2,43	99
18+18+25+50	1,35	1,35	1,87	3,74 *	8,30 (3,40–9,20)	2,090 (0,530–5,190)	8,78	9,18	2,43	99
18+18+25+60	1,23	1,23	1,71	4,12	8,30 (3,40–9,20)	2,090 (0,530–5,190)	8,78	9,18	2,43	99
18+18+25+71	1,13	1,13	1,57	4,46	8,30 (3,40–9,20)	2,073 (0,530–5,173)	8,70	9,10	2,43	99
18+18+35+35	1,41	1,41	2,74	2,74	8,30 (3,30–9,20)	2,077 (0,530–5,177)	8,72	9,12	2,43	99
18+18+35+42	1,32	1,32	2,57	3,08 *	8,30 (3,40–9,20)	2,096 (0,530–5,196)	8,81	9,21	2,43	99
18+18+35+50	1,23	1,23	2,40	3,43 *	8,30 (3,40–9,20)	2,090 (0,530–5,190)	8,78	9,18	2,43	99
18+18+35+60	1,14	1,14	2,22	3,80	8,30 (3,40–9,20)	2,090 (0,530–5,190)	8,78	9,18	2,43	99
18+18+35+71	1,05	1,05	2,05	4,15	8,30 (3,40–9,20)	2,073 (0,530–5,173)	8,70	9,10	2,43	99
18+18+42+42	1,25	1,25	2,91 *	2,91 *	8,30 (3,40–9,20)	2,077 (0,530–5,177)	8,72	9,12	2,43	99
18+18+42+50	1,17	1,17	2,72 *	3,24 *	8,30 (3,40–9,20)	2,084 (0,530–5,184)	8,75	9,15	2,43	99
18+18+42+60	1,08	1,08	2,53 *	3,61	8,30 (3,40–9,20)	2,084 (0,530–5,184)	8,75	9,15	2,43	99
18+18+50+50	1,10	1,10	3,05 *	3,05 *	8,30 (3,40–9,20)	2,067 (0,530–5,167)	8,69	9,08	2,43	99
18+20+20+20	1,75	1,95	1,95	1,95	7,60 (3,20–9,20)	1,994 (0,530–5,184)	8,38	8,76	2,43	99
18+20+20+22	1,69	1,88	1,88	2,06	7,50 (3,20–8,90)	2,087 (0,530–5,217)	8,77	9,17	2,43	99
18+20+20+35	1,35	1,51	1,51	2,63	7,00 (3,10–9,00)	1,770 (0,530–5,210)	7,43	7,77	2,43	99
18+20+20+42	1,46	1,62	1,62	3,40 *	8,10 (3,30–9,00)	2,110 (0,530–5,210)	8,87	9,27	2,43	99
18+20+20+50	1,35	1,50	1,50	3,75 *	8,10 (3,30–9,00)	2,104 (0,530–5,204)	8,84	9,24	2,43	99
18+20+20+60	1,24	1,37	1,37	4,12	8,10 (3,40–9,00)	2,104 (0,530–5,204)	8,84	9,24	2,43	99
18+20+20+71	1,13	1,26	1,26	4,46	8,10 (3,40–9,00)	2,087 (0,530–5,187)	8,77	9,17	2,43	99
18+20+22+22	1,69	1,88	2,07	2,07	7,70 (3,20–9,00)	2,121 (0,530–5,191)	8,91	9,31	2,43	99
18+20+22+25	1,69	1,88	2,07	2,35	8,00 (3,30–9,10)	2,213 (0,530–5,203)	9,30	9,72	2,43	99
18+20+22+35	1,35	1,49	1,64	2,62	7,10 (3,10–9,10)	1,723 (0,530–5,203)	7,24	7,57	2,43	99
18+20+22+42	1,45	1,61	1,77	3,38 *	8,20 (3,30–9,10)	2,103 (0,530–5,203)	8,84	9,24	2,43	99
18+20+22+50	1,34	1,49	1,64	3,73 *	8,20 (3,40–9,10)	2,097 (0,530–5,197)	8,81	9,21	2,43	99
18+20+22+60	1,23	1,37	1,50	4,10	8,20 (3,40–9,10)	2,097 (0,530–5,197)	8,81	9,21	2,43	99
18+20+22+71	1,13	1,25	1,38	4,44	8,20 (3,40–9,10)	2,080 (0,530–5,180)	8,73	9,13	2,43	99
18+20+25+25	1,68	1,86	2,33	2,33	8,20 (3,30–9,10)	2,284 (0,530–5,184)	9,59	10,03	2,43	99
18+20+25+35	1,30	1,45	1,81	2,54	7,10 (3,10–9,10)	1,673 (0,530–5,203)	7,03	7,35	2,43	99
18+20+25+42	1,41	1,56	1,95	3,28 *	8,20 (3,30–9,10)	2,103 (0,530–5,203)	8,84	9,24	2,43	99
18+20+25+50	1,31	1,45	1,81	3,63 *	8,20 (3,40–9,10)	2,097 (0,530–5,197)	8,81	9,21	2,43	99
18+20+25+60	1,20	1,33	1,67	4,00	8,20 (3,40–9,10)	2,097 (0,530–5,197)	8,81	9,21	2,43	99
18+20+25+71	1,10	1,22	1,53	4,34	8,20 (3,40–9,10)	2,080 (0,530–5,180)	8,73	9,13	2,43	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Modell MXZ-4F83VFHZ2 (Kühlbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Kühlleistung [kW]				Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
18+20+35+35	1,37	1,52	2,66	2,66	8,20 (3,30–9,10)	2,084 (0,530–5,184)	8,75	9,15	2,43	99
18+20+35+42	1,28	1,43	2,50	2,99 *	8,20 (3,40–9,10)	2,103 (0,530–5,203)	8,84	9,24	2,43	99
18+20+35+50	1,20	1,33	2,33	3,33 *	8,20 (3,40–9,10)	2,097 (0,530–5,197)	8,81	9,21	2,43	99
18+20+35+60	1,11	1,23	2,16	3,70	8,20 (3,40–9,10)	2,097 (0,530–5,197)	8,81	9,21	2,43	99
18+20+35+71	1,03	1,14	1,99	4,04	8,20 (3,40–9,10)	2,080 (0,530–5,180)	8,73	9,13	2,43	99
18+20+42+42	1,21	1,34	2,82 *	2,82 *	8,20 (3,50–9,10)	1,784 (0,530–5,184)	7,49	7,83	2,43	99
18+20+42+50	1,14	1,26	2,65 *	3,15 *	8,20 (3,40–9,10)	2,091 (0,530–5,191)	8,78	9,18	2,43	99
18+20+42+60	1,05	1,17	2,46 *	3,51	8,20 (3,40–9,10)	2,091 (0,530–5,191)	8,78	9,18	2,43	99
18+20+50+50	1,07	1,19	2,97 *	2,97 *	8,20 (3,40–9,10)	2,074 (0,530–5,174)	8,71	9,11	2,43	99
18+22+22+22	1,69	2,07	2,07	2,07	7,90 (3,30–9,10)	2,181 (0,530–5,191)	9,16	9,58	2,43	99
18+22+22+25	1,70	2,07	2,07	2,36	8,20 (3,30–9,20)	2,266 (0,530–5,196)	9,52	9,95	2,43	99
18+22+22+35	1,34	1,63	1,63	2,60	7,20 (3,10–9,20)	1,686 (0,530–5,196)	7,08	7,40	2,43	99
18+22+22+42	1,44	1,76	1,76	3,35 *	8,30 (3,30–9,20)	2,096 (0,530–5,196)	8,81	9,21	2,43	99
18+22+22+50	1,33	1,63	1,63	3,71 *	8,30 (3,40–9,20)	2,090 (0,530–5,190)	8,78	9,18	2,43	99
18+22+22+60	1,22	1,50	1,50	4,08	8,30 (3,50–9,20)	1,790 (0,530–5,190)	7,52	7,86	2,43	99
18+22+22+71	1,12	1,37	1,37	4,43	8,30 (3,40–9,20)	2,073 (0,530–5,173)	8,70	9,10	2,43	99
18+22+25+25	1,44	1,76	2,00	2,00	7,20 (3,10–9,20)	1,787 (0,530–5,177)	7,51	7,85	2,43	99
18+22+25+35	1,49	1,83	2,08	2,91	8,30 (3,30–9,20)	2,096 (0,530–5,196)	8,81	9,21	2,43	99
18+22+25+42	1,40	1,71	1,94	3,26 *	8,30 (3,30–9,20)	2,096 (0,530–5,196)	8,81	9,21	2,43	99
18+22+25+50	1,30	1,59	1,80	3,61 *	8,30 (3,40–9,20)	2,090 (0,530–5,190)	8,78	9,18	2,43	99
18+22+25+60	1,20	1,46	1,66	3,98	8,30 (3,40–9,20)	2,090 (0,530–5,190)	8,78	9,18	2,43	99
18+22+25+71	1,10	1,34	1,53	4,33	8,30 (3,40–9,20)	2,073 (0,530–5,173)	8,70	9,10	2,43	99
18+22+35+35	1,36	1,66	2,64	2,64	8,30 (3,40–9,20)	2,077 (0,530–5,177)	8,72	9,12	2,43	99
18+22+35+42	1,28	1,56	2,48	2,98 *	8,30 (3,40–9,20)	2,096 (0,530–5,196)	8,81	9,21	2,43	99
18+22+35+50	1,20	1,46	2,32	3,32 *	8,30 (3,40–9,20)	2,090 (0,530–5,190)	8,78	9,18	2,43	99
18+22+35+60	1,11	1,35	2,15	3,69	8,30 (3,40–9,20)	2,090 (0,530–5,190)	8,78	9,18	2,43	99
18+22+42+42	1,20	1,47	2,81 *	2,81 *	8,30 (3,40–9,20)	2,073 (0,530–5,173)	8,70	9,10	2,43	99
18+22+42+50	1,13	1,38	2,64 *	3,14 *	8,30 (3,40–9,20)	2,084 (0,530–5,184)	8,75	9,15	2,43	99
18+22+42+60	1,05	1,29	2,45 *	3,51	8,30 (3,40–9,20)	2,084 (0,530–5,184)	8,75	9,15	2,43	99
18+22+50+50	1,07	1,30	2,96 *	2,96 *	8,30 (3,40–9,20)	2,067 (0,530–5,167)	8,69	9,08	2,43	99
18+25+25+25	1,39	1,94	1,94	1,94	7,20 (3,10–9,20)	1,744 (0,530–5,184)	7,33	7,66	2,43	99
18+25+25+35	1,45	2,01	2,01	2,82	8,30 (3,30–9,20)	2,096 (0,530–5,196)	8,81	9,21	2,43	99
18+25+25+42	1,36	1,89	1,89	3,17 *	8,30 (3,40–9,20)	2,096 (0,530–5,196)	8,81	9,21	2,43	99
18+25+25+50	1,27	1,76	1,76	3,52 *	8,30 (3,40–9,20)	2,090 (0,530–5,190)	8,78	9,18	2,43	99
18+25+25+60	1,17	1,62	1,62	3,89	8,30 (3,40–9,20)	2,090 (0,530–5,190)	8,78	9,18	2,43	99
18+25+25+71	1,07	1,49	1,49	4,24	8,30 (3,40–9,20)	2,073 (0,530–5,173)	8,70	9,10	2,43	99
18+25+35+35	1,32	1,84	2,57	2,57	8,30 (3,40–9,20)	2,077 (0,530–5,177)	8,72	9,12	2,43	99
18+25+35+42	1,25	1,73	2,42	2,91 *	8,30 (3,40–9,20)	2,096 (0,530–5,196)	8,81	9,21	2,43	99
18+25+35+50	1,17	1,62	2,27	3,24 *	8,30 (3,40–9,20)	2,090 (0,530–5,190)	8,78	9,18	2,43	99
18+25+35+60	1,08	1,50	2,11	3,61	8,30 (3,40–9,20)	2,090 (0,530–5,190)	8,78	9,18	2,43	99
18+25+42+42	1,18	1,63	2,74 *	2,74 *	8,30 (3,40–9,20)	2,073 (0,530–5,173)	8,70	9,10	2,43	99
18+25+42+50	1,11	1,54	2,58 *	3,07 *	8,30 (3,40–9,20)	2,084 (0,530–5,184)	8,75	9,15	2,43	99
18+25+42+60	1,03	1,43	2,40 *	3,43	8,30 (3,40–9,20)	2,084 (0,530–5,184)	8,75	9,15	2,43	99
18+25+50+50	1,04	1,45	2,90 *	2,90 *	8,30 (3,40–9,20)	2,067 (0,530–5,167)	8,69	9,08	2,43	99
18+35+35+35	1,21	2,36	2,36	2,36	8,30 (3,40–9,20)	2,084 (0,530–5,184)	8,75	9,15	2,43	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Modell MXZ-4F83VFHZ2 (Kühlbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Kühlleistung [kW]				Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
18+35+35+42	1,15	2,23	2,23	2,68 *	8,30 (3,40–9,20)	2,096 (0,530–5,196)	8,81	9,21	2,43	99
18+35+35+50	1,08	2,11	2,11	3,01 *	8,30 (3,40–9,20)	2,090 (0,530–5,190)	8,78	9,18	2,43	99
18+35+42+42	1,09	2,12	2,54 *	2,54 *	8,30 (3,40–9,20)	2,090 (0,530–5,190)	8,78	9,18	2,43	99
18+35+42+50	1,03	2,00	2,40 *	2,86 *	8,30 (3,40–9,20)	2,084 (0,530–5,184)	8,75	9,15	2,43	99
18+42+42+42	1,04	2,42	2,42 *	2,42 *	8,30 (3,40–9,20)	2,084 (0,530–5,184)	8,75	9,15	2,43	99
20+20+20+20	1,95	1,95	1,95	1,95	7,80 (3,20–9,20)	2,048 (0,530–5,178)	8,60	8,99	2,43	99
20+20+20+22	1,83	1,83	1,83	2,01	7,50 (3,20–8,80)	2,154 (0,530–5,224)	9,05	9,46	2,43	99
20+20+20+25	1,84	1,84	1,84	2,29	7,80 (3,30–8,90)	2,227 (0,530–5,217)	9,35	9,78	2,43	99
20+20+20+35	1,45	1,45	1,45	2,54	6,90 (3,10–8,90)	1,737 (0,530–5,217)	7,30	7,63	2,43	99
20+20+20+42	1,57	1,57	1,57	3,29 *	8,00 (3,30–8,90)	2,117 (0,530–5,217)	8,90	9,30	2,43	99
20+20+20+50	1,45	1,45	1,45	3,64 *	8,00 (3,40–8,90)	2,111 (0,530–5,211)	8,87	9,27	2,43	99
20+20+20+60	1,33	1,33	1,33	4,00	8,00 (3,40–8,90)	2,111 (0,530–5,211)	8,87	9,27	2,43	99
20+20+20+71	1,22	1,22	1,22	4,34	8,00 (3,40–8,90)	2,094 (0,530–5,194)	8,80	9,20	2,43	99
20+20+22+22	1,83	1,83	2,02	2,02	7,70 (3,30–8,90)	2,188 (0,530–5,198)	9,19	9,61	2,43	99
20+20+22+25	1,84	1,84	2,02	2,30	8,00 (3,30–9,00)	2,280 (0,530–5,210)	9,57	10,01	2,43	99
20+20+22+35	1,44	1,44	1,59	2,53	7,00 (3,10–9,00)	1,700 (0,530–5,210)	7,15	7,47	2,43	99
20+20+22+42	1,56	1,56	1,71	3,27 *	8,10 (3,30–9,00)	2,110 (0,530–5,210)	8,87	9,27	2,43	99
20+20+22+50	1,45	1,45	1,59	3,62 *	8,10 (3,40–9,00)	2,104 (0,530–5,204)	8,84	9,24	2,43	99
20+20+22+60	1,33	1,33	1,46	3,98	8,10 (3,50–9,00)	1,804 (0,530–5,204)	7,58	7,92	2,43	99
20+20+22+71	1,22	1,22	1,34	4,32	8,10 (3,40–9,00)	2,087 (0,530–5,187)	8,77	9,17	2,43	99
20+20+25+25	1,56	1,56	1,94	1,94	7,00 (3,10–9,00)	1,801 (0,530–5,191)	7,57	7,91	2,43	99
20+20+25+35	1,62	1,62	2,03	2,84	8,10 (3,30–9,00)	2,110 (0,530–5,210)	8,87	9,27	2,43	99
20+20+25+42	1,51	1,51	1,89	3,18 *	8,10 (3,30–9,00)	2,110 (0,530–5,210)	8,87	9,27	2,43	99
20+20+25+50	1,41	1,41	1,76	3,52 *	8,10 (3,40–9,00)	2,104 (0,530–5,204)	8,84	9,24	2,43	99
20+20+25+60	1,30	1,30	1,62	3,89	8,10 (3,40–9,00)	2,104 (0,530–5,204)	8,84	9,24	2,43	99
20+20+25+71	1,19	1,19	1,49	4,23	8,10 (3,40–9,00)	2,087 (0,530–5,187)	8,77	9,17	2,43	99
20+20+35+35	1,47	1,47	2,58	2,58	8,10 (3,40–9,00)	2,091 (0,530–5,191)	8,78	9,18	2,43	99
20+20+35+42	1,38	1,38	2,42	2,91 *	8,10 (3,40–9,00)	2,110 (0,530–5,210)	8,87	9,27	2,43	99
20+20+35+50	1,30	1,30	2,27	3,24 *	8,10 (3,40–9,00)	2,104 (0,530–5,204)	8,84	9,24	2,43	99
20+20+35+60	1,20	1,20	2,10	3,60	8,10 (3,40–9,00)	2,104 (0,530–5,204)	8,84	9,24	2,43	99
20+20+42+42	1,31	1,31	2,74 *	2,74 *	8,10 (3,40–9,00)	2,087 (0,530–5,187)	8,77	9,17	2,43	99
20+20+42+50	1,23	1,23	2,58 *	3,07 *	8,10 (3,40–9,00)	2,098 (0,530–5,198)	8,81	9,21	2,43	99
20+20+42+60	1,14	1,14	2,40 *	3,42	8,10 (3,40–9,00)	2,098 (0,530–5,198)	8,81	9,21	2,43	99
20+20+50+50	1,16	1,16	2,89 *	2,89 *	8,10 (3,40–9,00)	2,081 (0,530–5,181)	8,74	9,14	2,43	99
20+22+22+22	1,86	2,05	2,05	2,05	8,00 (3,30–9,00)	2,238 (0,530–5,198)	9,40	9,83	2,43	99
20+22+22+25	1,60	1,76	1,76	1,99	7,10 (3,10–9,10)	1,823 (0,530–5,203)	7,66	8,01	2,43	99
20+22+22+35	1,43	1,58	1,58	2,51	7,10 (3,10–9,10)	1,663 (0,530–5,203)	6,98	7,30	2,43	99
20+22+22+42	1,55	1,70	1,70	3,25 *	8,20 (3,30–9,10)	2,103 (0,530–5,203)	8,84	9,24	2,43	99
20+22+22+50	1,44	1,58	1,58	3,60 *	8,20 (3,40–9,10)	2,097 (0,530–5,197)	8,81	9,21	2,43	99
20+22+22+60	1,32	1,45	1,45	3,97	8,20 (3,40–9,10)	2,097 (0,530–5,197)	8,81	9,21	2,43	99
20+22+22+71	1,21	1,34	1,34	4,31	8,20 (3,40–9,10)	2,080 (0,530–5,180)	8,73	9,13	2,43	99
20+22+25+25	1,54	1,70	1,93	1,93	7,10 (3,10–9,10)	1,754 (0,530–5,184)	7,37	7,70	2,43	99
20+22+25+35	1,61	1,77	2,01	2,81	8,20 (3,30–9,10)	2,103 (0,530–5,203)	8,84	9,24	2,43	99
20+22+25+42	1,50	1,66	1,88	3,16 *	8,20 (3,30–9,10)	2,103 (0,530–5,203)	8,84	9,24	2,43	99
20+22+25+50	1,40	1,54	1,75	3,50 *	8,20 (3,40–9,10)	2,097 (0,530–5,197)	8,81	9,21	2,43	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Modell MXZ-4F83VFHZ2 (Kühlbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Kühlleistung [kW]				Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
20+22+25+60	1,29	1,42	1,61	3,87	8,20 (3,40–9,10)	2,097 (0,530–5,197)	8,81	9,21	2,43	99
20+22+25+71	1,19	1,31	1,49	4,22	8,20 (3,40–9,10)	2,080 (0,530–5,180)	8,73	9,13	2,43	99
20+22+35+35	1,46	1,61	2,56	2,56	8,20 (3,40–9,10)	2,084 (0,530–5,184)	8,75	9,15	2,43	99
20+22+35+42	1,38	1,52	2,41	2,89 *	8,20 (3,40–9,10)	2,103 (0,530–5,203)	8,84	9,24	2,43	99
20+22+35+50	1,29	1,42	2,26	3,23 *	8,20 (3,40–9,10)	2,097 (0,530–5,197)	8,81	9,21	2,43	99
20+22+35+60	1,20	1,32	2,09	3,59	8,20 (3,40–9,10)	2,097 (0,530–5,197)	8,81	9,21	2,43	99
20+22+42+42	1,30	1,43	2,73 *	2,73 *	8,20 (3,40–9,10)	2,080 (0,530–5,180)	8,73	9,13	2,43	99
20+22+42+50	1,22	1,35	2,57 *	3,06 *	8,20 (3,40–9,10)	2,091 (0,530–5,191)	8,78	9,18	2,43	99
20+22+42+60	1,14	1,25	2,39 *	3,42	8,20 (3,40–9,10)	2,091 (0,530–5,191)	8,78	9,18	2,43	99
20+22+50+50	1,15	1,27	2,89 *	2,89 *	8,20 (3,40–9,10)	2,074 (0,530–5,174)	8,71	9,11	2,43	99
20+25+25+25	1,49	1,87	1,87	1,87	7,10 (3,10–9,10)	1,711 (0,530–5,191)	7,18	7,51	2,43	99
20+25+25+35	1,56	1,95	1,95	2,73	8,20 (3,30–9,10)	2,103 (0,530–5,203)	8,84	9,24	2,43	99
20+25+25+42	1,46	1,83	1,83	3,08 *	8,20 (3,40–9,10)	2,103 (0,530–5,203)	8,84	9,24	2,43	99
20+25+25+50	1,37	1,71	1,71	3,42 *	8,20 (3,40–9,10)	2,097 (0,530–5,197)	8,81	9,21	2,43	99
20+25+25+60	1,26	1,58	1,58	3,78	8,20 (3,40–9,10)	2,097 (0,530–5,197)	8,81	9,21	2,43	99
20+25+25+71	1,16	1,45	1,45	4,13	8,20 (3,40–9,10)	2,080 (0,530–5,180)	8,73	9,13	2,43	99
20+25+35+35	1,43	1,78	2,50	2,50	8,20 (3,40–9,10)	2,084 (0,530–5,184)	8,75	9,15	2,43	99
20+25+35+42	1,34	1,68	2,35	2,82 *	8,20 (3,50–9,10)	1,803 (0,530–5,203)	7,58	7,92	2,43	99
20+25+35+50	1,26	1,58	2,21	3,15 *	8,20 (3,40–9,10)	2,097 (0,530–5,197)	8,81	9,21	2,43	99
20+25+35+60	1,17	1,46	2,05	3,51	8,20 (3,40–9,10)	2,097 (0,530–5,197)	8,81	9,21	2,43	99
20+25+42+42	1,27	1,59	2,67 *	2,67 *	8,20 (3,40–9,10)	2,080 (0,530–5,180)	8,73	9,13	2,43	99
20+25+42+50	1,20	1,50	2,51 *	2,99 *	8,20 (3,40–9,10)	2,091 (0,530–5,191)	8,78	9,18	2,43	99
20+25+50+50	1,13	1,41	2,83 *	2,83 *	8,20 (3,40–9,10)	2,091 (0,530–5,191)	8,78	9,18	2,43	99
20+35+35+35	1,31	2,30	2,30	2,30	8,20 (3,40–9,10)	2,091 (0,530–5,191)	8,78	9,18	2,43	99
20+35+35+42	1,24	2,17	2,17	2,61 *	8,20 (3,40–9,10)	2,103 (0,530–5,203)	8,84	9,24	2,43	99
20+35+35+50	1,17	2,05	2,05	2,93 *	8,20 (3,40–9,10)	2,097 (0,530–5,197)	8,81	9,21	2,43	99
20+35+42+42	1,18	2,06	2,48 *	2,48 *	8,20 (3,40–9,10)	2,097 (0,530–5,197)	8,81	9,21	2,43	99
22+22+22+22	2,05	2,05	2,05	2,05	8,20 (3,30–9,10)	2,291 (0,530–5,191)	9,62	10,06	2,43	99
22+22+22+25	1,74	1,74	1,74	1,98	7,20 (3,10–9,20)	1,786 (0,530–5,196)	7,50	7,84	2,43	99
22+22+22+35	1,81	1,81	1,81	2,88	8,30 (3,30–9,20)	2,096 (0,530–5,196)	8,81	9,21	2,43	99
22+22+22+42	1,69	1,69	1,69	3,23 *	8,30 (3,30–9,20)	2,096 (0,530–5,196)	8,81	9,21	2,43	99
22+22+22+50	1,57	1,57	1,57	3,58 *	8,30 (3,40–9,20)	2,090 (0,530–5,190)	8,78	9,18	2,43	99
22+22+22+60	1,45	1,45	1,45	3,95	8,30 (3,40–9,20)	2,090 (0,530–5,190)	8,78	9,18	2,43	99
22+22+22+71	1,33	1,33	1,33	4,30	8,30 (3,40–9,20)	2,073 (0,530–5,173)	8,70	9,10	2,43	99
22+22+25+25	1,69	1,69	1,91	1,91	7,20 (3,10–9,20)	1,717 (0,530–5,177)	7,21	7,54	2,43	99
22+22+25+35	1,76	1,76	2,00	2,79	8,30 (3,30–9,20)	2,096 (0,530–5,196)	8,81	9,21	2,43	99
22+22+25+42	1,65	1,65	1,87	3,14 *	8,30 (3,40–9,20)	2,096 (0,530–5,196)	8,81	9,21	2,43	99
22+22+25+50	1,53	1,53	1,74	3,49 *	8,30 (3,40–9,20)	2,090 (0,530–5,190)	8,78	9,18	2,43	99
22+22+25+60	1,42	1,42	1,61	3,86	8,30 (3,40–9,20)	2,090 (0,530–5,190)	8,78	9,18	2,43	99
22+22+25+71	1,30	1,30	1,48	4,21	8,30 (3,40–9,20)	2,073 (0,530–5,173)	8,70	9,10	2,43	99
22+22+35+35	1,60	1,60	2,55	2,55	8,30 (3,40–9,20)	2,077 (0,530–5,177)	8,72	9,12	2,43	99
22+22+35+42	1,51	1,51	2,40	2,88 *	8,30 (3,40–9,20)	2,096 (0,530–5,196)	8,81	9,21	2,43	99
22+22+35+50	1,42	1,42	2,25	3,22 *	8,30 (3,40–9,20)	2,090 (0,530–5,190)	8,78	9,18	2,43	99
22+22+35+60	1,31	1,31	2,09	3,58	8,30 (3,40–9,20)	2,090 (0,530–5,190)	8,78	9,18	2,43	99
22+22+42+42	1,43	1,43	2,72 *	2,72 *	8,30 (3,40–9,20)	2,073 (0,530–5,173)	8,70	9,10	2,43	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Modell MXZ-4F83VFHZ2 (Kühlbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Kühlleistung [kW]				Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
22+22+42+50	1,34	1,34	2,56 *	3,05 *	8,30 (3,40–9,20)	2,084 (0,530–5,184)	8,75	9,15	2,43	99
22+22+50+50	1,27	1,27	2,88 *	2,88 *	8,30 (3,40–9,20)	2,084 (0,530–5,184)	8,75	9,15	2,43	99
22+25+25+25	1,63	1,86	1,86	1,86	7,20 (3,10–9,20)	1,674 (0,530–5,184)	7,03	7,35	2,43	99
22+25+25+35	1,71	1,94	1,94	2,71	8,30 (3,30–9,20)	2,096 (0,530–5,196)	8,81	9,21	2,43	99
22+25+25+42	1,60	1,82	1,82	3,06 *	8,30 (3,40–9,20)	2,096 (0,530–5,196)	8,81	9,21	2,43	99
22+25+25+50	1,50	1,70	1,70	3,40 *	8,30 (3,50–9,20)	1,790 (0,530–5,190)	7,52	7,86	2,43	99
22+25+25+60	1,38	1,57	1,57	3,77	8,30 (3,40–9,20)	2,090 (0,530–5,190)	8,78	9,18	2,43	99
22+25+25+71	1,28	1,45	1,45	4,12	8,30 (3,40–9,20)	2,073 (0,530–5,173)	8,70	9,10	2,43	99
22+25+35+35	1,56	1,77	2,48	2,48	8,30 (3,40–9,20)	2,077 (0,530–5,177)	8,72	9,12	2,43	99
22+25+35+42	1,47	1,67	2,34	2,81 *	8,30 (3,40–9,20)	2,096 (0,530–5,196)	8,81	9,21	2,43	99
22+25+35+50	1,38	1,57	2,20	3,14 *	8,30 (3,40–9,20)	2,090 (0,530–5,190)	8,78	9,18	2,43	99
22+25+35+60	1,29	1,46	2,05	3,51	8,30 (3,40–9,20)	2,090 (0,530–5,190)	8,78	9,18	2,43	99
22+25+42+42	1,39	1,58	2,66 *	2,66 *	8,30 (3,40–9,20)	2,073 (0,530–5,173)	8,70	9,10	2,43	99
22+25+42+50	1,31	1,49	2,51 *	2,99 *	8,30 (3,40–9,20)	2,084 (0,530–5,184)	8,75	9,15	2,43	99
22+35+35+35	1,44	2,29	2,29	2,29	8,30 (3,40–9,20)	2,084 (0,530–5,184)	8,75	9,15	2,43	99
22+35+35+42	1,36	2,17	2,17	2,60 *	8,30 (3,40–9,20)	2,096 (0,530–5,196)	8,81	9,21	2,43	99
22+35+35+50	1,29	2,05	2,05	2,92 *	8,30 (3,40–9,20)	2,090 (0,530–5,190)	8,78	9,18	2,43	99
22+35+42+42	1,30	2,06	2,47 *	2,47 *	8,30 (3,40–9,20)	2,090 (0,530–5,190)	8,78	9,18	2,43	99
25+25+25+25	2,08	2,08	2,08	2,08	8,30 (3,30–9,20)	2,084 (0,530–5,184)	8,75	9,15	2,43	99
25+25+25+35	1,89	1,89	1,89	2,64	8,30 (3,40–9,20)	2,096 (0,530–5,196)	8,81	9,21	2,43	99
25+25+25+42	1,77	1,77	1,77	2,98 *	8,30 (3,40–9,20)	2,096 (0,530–5,196)	8,81	9,21	2,43	99
25+25+25+50	1,66	1,66	1,66	3,32 *	8,30 (3,40–9,20)	2,090 (0,530–5,190)	8,78	9,18	2,43	99
25+25+25+60	1,54	1,54	1,54	3,69	8,30 (3,40–9,20)	2,090 (0,530–5,190)	8,78	9,18	2,43	99
25+25+35+35	1,73	1,73	2,42	2,42	8,30 (3,40–9,20)	2,073 (0,530–5,173)	8,70	9,10	2,43	99
25+25+35+42	1,63	1,63	2,29	2,74 *	8,30 (3,40–9,20)	2,096 (0,530–5,196)	8,81	9,21	2,43	99
25+25+35+50	1,54	1,54	2,15	3,07 *	8,30 (3,40–9,20)	2,090 (0,530–5,190)	8,78	9,18	2,43	99
25+25+35+60	1,43	1,43	2,00	3,43	8,30 (3,40–9,20)	2,090 (0,530–5,190)	8,78	9,18	2,43	99
25+25+42+42	1,55	1,55	2,60 *	2,60 *	8,30 (3,40–9,20)	2,073 (0,530–5,173)	8,70	9,10	2,43	99
25+25+42+50	1,46	1,46	2,45 *	2,92 *	8,30 (3,40–9,20)	2,084 (0,530–5,184)	8,75	9,15	2,43	99
25+35+35+35	1,60	2,23	2,23	2,23	8,30 (3,40–9,20)	2,084 (0,530–5,184)	8,75	9,15	2,43	99
25+35+35+42	1,51	2,12	2,12	2,54 *	8,30 (3,40–9,20)	2,096 (0,530–5,196)	8,81	9,21	2,43	99
25+35+35+50	1,43	2,00	2,00	2,86 *	8,30 (3,40–9,20)	2,090 (0,530–5,190)	8,78	9,18	2,43	99
25+35+42+42	1,44	2,02	2,42 *	2,42 *	8,30 (3,40–9,20)	2,090 (0,530–5,190)	8,78	9,18	2,43	99
35+35+35+35	2,08	2,08	2,08	2,08	8,30 (3,40–9,20)	2,084 (0,530–5,184)	8,75	9,15	2,43	99

* Bei MSZ-AP42/50VG oder SLZ-M50FA ist die Nennleistung niedriger als bei einem anderen Modell.

	Insgesamt angeschlossene Innengeräte
Innengeräte	3 oder 4 Innengeräte
MSZ-AP42VG	90% der Nennleistung
MSZ-AP50VG	80% der Nennleistung
SLZ-M50FA	70% der Nennleistung

Beispiele:

- MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN25VG2 + MSZ-AP42VG
- MSZ-LN18VG2: Die Nennleistung beträgt 1,65 kW.
- MSZ-LN25VG2: Die Nennleistung beträgt 2,29 kW.
- MSZ-AP42VG: Die Nennleistung beträgt 3,47 kW. (=3,85 × 0,9)

8.12.2 Heizbetrieb

Modell MXZ-4F83VFHZ2 (Heizbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Heizleistung [kW]				Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
15	1,70	—	—	—	1,70 (1,70–3,20)	0,850 (0,850–1,450)	3,57	3,73	3,89	99
18	3,30	—	—	—	3,30 (1,70–4,60)	1,100 (0,850–1,570)	4,62	4,83	3,89	99
20	2,20	—	—	—	2,20 (1,70–3,40)	1,040 (0,850–1,450)	4,37	4,57	3,89	99
22	3,30	—	—	—	3,30 (1,70–4,80)	1,100 (0,850–1,620)	4,62	4,83	3,89	99
25	3,60	—	—	—	3,60 (1,70–5,10)	1,200 (0,850–1,670)	5,04	5,27	3,89	99
35	4,00	—	—	—	4,00 (1,70–5,60)	1,250 (0,850–1,760)	5,25	5,49	3,89	99
42	5,40	—	—	—	5,40 (1,70–6,50)	1,770 (0,850–2,020)	7,43	7,77	3,89	99
50	7,20	—	—	—	7,20 (1,70–7,50)	2,290 (0,850–2,800)	9,62	10,06	3,89	99
60	7,90	—	—	—	7,90 (1,70–8,90)	2,290 (0,850–3,340)	9,62	10,06	3,89	99
71	8,60	—	—	—	8,60 (1,70–9,70)	2,480 (0,850–3,710)	10,42	10,89	3,89	99
15+15	1,70	1,70	—	—	3,40 (2,70–5,30)	0,940 (0,850–3,350)	3,95	4,13	3,89	99
15+18	2,18	2,62	—	—	4,80 (2,80–6,80)	1,306 (0,850–2,866)	5,49	5,74	3,89	99
15+20	2,57	3,43	—	—	6,00 (2,80–7,80)	1,567 (0,850–2,557)	6,58	6,88	3,89	99
15+22	2,39	3,51	—	—	5,90 (2,80–8,00)	1,574 (0,850–2,604)	6,61	6,91	3,89	99
15+25	1,61	2,69	—	—	4,30 (2,70–7,00)	1,187 (0,850–3,147)	4,98	5,21	3,89	99
15+35	2,13	4,97	—	—	7,10 (2,80–9,35)	1,997 (0,850–2,847)	8,39	8,77	3,89	99
15+42	1,95	5,45	—	—	7,40 (2,80–9,70)	2,087 (0,850–3,047)	8,77	9,17	3,89	99
15+50	1,78	5,92	—	—	7,70 (2,80–10,10)	2,191 (0,850–3,271)	9,20	9,62	3,89	99
15+60	1,66	6,64	—	—	8,30 (2,80–10,80)	2,491 (0,850–3,781)	10,46	10,94	3,89	99
15+71	1,55	7,35	—	—	8,90 (2,80–11,60)	2,884 (0,850–4,434)	12,12	12,67	3,89	99
18+18	3,25	3,25	—	—	6,50 (2,80–8,30)	1,678 (0,850–2,388)	7,05	7,37	3,89	99
18+20	2,61	2,89	—	—	5,50 (2,80–7,70)	1,438 (0,850–2,768)	6,05	6,32	3,89	99
18+22	1,94	2,37	—	—	4,30 (2,70–7,00)	1,185 (0,850–3,145)	4,97	5,20	3,89	99
18+25	2,55	3,55	—	—	6,10 (2,80–8,00)	1,558 (0,850–2,588)	6,54	6,84	3,89	99
18+35	2,48	4,82	—	—	7,30 (2,80–9,50)	2,028 (0,850–2,928)	8,52	8,91	3,89	99
18+42	2,28	5,32	—	—	7,60 (2,80–9,90)	2,128 (0,850–3,128)	8,94	9,35	3,89	99
18+50	2,09	5,81	—	—	7,90 (2,80–10,30)	2,222 (0,850–3,342)	9,34	9,76	3,89	99
18+60	1,98	6,62	—	—	8,60 (2,80–11,10)	2,622 (0,850–3,992)	11,02	11,52	3,89	99
18+71	1,82	7,18	—	—	9,00 (2,80–11,60)	2,875 (0,850–4,425)	12,08	12,63	3,89	99
20+20	2,20	2,20	—	—	4,40 (2,70–7,00)	1,159 (0,850–3,119)	4,87	5,09	3,89	99
20+22	2,52	2,78	—	—	5,30 (2,80–7,70)	1,452 (0,850–2,782)	6,10	6,38	3,89	99
20+25	2,93	3,67	—	—	6,60 (2,80–8,50)	1,745 (0,850–2,475)	7,33	7,66	3,89	99
20+35	2,65	4,65	—	—	7,30 (2,80–9,60)	2,065 (0,850–2,985)	8,68	9,07	3,89	99
20+42	2,45	5,15	—	—	7,60 (2,80–10,00)	2,155 (0,850–3,185)	9,05	9,46	3,89	99
20+50	2,26	5,64	—	—	7,90 (2,80–10,40)	2,259 (0,850–3,409)	9,49	9,92	3,89	99
20+60	2,15	6,45	—	—	8,60 (2,80–11,30)	2,719 (0,850–4,149)	11,42	11,94	3,89	99
20+71	1,96	6,94	—	—	8,90 (2,80–11,60)	2,882 (0,850–4,432)	12,11	12,66	3,89	99
22+22	3,25	3,25	—	—	6,50 (2,80–8,30)	1,676 (0,850–2,386)	7,04	7,36	3,89	99
22+25	3,23	3,67	—	—	6,90 (2,80–8,80)	1,838 (0,850–2,618)	7,72	8,07	3,89	99
22+35	2,89	4,61	—	—	7,50 (2,80–9,70)	2,078 (0,850–3,038)	8,73	9,13	3,89	99
22+42	2,68	5,12	—	—	7,80 (2,80–10,10)	2,178 (0,850–3,238)	9,15	9,57	3,89	99
22+50	2,48	5,63	—	—	8,10 (2,80–10,60)	2,342 (0,850–3,552)	9,84	10,29	3,89	99
22+60	2,39	6,51	—	—	8,90 (2,80–11,40)	2,802 (0,850–4,292)	11,77	12,31	3,89	99
22+71	2,13	6,87	—	—	9,00 (2,80–11,60)	2,875 (0,850–4,425)	12,08	12,63	3,89	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Modell MXZ-4F83VFHZ2 (Heizbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Heizleistung [kW]				Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
25+25	3,60	3,60	—	—	7,20 (2,80–9,35)	1,969 (0,850–2,819)	8,27	8,65	3,89	99
25+35	3,17	4,43	—	—	7,60 (2,80–9,90)	2,128 (0,850–3,128)	8,94	9,35	3,89	99
25+42	2,95	4,95	—	—	7,90 (2,80–10,20)	2,218 (0,850–3,318)	9,32	9,74	3,89	99
25+50	2,80	5,60	—	—	8,40 (2,80–10,80)	2,482 (0,850–3,772)	10,43	10,90	3,89	99
25+60	2,65	6,35	—	—	9,00 (2,80–11,60)	2,892 (0,850–4,442)	12,15	12,70	3,89	99
25+71	2,34	6,66	—	—	9,00 (2,80–11,60)	2,875 (0,850–4,425)	12,08	12,63	3,89	99
35+35	4,00	4,00	—	—	8,00 (2,80–10,40)	2,239 (0,850–3,389)	9,40	9,83	3,89	99
35+42	3,86	4,64	—	—	8,50 (2,80–11,00)	2,578 (0,850–3,928)	10,83	11,32	3,89	99
35+50	3,71	5,29	—	—	9,00 (2,80–11,60)	2,892 (0,850–4,442)	12,15	12,70	3,89	99
35+60	3,32	5,68	—	—	9,00 (2,80–11,60)	2,892 (0,850–4,442)	12,15	12,70	3,89	99
35+71	2,97	6,03	—	—	9,00 (2,80–11,60)	2,875 (0,850–4,425)	12,08	12,63	3,89	99
42+42	4,50	4,50	—	—	9,00 (2,80–11,60)	2,879 (0,850–4,429)	12,09	12,64	3,89	99
42+50	4,11	4,89	—	—	9,00 (2,80–11,60)	2,886 (0,850–4,436)	12,12	12,67	3,89	99
42+71	3,35	5,65	—	—	9,00 (2,80–11,60)	2,886 (0,850–4,436)	12,12	12,67	3,89	99
50+50	4,50	4,50	—	—	9,00 (2,80–11,60)	2,873 (0,850–4,423)	12,07	12,62	3,89	99
50+60	4,09	4,91	—	—	9,00 (2,80–11,60)	2,886 (0,850–4,436)	12,12	12,67	3,89	99
50+71	3,72	5,28	—	—	9,00 (2,80–11,60)	2,869 (0,850–4,419)	12,05	12,60	3,89	99
60+60	4,50	4,50	—	—	9,00 (2,80–11,60)	2,873 (0,850–4,423)	12,07	12,62	3,89	99
60+71	4,12	4,88	—	—	9,00 (2,90–11,60)	2,852 (0,850–4,402)	11,99	12,53	3,89	99
71+71	4,50	4,50	—	—	9,00 (2,90–11,60)	2,856 (0,850–4,406)	11,99	12,54	3,89	99
15+15+15	1,70	1,70	1,70	—	5,10 (3,10–9,20)	1,040 (0,850–3,900)	4,37	4,57	3,89	99
15+15+18	1,91	1,91	2,29	—	6,10 (3,10–10,00)	1,369 (0,850–4,109)	5,75	6,01	3,89	99
15+15+20	2,13	2,13	2,84	—	7,10 (3,20–10,50)	1,550 (0,850–4,210)	6,51	6,81	3,89	99
15+15+22	2,25	2,25	3,30	—	7,80 (3,20–11,10)	1,757 (0,850–4,337)	7,38	7,72	3,89	99
15+15+25	2,29	2,29	3,82	—	8,40 (3,20–11,50)	1,870 (0,850–4,440)	7,85	8,21	3,89	99
15+15+35	1,94	1,94	4,52	—	8,40 (3,20–11,50)	2,530 (0,850–4,440)	10,63	11,11	3,89	99
15+15+42	1,83	1,83	5,13	—	8,80 (3,20–11,60)	2,620 (0,850–4,440)	11,01	11,51	3,89	99
15+15+50	1,65	1,65	5,50	—	8,80 (3,20–11,60)	2,544 (0,850–4,434)	10,68	11,17	3,89	99
15+15+60	1,47	1,47	5,87	—	8,80 (3,20–11,60)	2,524 (0,850–4,434)	10,60	11,08	3,89	99
15+15+71	1,31	1,31	6,19	—	8,80 (3,20–11,60)	2,487 (0,850–4,417)	10,45	10,92	3,89	99
15+18+18	2,21	2,65	2,65	—	7,50 (3,20–10,80)	1,631 (0,850–4,251)	6,85	7,16	3,89	99
15+18+20	2,41	2,89	3,21	—	8,50 (3,20–11,30)	1,831 (0,850–4,371)	7,69	8,04	3,89	99
15+18+22	2,29	2,75	3,36	—	8,40 (3,20–11,50)	1,868 (0,850–4,438)	7,84	8,20	3,89	99
15+18+25	1,89	2,27	3,15	—	7,30 (3,10–11,10)	1,631 (0,850–4,431)	6,85	7,16	3,89	99
15+18+35	1,96	2,36	4,58	—	8,90 (3,20–11,60)	2,691 (0,850–4,431)	11,31	11,82	3,89	99
15+18+42	1,78	2,14	4,98	—	8,90 (3,20–11,60)	2,551 (0,850–4,431)	10,71	11,20	3,89	99
15+18+60	1,44	1,72	5,74	—	8,90 (3,20–11,60)	2,505 (0,850–4,425)	10,52	11,00	3,89	99
15+18+71	1,28	1,54	6,08	—	8,90 (3,20–11,60)	2,468 (0,850–4,408)	10,37	10,84	3,89	99
15+20+20	2,32	3,09	3,09	—	8,50 (3,20–11,50)	1,842 (0,850–4,412)	7,74	8,09	3,89	99
15+20+22	1,97	2,63	2,89	—	7,50 (3,20–11,20)	1,725 (0,850–4,445)	7,25	7,58	3,89	99
15+20+25	1,60	2,13	2,67	—	6,40 (3,10–10,80)	1,488 (0,850–4,438)	6,25	6,53	3,89	99
15+20+35	1,89	2,51	4,40	—	8,80 (3,20–11,60)	2,658 (0,850–4,438)	11,16	11,67	3,89	99
15+20+42	1,71	2,29	4,80	—	8,80 (3,20–11,60)	2,558 (0,850–4,438)	10,74	11,23	3,89	99
15+20+50	1,55	2,07	5,18	—	8,80 (3,20–11,60)	2,532 (0,850–4,432)	10,64	11,12	3,89	99
15+20+60	1,39	1,85	5,56	—	8,80 (3,20–11,60)	2,512 (0,850–4,432)	10,55	11,03	3,89	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Modell MXZ-4F83VFHZ2 (Heizbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Heizleistung [kW]				Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
15+20+71	1,25	1,66	5,89	—	8,80 (3,20–11,60)	2,475 (0,850–4,415)	10,40	10,87	3,89	99
15+22+22	1,73	2,54	2,54	—	6,80 (3,10–10,90)	1,549 (0,850–4,419)	6,50	6,80	3,89	99
15+22+25	1,77	2,59	2,94	—	7,30 (3,10–11,10)	1,901 (0,850–4,431)	7,99	8,35	3,89	99
15+22+35	1,85	2,72	4,33	—	8,90 (3,20–11,60)	2,611 (0,850–4,431)	10,97	11,47	3,89	99
15+22+42	1,69	2,48	4,73	—	8,90 (3,20–11,60)	2,541 (0,850–4,431)	10,67	11,16	3,89	99
15+22+50	1,53	2,25	5,11	—	8,90 (3,20–11,60)	2,525 (0,850–4,425)	10,61	11,09	3,89	99
15+22+60	1,38	2,02	5,51	—	8,90 (3,20–11,60)	2,505 (0,850–4,425)	10,52	11,00	3,89	99
15+22+71	1,24	1,81	5,85	—	8,90 (3,20–11,60)	2,468 (0,850–4,408)	10,37	10,84	3,89	99
15+25+25	1,96	3,27	3,27	—	8,50 (3,20–11,50)	2,502 (0,850–4,412)	10,51	10,99	3,89	99
15+25+35	1,78	2,97	4,15	—	8,90 (3,20–11,60)	2,551 (0,850–4,431)	10,71	11,20	3,89	99
15+25+42	1,63	2,71	4,56	—	8,90 (3,20–11,60)	2,541 (0,850–4,431)	10,67	11,16	3,89	99
15+25+50	1,48	2,47	4,94	—	8,90 (3,20–11,60)	2,515 (0,850–4,425)	10,57	11,05	3,89	99
15+25+60	1,34	2,23	5,34	—	8,90 (3,20–11,60)	2,495 (0,850–4,425)	10,48	10,96	3,89	99
15+25+71	1,20	2,00	5,69	—	8,90 (3,20–11,60)	2,458 (0,850–4,408)	10,32	10,79	3,89	99
15+35+35	1,57	3,66	3,66	—	8,90 (3,20–11,60)	2,512 (0,850–4,412)	10,55	11,03	3,89	99
15+35+42	1,45	3,39	4,06	—	8,90 (3,20–11,60)	2,521 (0,850–4,431)	10,59	11,07	3,89	99
15+35+50	1,34	3,12	4,45	—	8,90 (3,20–11,60)	2,495 (0,850–4,425)	10,48	10,96	3,89	99
15+35+60	1,21	2,83	4,85	—	8,90 (3,20–11,60)	2,475 (0,850–4,425)	10,40	10,87	3,89	99
15+35+71	1,10	2,57	5,22	—	8,90 (3,20–11,60)	2,448 (0,850–4,408)	10,28	10,75	3,89	99
15+42+42	1,35	3,78	3,78	—	8,90 (3,20–11,60)	2,482 (0,850–4,412)	10,43	10,90	3,89	99
15+42+50	1,25	3,49	4,16	—	8,90 (3,20–11,60)	2,479 (0,850–4,419)	10,42	10,89	3,89	99
15+42+60	1,14	3,19	4,56	—	8,90 (3,20–11,60)	2,459 (0,850–4,419)	10,33	10,80	3,89	99
15+42+71	1,03	2,89	4,88	—	8,80 (3,20–11,30)	2,442 (0,820–4,482)	10,25	10,72	3,89	99
15+50+50	1,16	3,87	3,87	—	8,90 (3,20–11,60)	2,456 (0,850–4,406)	10,32	10,79	3,89	99
15+50+60	1,07	3,56	4,27	—	8,90 (3,20–11,60)	2,449 (0,850–4,419)	10,29	10,76	3,89	99
15+50+71	0,94	3,13	4,44	—	8,50 (3,30–10,30)	2,492 (0,680–4,822)	10,46	10,94	3,89	99
15+60+60	0,96	3,82	3,82	—	8,60 (3,20–10,50)	2,486 (0,700–4,786)	10,45	10,92	3,89	99
18+18+18	2,97	2,97	2,97	—	8,90 (3,20–11,60)	1,885 (0,850–4,385)	7,92	8,28	3,89	99
18+18+20	2,64	2,64	2,93	—	8,20 (3,20–11,30)	1,772 (0,850–4,422)	7,44	7,78	3,89	99
18+18+22	2,27	2,27	2,77	—	7,30 (3,10–11,10)	1,629 (0,850–4,429)	6,84	7,15	3,89	99
18+18+25	2,07	2,07	2,87	—	7,00 (3,10–10,90)	1,682 (0,850–4,422)	7,07	7,39	3,89	99
18+18+35	2,28	2,28	4,44	—	9,00 (3,20–11,60)	2,622 (0,850–4,422)	11,02	11,52	3,89	99
18+18+42	2,08	2,08	4,85	—	9,00 (3,20–11,60)	2,532 (0,850–4,422)	10,64	11,12	3,89	99
18+18+50	1,88	1,88	5,23	—	9,00 (3,20–11,60)	2,516 (0,850–4,416)	10,57	11,05	3,89	99
18+18+60	1,69	1,69	5,63	—	9,00 (3,20–11,60)	2,496 (0,850–4,416)	10,48	10,96	3,89	99
18+18+71	1,51	1,51	5,97	—	9,00 (3,20–11,60)	2,459 (0,850–4,399)	10,33	10,80	3,89	99
18+20+20	2,30	2,55	2,55	—	7,40 (3,10–11,10)	1,603 (0,850–4,403)	6,73	7,04	3,89	99
18+20+22	1,92	2,13	2,35	—	6,40 (3,10–10,80)	1,486 (0,850–4,436)	6,25	6,53	3,89	99
18+20+25	2,20	2,44	3,06	—	7,70 (3,20–11,20)	2,109 (0,850–4,429)	8,86	9,26	3,89	99
18+20+35	2,19	2,44	4,27	—	8,90 (3,20–11,60)	2,589 (0,850–4,429)	10,88	11,37	3,89	99
18+20+42	2,00	2,23	4,67	—	8,90 (3,20–11,60)	2,539 (0,850–4,429)	10,67	11,15	3,89	99
18+20+50	1,82	2,02	5,06	—	8,90 (3,20–11,60)	2,513 (0,850–4,423)	10,56	11,04	3,89	99
18+20+60	1,63	1,82	5,45	—	8,90 (3,20–11,60)	2,493 (0,850–4,423)	10,47	10,95	3,89	99
18+20+71	1,47	1,63	5,80	—	8,90 (3,20–11,60)	2,456 (0,850–4,406)	10,32	10,79	3,89	99
18+22+22	2,12	2,59	2,59	—	7,30 (3,10–11,10)	1,880 (0,850–4,410)	7,90	8,26	3,89	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Modell MXZ-4F83VFHZ2 (Heizbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Heizleistung [kW]				Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
18+22+25	2,38	2,91	3,31	—	8,60 (3,20–11,50)	2,512 (0,850–4,422)	10,55	11,03	3,89	99
18+22+35	2,16	2,64	4,20	—	9,00 (3,20–11,60)	2,542 (0,850–4,422)	10,67	11,16	3,89	99
18+22+42	1,98	2,41	4,61	—	9,00 (3,20–11,60)	2,532 (0,850–4,422)	10,64	11,12	3,89	99
18+22+50	1,80	2,20	5,00	—	9,00 (3,20–11,60)	2,506 (0,850–4,416)	10,53	11,01	3,89	99
18+22+60	1,62	1,98	5,40	—	9,00 (3,20–11,60)	2,486 (0,850–4,416)	10,45	10,92	3,89	99
18+22+71	1,46	1,78	5,76	—	9,00 (3,20–11,60)	2,449 (0,850–4,399)	10,29	10,76	3,89	99
18+25+25	2,38	3,31	3,31	—	9,00 (3,20–11,60)	2,663 (0,850–4,403)	11,19	11,70	3,89	99
18+25+35	2,08	2,88	4,04	—	9,00 (3,20–11,60)	2,532 (0,850–4,422)	10,64	11,12	3,89	99
18+25+42	1,91	2,65	4,45	—	9,00 (3,20–11,60)	2,522 (0,850–4,422)	10,60	11,08	3,89	99
18+25+50	1,74	2,42	4,84	—	9,00 (3,20–11,60)	2,496 (0,850–4,416)	10,48	10,96	3,89	99
18+25+60	1,57	2,18	5,24	—	9,00 (3,20–11,60)	2,476 (0,850–4,416)	10,40	10,87	3,89	99
18+25+71	1,42	1,97	5,61	—	9,00 (3,20–11,60)	2,449 (0,850–4,399)	10,29	10,76	3,89	99
18+35+35	1,84	3,58	3,58	—	9,00 (3,20–11,60)	2,493 (0,850–4,403)	10,47	10,95	3,89	99
18+35+42	1,71	3,32	3,98	—	9,00 (3,20–11,60)	2,502 (0,850–4,422)	10,51	10,99	3,89	99
18+35+50	1,57	3,06	4,37	—	9,00 (3,20–11,60)	2,476 (0,850–4,416)	10,40	10,87	3,89	99
18+35+60	1,43	2,79	4,78	—	9,00 (3,20–11,60)	2,466 (0,850–4,416)	10,36	10,83	3,89	99
18+35+71	1,31	2,54	5,15	—	9,00 (3,20–11,60)	2,429 (0,850–4,399)	10,21	10,67	3,89	99
18+42+42	1,59	3,71	3,71	—	9,00 (3,20–11,60)	2,473 (0,850–4,403)	10,39	10,86	3,89	99
18+42+50	1,47	3,44	4,09	—	9,00 (3,20–11,60)	2,460 (0,850–4,410)	10,33	10,80	3,89	99
18+42+60	1,35	3,15	4,50	—	9,00 (3,20–11,60)	2,450 (0,850–4,410)	10,29	10,76	3,89	99
18+42+71	1,21	2,82	4,77	—	8,80 (3,20–11,00)	2,453 (0,770–4,603)	10,30	10,77	3,89	99
18+50+50	1,37	3,81	3,81	—	9,00 (3,20–11,60)	2,437 (0,850–4,397)	10,23	10,70	3,89	99
18+50+60	1,25	3,48	4,17	—	8,90 (3,20–11,30)	2,450 (0,820–4,490)	10,29	10,76	3,89	99
18+50+71	1,10	3,06	4,34	—	8,50 (3,30–10,00)	2,503 (0,630–4,943)	10,51	10,99	3,89	99
18+60+60	1,12	3,74	3,74	—	8,60 (3,30–10,10)	2,497 (0,650–4,907)	10,49	10,97	3,89	99
20+20+20	2,20	2,20	2,20	—	6,60 (3,10–10,80)	1,426 (0,850–4,376)	5,99	6,26	3,89	99
20+20+22	2,29	2,29	2,52	—	7,10 (3,10–11,10)	1,913 (0,850–4,443)	8,03	8,40	3,89	99
20+20+25	2,58	2,58	3,23	—	8,40 (3,20–11,50)	2,526 (0,850–4,436)	10,61	11,09	3,89	99
20+20+35	2,35	2,35	4,11	—	8,80 (3,20–11,60)	2,556 (0,850–4,436)	10,74	11,23	3,89	99
20+20+42	2,15	2,15	4,51	—	8,80 (3,20–11,60)	2,546 (0,850–4,436)	10,69	11,18	3,89	99
20+20+50	1,96	1,96	4,89	—	8,80 (3,20–11,60)	2,520 (0,850–4,430)	10,59	11,07	3,89	99
20+20+60	1,76	1,76	5,28	—	8,80 (3,20–11,60)	2,500 (0,850–4,430)	10,50	10,98	3,89	99
20+20+71	1,59	1,59	5,63	—	8,80 (3,20–11,60)	2,463 (0,850–4,413)	10,35	10,82	3,89	99
20+22+22	2,50	2,75	2,75	—	8,00 (3,20–11,30)	2,297 (0,850–4,417)	9,65	10,09	3,89	99
20+22+25	2,66	2,92	3,32	—	8,90 (3,20–11,60)	2,709 (0,850–4,429)	11,38	11,90	3,89	99
20+22+35	2,31	2,54	4,05	—	8,90 (3,20–11,60)	2,549 (0,850–4,429)	10,70	11,19	3,89	99
20+22+42	2,12	2,33	4,45	—	8,90 (3,20–11,60)	2,529 (0,850–4,429)	10,63	11,11	3,89	99
20+22+50	1,93	2,13	4,84	—	8,90 (3,20–11,60)	2,513 (0,850–4,423)	10,56	11,04	3,89	99
20+22+60	1,75	1,92	5,24	—	8,90 (3,20–11,60)	2,493 (0,850–4,423)	10,47	10,95	3,89	99
20+22+71	1,58	1,73	5,59	—	8,90 (3,20–11,60)	2,456 (0,850–4,406)	10,32	10,79	3,89	99
20+25+25	2,54	3,18	3,18	—	8,90 (3,20–11,60)	2,630 (0,850–4,410)	11,05	11,55	3,89	99
20+25+35	2,23	2,78	3,89	—	8,90 (3,20–11,60)	2,539 (0,850–4,429)	10,67	11,15	3,89	99
20+25+42	2,05	2,56	4,30	—	8,90 (3,20–11,60)	2,529 (0,850–4,429)	10,63	11,11	3,89	99
20+25+50	1,87	2,34	4,68	—	8,90 (3,20–11,60)	2,503 (0,850–4,423)	10,51	10,99	3,89	99
20+25+60	1,70	2,12	5,09	—	8,90 (3,20–11,60)	2,483 (0,850–4,423)	10,43	10,90	3,89	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Modell MXZ-4F83VFHZ2 (Heizbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Heizleistung [kW]				Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
20+25+71	1,53	1,92	5,45	—	8,90 (3,20–11,60)	2,446 (0,850–4,406)	10,27	10,74	3,89	99
20+35+35	1,98	3,46	3,46	—	8,90 (3,20–11,60)	2,500 (0,850–4,410)	10,50	10,98	3,89	99
20+35+42	1,84	3,21	3,85	—	8,90 (3,20–11,60)	2,509 (0,850–4,429)	10,54	11,02	3,89	99
20+35+50	1,70	2,97	4,24	—	8,90 (3,20–11,60)	2,483 (0,850–4,423)	10,43	10,90	3,89	99
20+35+60	1,55	2,71	4,64	—	8,90 (3,20–11,60)	2,473 (0,850–4,423)	10,39	10,86	3,89	99
20+35+71	1,41	2,47	5,02	—	8,90 (3,20–11,60)	2,436 (0,850–4,406)	10,23	10,70	3,89	99
20+42+42	1,71	3,59	3,59	—	8,90 (3,20–11,60)	2,470 (0,850–4,410)	10,38	10,85	3,89	99
20+42+50	1,59	3,34	3,97	—	8,90 (3,20–11,60)	2,467 (0,850–4,417)	10,36	10,83	3,89	99
20+42+60	1,46	3,06	4,38	—	8,90 (3,20–11,60)	2,457 (0,850–4,417)	10,32	10,79	3,89	99
20+42+71	1,29	2,72	4,59	—	8,60 (3,20–10,70)	2,470 (0,730–4,690)	10,38	10,85	3,89	99
20+50+50	1,48	3,71	3,71	—	8,90 (3,20–11,60)	2,444 (0,850–4,404)	10,26	10,73	3,89	99
20+50+60	1,35	3,38	4,06	—	8,80 (3,20–11,10)	2,467 (0,780–4,587)	10,36	10,83	3,89	99
20+50+71	1,18	2,94	4,18	—	8,30 (3,30–9,70)	2,520 (0,600–5,030)	10,59	11,07	3,89	99
20+60+60	1,20	3,60	3,60	—	8,40 (3,30–9,80)	2,514 (0,610–4,994)	10,56	11,04	3,89	99
22+22+22	2,97	2,97	2,97	—	8,90 (3,20–11,60)	2,683 (0,850–4,383)	11,27	11,78	3,89	99
22+22+25	2,87	2,87	3,26	—	9,00 (3,20–11,60)	2,662 (0,850–4,422)	11,18	11,69	3,89	99
22+22+35	2,51	2,51	3,99	—	9,00 (3,20–11,60)	2,532 (0,850–4,422)	10,64	11,12	3,89	99
22+22+42	2,30	2,30	4,40	—	9,00 (3,20–11,60)	2,522 (0,850–4,422)	10,60	11,08	3,89	99
22+22+50	2,11	2,11	4,79	—	9,00 (3,20–11,60)	2,496 (0,850–4,416)	10,48	10,96	3,89	99
22+22+60	1,90	1,90	5,19	—	9,00 (3,20–11,60)	2,476 (0,850–4,416)	10,40	10,87	3,89	99
22+22+71	1,72	1,72	5,56	—	9,00 (3,20–11,60)	2,449 (0,850–4,399)	10,29	10,76	3,89	99
22+25+25	2,75	3,13	3,13	—	9,00 (3,20–11,60)	2,583 (0,850–4,403)	10,85	11,34	3,89	99
22+25+35	2,41	2,74	3,84	—	9,00 (3,20–11,60)	2,532 (0,850–4,422)	10,64	11,12	3,89	99
22+25+42	2,22	2,53	4,25	—	9,00 (3,20–11,60)	2,512 (0,850–4,422)	10,55	11,03	3,89	99
22+25+50	2,04	2,32	4,64	—	9,00 (3,20–11,60)	2,496 (0,850–4,416)	10,48	10,96	3,89	99
22+25+60	1,85	2,10	5,05	—	9,00 (3,20–11,60)	2,476 (0,850–4,416)	10,40	10,87	3,89	99
22+25+71	1,68	1,91	5,42	—	9,00 (3,20–11,60)	2,439 (0,850–4,399)	10,24	10,71	3,89	99
22+35+35	2,15	3,42	3,42	—	9,00 (3,20–11,60)	2,493 (0,850–4,403)	10,47	10,95	3,89	99
22+35+42	2,00	3,18	3,82	—	9,00 (3,20–11,60)	2,492 (0,850–4,422)	10,46	10,94	3,89	99
22+35+50	1,85	2,94	4,21	—	9,00 (3,20–11,60)	2,476 (0,850–4,416)	10,40	10,87	3,89	99
22+35+60	1,69	2,69	4,62	—	9,00 (3,20–11,60)	2,456 (0,850–4,416)	10,32	10,79	3,89	99
22+35+71	1,53	2,43	4,94	—	8,90 (3,20–11,30)	2,439 (0,820–4,479)	10,24	10,71	3,89	99
22+42+42	1,87	3,57	3,57	—	9,00 (3,20–11,60)	2,463 (0,850–4,403)	10,35	10,82	3,89	99
22+42+50	1,74	3,32	3,95	—	9,00 (3,20–11,60)	2,460 (0,850–4,410)	10,33	10,80	3,89	99
22+42+60	1,60	3,05	4,35	—	9,00 (3,20–11,60)	2,440 (0,850–4,410)	10,25	10,72	3,89	99
22+42+71	1,42	2,71	4,58	—	8,70 (3,20–10,50)	2,473 (0,700–4,773)	10,39	10,86	3,89	99
22+50+50	1,62	3,69	3,69	—	9,00 (3,20–11,60)	2,437 (0,850–4,397)	10,23	10,70	3,89	99
22+50+60	1,47	3,33	4,00	—	8,80 (3,20–10,80)	2,470 (0,750–4,660)	10,38	10,85	3,89	99
22+50+71	1,29	2,94	4,17	—	8,40 (3,30–9,50)	2,523 (0,560–5,113)	10,60	11,08	3,89	99
22+60+60	1,30	3,55	3,55	—	8,40 (3,30–9,60)	2,517 (0,580–5,067)	10,57	11,05	3,89	99
25+25+25	3,00	3,00	3,00	—	9,00 (3,20–11,60)	2,496 (0,850–4,376)	10,48	10,96	3,89	99
25+25+35	2,65	2,65	3,71	—	9,00 (3,20–11,60)	2,522 (0,850–4,422)	10,60	11,08	3,89	99
25+25+42	2,45	2,45	4,11	—	9,00 (3,20–11,60)	2,512 (0,850–4,422)	10,55	11,03	3,89	99
25+25+50	2,25	2,25	4,50	—	9,00 (3,20–11,60)	2,486 (0,850–4,416)	10,45	10,92	3,89	99
25+25+60	2,05	2,05	4,91	—	9,00 (3,20–11,60)	2,466 (0,850–4,416)	10,36	10,83	3,89	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Modell MXZ-4F83VFHZ2 (Heizbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Heizleistung [kW]				Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
25+25+71	1,86	1,86	5,28	—	9,00 (3,20–11,60)	2,439 (0,850–4,399)	10,24	10,71	3,89	99
25+35+35	2,37	3,32	3,32	—	9,00 (3,20–11,60)	2,483 (0,850–4,403)	10,43	10,90	3,89	99
25+35+42	2,21	3,09	3,71	—	9,00 (3,20–11,60)	2,492 (0,850–4,422)	10,46	10,94	3,89	99
25+35+50	2,05	2,86	4,09	—	9,00 (3,20–11,60)	2,466 (0,850–4,416)	10,36	10,83	3,89	99
25+35+60	1,88	2,63	4,50	—	9,00 (3,20–11,60)	2,456 (0,850–4,416)	10,32	10,79	3,89	99
25+35+71	1,68	2,35	4,77	—	8,80 (3,20–11,00)	2,459 (0,770–4,609)	10,33	10,80	3,89	99
25+42+42	2,06	3,47	3,47	—	9,00 (3,20–11,60)	2,453 (0,850–4,403)	10,30	10,77	3,89	99
25+42+50	1,92	3,23	3,85	—	9,00 (3,20–11,60)	2,450 (0,850–4,410)	10,29	10,76	3,89	99
25+42+60	1,77	2,98	4,25	—	9,00 (3,20–11,50)	2,450 (0,830–4,450)	10,29	10,76	3,89	99
25+42+71	1,56	2,62	4,42	—	8,60 (3,30–10,10)	2,493 (0,650–4,903)	10,47	10,95	3,89	99
25+50+50	1,80	3,60	3,60	—	9,00 (3,20–11,60)	2,427 (0,850–4,397)	10,20	10,66	3,89	99
25+50+60	1,61	3,22	3,87	—	8,70 (3,20–10,50)	2,490 (0,700–4,790)	10,46	10,94	3,89	99
25+60+60	1,43	3,43	3,43	—	8,30 (3,30–9,20)	2,533 (0,530–5,193)	10,64	11,12	3,89	99
35+35+35	3,00	3,00	3,00	—	9,00 (3,20–11,60)	2,436 (0,850–4,376)	10,23	10,70	3,89	99
35+35+42	2,81	2,81	3,38	—	9,00 (3,20–11,60)	2,472 (0,850–4,422)	10,39	10,86	3,89	99
35+35+50	2,63	2,63	3,75	—	9,00 (3,20–11,60)	2,456 (0,850–4,416)	10,32	10,79	3,89	99
35+35+60	2,40	2,40	4,11	—	8,90 (3,20–11,10)	2,466 (0,780–4,586)	10,36	10,83	3,89	99
35+35+71	2,09	2,09	4,23	—	8,40 (3,30–9,70)	2,519 (0,600–5,029)	10,58	11,06	3,89	99
35+42+42	2,65	3,18	3,18	—	9,00 (3,20–11,60)	2,443 (0,850–4,403)	10,26	10,73	3,89	99
35+42+50	2,48	2,98	3,54	—	9,00 (3,20–11,50)	2,450 (0,830–4,450)	10,29	10,76	3,89	99
35+42+60	2,20	2,64	3,77	—	8,60 (3,30–10,20)	2,500 (0,660–4,870)	10,50	10,98	3,89	99
35+50+50	2,26	3,22	3,22	—	8,70 (3,20–10,50)	2,473 (0,700–4,773)	10,39	10,86	3,89	99
35+50+60	2,00	2,86	3,43	—	8,30 (3,30–9,20)	2,550 (0,530–5,210)	10,71	11,20	3,89	99
42+42+42	3,00	3,00	3,00	—	9,00 (3,20–11,60)	2,423 (0,850–4,393)	10,18	10,64	3,89	99
42+42+50	2,73	2,73	3,25	—	8,70 (3,20–10,60)	2,484 (0,720–4,744)	10,44	10,91	3,89	99
42+42+60	2,42	2,42	3,46	—	8,30 (3,30–9,30)	2,534 (0,550–5,164)	10,65	11,13	3,89	99
42+50+50	2,48	2,96	2,96	—	8,40 (3,30–9,60)	2,507 (0,580–5,057)	10,53	11,01	3,89	99
15+15+15+15	1,70	1,70	1,70	1,70	6,80 (3,10–9,90)	1,404 (0,850–3,134)	5,90	6,17	3,89	99
15+15+15+18	1,67	1,67	1,67	2,00	7,00 (3,10–10,30)	1,542 (0,850–3,482)	6,48	6,77	3,89	99
15+15+15+20	1,71	1,71	1,71	2,28	7,40 (3,10–10,60)	1,603 (0,850–3,683)	6,73	7,04	3,89	99
15+15+15+22	1,72	1,72	1,72	2,53	7,70 (3,20–10,90)	1,680 (0,850–3,900)	7,06	7,38	3,89	99
15+15+15+25	1,78	1,78	1,78	2,96	8,30 (3,20–11,30)	1,773 (0,850–4,213)	7,45	7,79	3,89	99
15+15+15+35	1,63	1,63	1,63	3,81	8,70 (3,20–11,60)	1,853 (0,850–4,423)	7,79	8,14	3,89	99
15+15+15+42	1,50	1,50	1,50	4,20	8,70 (3,20–11,60)	1,863 (0,850–4,423)	7,82	8,18	3,89	99
15+15+15+50	1,37	1,37	1,37	4,58	8,70 (3,20–11,60)	1,827 (0,850–4,417)	7,67	8,02	3,89	99
15+15+15+60	1,24	1,24	1,24	4,97	8,70 (3,20–11,60)	1,837 (0,850–4,417)	7,72	8,07	3,89	99
15+15+15+71	1,13	1,13	1,13	5,33	8,70 (3,20–11,60)	1,800 (0,850–4,400)	7,57	7,91	3,89	99
15+15+18+18	1,73	1,73	2,07	2,07	7,60 (3,20–10,80)	1,614 (0,850–3,774)	6,78	7,09	3,89	99
15+15+18+20	1,79	1,79	2,14	2,38	8,10 (3,20–11,00)	1,694 (0,850–3,994)	7,12	7,44	3,89	99
15+15+18+22	1,78	1,78	2,13	2,61	8,30 (3,20–11,30)	1,771 (0,850–4,211)	7,44	7,78	3,89	99
15+15+18+25	1,81	1,81	2,17	3,01	8,80 (3,20–11,60)	1,834 (0,850–4,414)	7,70	8,05	3,89	99
15+15+18+42	1,47	1,47	1,76	4,11	8,80 (3,20–11,60)	1,834 (0,850–4,414)	7,70	8,05	3,89	99
15+15+18+50	1,35	1,35	1,62	4,49	8,80 (3,20–11,60)	1,808 (0,850–4,408)	7,59	7,94	3,89	99
15+15+18+60	1,22	1,22	1,47	4,89	8,80 (3,20–11,60)	1,818 (0,850–4,408)	7,63	7,98	3,89	99
15+15+18+71	1,11	1,11	1,33	5,25	8,80 (3,20–11,60)	1,791 (0,850–4,391)	7,53	7,87	3,89	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Modell MXZ-4F83VFHZ2 (Heizbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Heizleistung [kW]				Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
15+15+20+20	1,80	1,80	2,40	2,40	8,40 (3,20–11,30)	1,745 (0,850–4,185)	7,33	7,66	3,89	99
15+15+20+22	1,79	1,79	2,39	2,63	8,60 (3,20–11,60)	1,848 (0,850–4,428)	7,77	8,12	3,89	99
15+15+20+25	1,74	1,74	2,32	2,90	8,70 (3,20–11,60)	1,841 (0,850–4,421)	7,74	8,09	3,89	99
15+15+20+35	1,54	1,54	2,05	3,58	8,70 (3,20–11,60)	1,861 (0,850–4,421)	7,81	8,17	3,89	99
15+15+20+42	1,42	1,42	1,89	3,97	8,70 (3,20–11,60)	1,831 (0,850–4,421)	7,69	8,04	3,89	99
15+15+20+50	1,31	1,31	1,74	4,35	8,70 (3,20–11,60)	1,835 (0,850–4,415)	7,71	8,06	3,89	99
15+15+20+60	1,19	1,19	1,58	4,75	8,70 (3,20–11,60)	1,825 (0,850–4,415)	7,66	8,01	3,89	99
15+15+20+71	1,08	1,08	1,44	5,10	8,70 (3,20–11,60)	1,798 (0,850–4,398)	7,56	7,90	3,89	99
15+15+22+22	1,76	1,76	2,59	2,59	8,70 (3,20–11,60)	1,822 (0,850–4,402)	7,65	8,00	3,89	99
15+15+22+25	1,71	1,71	2,51	2,86	8,80 (3,20–11,60)	1,844 (0,850–4,414)	7,75	8,10	3,89	99
15+15+22+35	1,52	1,52	2,23	3,54	8,80 (3,20–11,60)	1,854 (0,850–4,414)	7,79	8,14	3,89	99
15+15+22+42	1,40	1,40	2,06	3,93	8,80 (3,20–11,60)	1,824 (0,850–4,414)	7,66	8,01	3,89	99
15+15+22+50	1,29	1,29	1,90	4,31	8,80 (3,20–11,60)	1,828 (0,850–4,408)	7,68	8,03	3,89	99
15+15+22+60	1,18	1,18	1,73	4,71	8,80 (3,20–11,60)	1,818 (0,850–4,408)	7,63	7,98	3,89	99
15+15+22+71	1,07	1,07	1,57	5,08	8,80 (3,20–11,60)	1,791 (0,850–4,391)	7,53	7,87	3,89	99
15+15+25+25	1,65	1,65	2,75	2,75	8,80 (3,20–11,60)	1,825 (0,850–4,395)	7,66	8,01	3,89	99
15+15+25+35	1,47	1,47	2,44	3,42	8,80 (3,20–11,60)	1,834 (0,850–4,414)	7,70	8,05	3,89	99
15+15+25+42	1,36	1,36	2,27	3,81	8,80 (3,20–11,60)	1,824 (0,850–4,414)	7,66	8,01	3,89	99
15+15+25+50	1,26	1,26	2,10	4,19	8,80 (3,20–11,60)	1,828 (0,850–4,408)	7,68	8,03	3,89	99
15+15+25+60	1,15	1,15	1,91	4,59	8,80 (3,20–11,60)	1,818 (0,850–4,408)	7,63	7,98	3,89	99
15+15+25+71	1,05	1,05	1,75	4,96	8,80 (3,20–11,60)	1,791 (0,850–4,391)	7,53	7,87	3,89	99
15+15+35+35	1,32	1,32	3,08	3,08	8,80 (3,20–11,60)	1,815 (0,850–4,395)	7,62	7,97	3,89	99
15+15+35+42	1,23	1,23	2,88	3,45	8,80 (3,20–11,60)	1,824 (0,850–4,414)	7,66	8,01	3,89	99
15+15+35+50	1,15	1,15	2,68	3,83	8,80 (3,20–11,60)	1,818 (0,850–4,408)	7,63	7,98	3,89	99
15+15+35+60	1,06	1,06	2,46	4,22	8,80 (3,20–11,60)	1,808 (0,850–4,408)	7,59	7,94	3,89	99
15+15+35+71	0,97	0,97	2,26	4,59	8,80 (3,20–11,60)	1,791 (0,850–4,391)	7,53	7,87	3,89	99
15+15+42+42	1,16	1,16	3,24	3,24	8,80 (3,20–11,60)	1,805 (0,850–4,395)	7,59	7,93	3,89	99
15+15+42+50	1,08	1,08	3,03	3,61	8,80 (3,50–11,60)	1,602 (0,850–4,402)	6,73	7,04	3,89	99
15+15+42+60	1,00	1,00	2,80	4,00	8,80 (3,20–11,60)	1,802 (0,850–4,402)	7,57	7,91	3,89	99
15+15+42+71	0,92	0,92	2,58	4,37	8,80 (3,20–11,60)	1,785 (0,850–4,385)	7,50	7,84	3,89	99
15+15+50+50	1,02	1,02	3,38	3,38	8,80 (3,20–11,60)	1,789 (0,850–4,389)	7,52	7,86	3,89	99
15+15+50+60	0,94	0,94	3,14	3,77	8,80 (3,20–11,60)	1,802 (0,850–4,402)	7,57	7,91	3,89	99
15+18+18+18	1,80	2,17	2,17	2,17	8,30 (3,20–11,20)	1,705 (0,850–4,065)	7,16	7,49	3,89	99
15+18+18+20	1,84	2,21	2,21	2,45	8,70 (3,20–11,50)	1,795 (0,850–4,295)	7,54	7,88	3,89	99
15+18+18+22	1,81	2,17	2,17	2,65	8,80 (3,20–11,60)	1,832 (0,850–4,412)	7,70	8,05	3,89	99
15+18+18+25	1,76	2,11	2,11	2,93	8,90 (3,20–11,60)	1,835 (0,850–4,405)	7,71	8,06	3,89	99
15+18+18+35	1,55	1,86	1,86	3,62	8,90 (3,20–11,60)	1,845 (0,850–4,405)	7,75	8,10	3,89	99
15+18+18+42	1,44	1,72	1,72	4,02	8,90 (3,20–11,60)	1,815 (0,850–4,405)	7,62	7,97	3,89	99
15+18+18+50	1,32	1,59	1,59	4,41	8,90 (3,20–11,60)	1,819 (0,850–4,399)	7,64	7,99	3,89	99
15+18+18+60	1,20	1,44	1,44	4,81	8,90 (3,20–11,60)	1,809 (0,850–4,399)	7,59	7,94	3,89	99
15+18+18+71	1,09	1,31	1,31	5,18	8,90 (3,50–11,60)	1,582 (0,850–4,382)	6,65	6,95	3,89	99
15+18+20+20	1,83	2,19	2,44	2,44	8,90 (3,20–11,60)	1,806 (0,850–4,386)	7,59	7,93	3,89	99
15+18+20+22	1,74	2,09	2,32	2,55	8,70 (3,20–11,60)	1,839 (0,850–4,419)	7,73	8,08	3,89	99
15+18+20+25	1,69	2,03	2,26	2,82	8,80 (3,20–11,60)	1,842 (0,850–4,412)	7,74	8,09	3,89	99
15+18+20+35	1,50	1,80	2,00	3,50	8,80 (3,20–11,60)	1,852 (0,850–4,412)	7,78	8,13	3,89	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Modell MXZ-4F83VFHZ2 (Heizbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Heizleistung [kW]				Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
15+18+20+42	1,39	1,67	1,85	3,89	8,80 (3,20–11,60)	1,822 (0,850–4,412)	7,65	8,00	3,89	99
15+18+20+50	1,28	1,54	1,71	4,27	8,80 (3,20–11,60)	1,826 (0,850–4,406)	7,67	8,02	3,89	99
15+18+20+60	1,17	1,40	1,56	4,67	8,80 (3,20–11,60)	1,816 (0,850–4,406)	7,63	7,98	3,89	99
15+18+20+71	1,06	1,28	1,42	5,04	8,80 (3,20–11,60)	1,789 (0,850–4,389)	7,52	7,86	3,89	99
15+18+22+22	1,71	2,06	2,51	2,51	8,80 (3,20–11,60)	1,823 (0,850–4,393)	7,66	8,01	3,89	99
15+18+22+25	1,67	2,00	2,45	2,78	8,90 (3,20–11,60)	1,835 (0,850–4,405)	7,71	8,06	3,89	99
15+18+22+35	1,48	1,78	2,18	3,46	8,90 (3,20–11,60)	1,825 (0,850–4,405)	7,66	8,01	3,89	99
15+18+22+42	1,38	1,65	2,02	3,85	8,90 (3,20–11,60)	1,815 (0,850–4,405)	7,62	7,97	3,89	99
15+18+22+50	1,27	1,53	1,86	4,24	8,90 (3,20–11,60)	1,819 (0,850–4,399)	7,64	7,99	3,89	99
15+18+22+60	1,16	1,39	1,70	4,64	8,90 (3,20–11,60)	1,809 (0,850–4,399)	7,59	7,94	3,89	99
15+18+22+71	1,06	1,27	1,55	5,02	8,90 (3,20–11,60)	1,782 (0,850–4,382)	7,49	7,83	3,89	99
15+18+25+35	1,44	1,72	2,39	3,35	8,90 (3,20–11,60)	1,796 (0,850–4,386)	7,55	7,89	3,89	99
15+18+25+42	1,34	1,60	2,23	3,74	8,90 (3,20–11,60)	1,825 (0,850–4,405)	7,66	8,01	3,89	99
15+18+25+50	1,24	1,48	2,06	4,12	8,90 (3,20–11,60)	1,809 (0,850–4,399)	7,59	7,94	3,89	99
15+18+25+60	1,13	1,36	1,89	4,53	8,90 (3,20–11,60)	1,799 (0,850–4,399)	7,56	7,90	3,89	99
15+18+25+71	1,03	1,24	1,72	4,90	8,90 (3,20–11,60)	1,782 (0,850–4,382)	7,49	7,83	3,89	99
15+18+35+35	1,30	1,56	3,02	3,02	8,90 (3,20–11,60)	1,806 (0,850–4,386)	7,59	7,93	3,89	99
15+18+35+42	1,21	1,46	2,83	3,40	8,90 (3,20–11,60)	1,815 (0,850–4,405)	7,62	7,97	3,89	99
15+18+35+50	1,13	1,36	2,64	3,77	8,90 (3,20–11,60)	1,799 (0,850–4,399)	7,56	7,90	3,89	99
15+18+35+60	1,04	1,25	2,43	4,17	8,90 (3,20–11,60)	1,799 (0,850–4,399)	7,56	7,90	3,89	99
15+18+35+71	0,96	1,15	2,24	4,55	8,90 (3,20–11,60)	1,782 (0,850–4,382)	7,49	7,83	3,89	99
15+18+42+42	1,14	1,37	3,19	3,19	8,90 (3,20–11,60)	1,786 (0,850–4,386)	7,50	7,84	3,89	99
15+18+42+50	1,07	1,28	2,99	3,56	8,90 (3,20–11,60)	1,793 (0,850–4,393)	7,53	7,87	3,89	99
15+18+42+60	0,99	1,19	2,77	3,96	8,90 (3,20–11,60)	1,793 (0,850–4,393)	7,53	7,87	3,89	99
15+18+50+50	1,00	1,20	3,35	3,35	8,90 (3,20–11,60)	1,776 (0,850–4,376)	7,46	7,80	3,89	99
15+18+50+60	0,93	1,12	3,11	3,73	8,90 (3,20–11,60)	1,793 (0,850–4,393)	7,53	7,87	3,89	99
15+20+20+20	1,78	2,37	2,37	2,37	8,90 (3,20–11,60)	1,796 (0,850–4,376)	7,55	7,89	3,89	99
15+20+20+22	1,68	2,23	2,23	2,46	8,60 (3,20–11,60)	1,856 (0,850–4,426)	7,80	8,15	3,89	99
15+20+20+25	1,63	2,18	2,18	2,72	8,70 (3,20–11,60)	1,849 (0,850–4,419)	7,77	8,12	3,89	99
15+20+20+35	1,45	1,93	1,93	3,38	8,70 (3,20–11,60)	1,839 (0,850–4,419)	7,73	8,08	3,89	99
15+20+20+42	1,35	1,79	1,79	3,77	8,70 (3,20–11,60)	1,829 (0,850–4,419)	7,68	8,03	3,89	99
15+20+20+50	1,24	1,66	1,66	4,14	8,70 (3,20–11,60)	1,833 (0,850–4,413)	7,70	8,05	3,89	99
15+20+20+60	1,13	1,51	1,51	4,54	8,70 (3,20–11,60)	1,823 (0,850–4,413)	7,66	8,01	3,89	99
15+20+20+71	1,04	1,38	1,38	4,90	8,70 (3,20–11,60)	1,796 (0,850–4,396)	7,55	7,89	3,89	99
15+20+22+22	1,65	2,20	2,42	2,42	8,70 (3,20–11,60)	1,830 (0,850–4,400)	7,69	8,04	3,89	99
15+20+22+25	1,61	2,15	2,36	2,68	8,80 (3,20–11,60)	1,842 (0,850–4,412)	7,74	8,09	3,89	99
15+20+22+35	1,43	1,91	2,10	3,35	8,80 (3,20–11,60)	1,822 (0,850–4,412)	7,65	8,00	3,89	99
15+20+22+42	1,33	1,78	1,96	3,73	8,80 (3,20–11,60)	1,812 (0,850–4,412)	7,61	7,96	3,89	99
15+20+22+50	1,23	1,64	1,81	4,11	8,80 (3,20–11,60)	1,816 (0,850–4,406)	7,63	7,98	3,89	99
15+20+22+60	1,13	1,50	1,65	4,51	8,80 (3,20–11,60)	1,806 (0,850–4,406)	7,59	7,93	3,89	99
15+20+22+71	1,03	1,38	1,51	4,88	8,80 (3,20–11,60)	1,789 (0,850–4,389)	7,52	7,86	3,89	99
15+20+25+25	1,55	2,07	2,59	2,59	8,80 (3,20–11,60)	1,833 (0,850–4,393)	7,70	8,05	3,89	99
15+20+25+35	1,39	1,85	2,32	3,24	8,80 (3,20–11,60)	1,822 (0,850–4,412)	7,65	8,00	3,89	99
15+20+25+42	1,29	1,73	2,16	3,62	8,80 (3,20–11,60)	1,832 (0,850–4,412)	7,70	8,05	3,89	99
15+20+25+50	1,20	1,60	2,00	4,00	8,80 (3,20–11,60)	1,816 (0,850–4,406)	7,63	7,98	3,89	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Modell MXZ-4F83VFHZ2 (Heizbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Heizleistung [kW]				Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
15+20+25+60	1,10	1,47	1,83	4,40	8,80 (3,20–11,60)	1,806 (0,850–4,406)	7,59	7,93	3,89	99
15+20+25+71	1,01	1,34	1,68	4,77	8,80 (3,20–11,60)	1,789 (0,850–4,389)	7,52	7,86	3,89	99
15+20+35+35	1,26	1,68	2,93	2,93	8,80 (3,20–11,60)	1,813 (0,850–4,393)	7,61	7,96	3,89	99
15+20+35+42	1,18	1,57	2,75	3,30	8,80 (3,20–11,60)	1,822 (0,850–4,412)	7,65	8,00	3,89	99
15+20+35+50	1,10	1,47	2,57	3,67	8,80 (3,20–11,60)	1,806 (0,850–4,406)	7,59	7,93	3,89	99
15+20+35+60	1,02	1,35	2,37	4,06	8,80 (3,20–11,60)	1,806 (0,850–4,406)	7,59	7,93	3,89	99
15+20+35+71	0,94	1,25	2,18	4,43	8,80 (3,20–11,60)	1,789 (0,850–4,389)	7,52	7,86	3,89	99
15+20+42+42	1,11	1,48	3,11	3,11	8,80 (3,20–11,60)	1,793 (0,850–4,393)	7,53	7,87	3,89	99
15+20+42+50	1,04	1,39	2,91	3,46	8,80 (3,20–11,60)	1,800 (0,850–4,400)	7,57	7,91	3,89	99
15+20+42+60	0,96	1,28	2,70	3,85	8,80 (3,20–11,60)	1,800 (0,850–4,400)	7,57	7,91	3,89	99
15+20+50+50	0,98	1,30	3,26	3,26	8,80 (3,20–11,60)	1,783 (0,850–4,383)	7,49	7,83	3,89	99
15+20+50+60	0,91	1,21	3,03	3,64	8,80 (3,20–11,60)	1,800 (0,850–4,400)	7,57	7,91	3,89	99
15+22+22+22	1,63	2,39	2,39	2,39	8,80 (3,20–11,60)	1,813 (0,850–4,383)	7,61	7,96	3,89	99
15+22+22+25	1,59	2,33	2,33	2,65	8,90 (3,20–11,60)	1,845 (0,850–4,405)	7,75	8,10	3,89	99
15+22+22+35	1,42	2,08	2,08	3,31	8,90 (3,20–11,60)	1,815 (0,850–4,405)	7,62	7,97	3,89	99
15+22+22+42	1,32	1,94	1,94	3,70	8,90 (3,20–11,60)	1,825 (0,850–4,405)	7,66	8,01	3,89	99
15+22+22+50	1,22	1,80	1,80	4,08	8,90 (3,20–11,60)	1,809 (0,850–4,399)	7,59	7,94	3,89	99
15+22+22+60	1,12	1,65	1,65	4,49	8,90 (3,20–11,60)	1,799 (0,850–4,399)	7,56	7,90	3,89	99
15+22+22+71	1,03	1,51	1,51	4,86	8,90 (3,20–11,60)	1,782 (0,850–4,382)	7,49	7,83	3,89	99
15+22+25+25	1,53	2,25	2,56	2,56	8,90 (3,20–11,60)	1,826 (0,850–4,386)	7,67	8,02	3,89	99
15+22+25+35	1,38	2,02	2,29	3,21	8,90 (3,20–11,60)	1,815 (0,850–4,405)	7,62	7,97	3,89	99
15+22+25+42	1,28	1,88	2,14	3,59	8,90 (3,20–11,60)	1,825 (0,850–4,405)	7,66	8,01	3,89	99
15+22+25+50	1,19	1,75	1,99	3,97	8,90 (3,20–11,60)	1,809 (0,850–4,399)	7,59	7,94	3,89	99
15+22+25+60	1,09	1,60	1,82	4,38	8,90 (3,50–11,60)	1,599 (0,850–4,399)	6,71	7,02	3,89	99
15+22+25+71	1,00	1,47	1,67	4,75	8,90 (3,20–11,60)	1,782 (0,850–4,382)	7,49	7,83	3,89	99
15+22+35+35	1,25	1,83	2,91	2,91	8,90 (3,20–11,60)	1,796 (0,850–4,386)	7,55	7,89	3,89	99
15+22+35+42	1,17	1,72	2,73	3,28	8,90 (3,20–11,60)	1,815 (0,850–4,405)	7,62	7,97	3,89	99
15+22+35+50	1,09	1,60	2,55	3,65	8,90 (3,50–11,60)	1,599 (0,850–4,399)	6,71	7,02	3,89	99
15+22+35+60	1,01	1,48	2,36	4,05	8,90 (3,20–11,60)	1,799 (0,850–4,399)	7,56	7,90	3,89	99
15+22+35+71	0,93	1,37	2,18	4,42	8,90 (3,20–11,60)	1,782 (0,850–4,382)	7,49	7,83	3,89	99
15+22+42+42	1,10	1,62	3,09	3,09	8,90 (3,20–11,60)	1,786 (0,850–4,386)	7,50	7,84	3,89	99
15+22+42+50	1,03	1,52	2,90	3,45	8,90 (3,20–11,60)	1,793 (0,850–4,393)	7,53	7,87	3,89	99
15+22+42+60	0,96	1,41	2,69	3,84	8,90 (3,20–11,60)	1,793 (0,850–4,393)	7,53	7,87	3,89	99
15+22+50+50	0,97	1,43	3,25	3,25	8,90 (3,20–11,60)	1,776 (0,850–4,376)	7,46	7,80	3,89	99
15+25+25+25	1,48	2,47	2,47	2,47	8,90 (3,20–11,60)	1,813 (0,850–4,393)	7,61	7,96	3,89	99
15+25+25+35	1,34	2,23	2,23	3,12	8,90 (3,20–11,60)	1,825 (0,850–4,405)	7,66	8,01	3,89	99
15+25+25+42	1,25	2,08	2,08	3,49	8,90 (3,20–11,60)	1,815 (0,850–4,405)	7,62	7,97	3,89	99
15+25+25+50	1,16	1,93	1,93	3,87	8,90 (3,20–11,60)	1,809 (0,850–4,399)	7,59	7,94	3,89	99
15+25+25+60	1,07	1,78	1,78	4,27	8,90 (3,20–11,60)	1,799 (0,850–4,399)	7,56	7,90	3,89	99
15+25+25+71	0,98	1,64	1,64	4,65	8,90 (3,20–11,60)	1,782 (0,850–4,382)	7,49	7,83	3,89	99
15+25+35+35	1,21	2,02	2,83	2,83	8,90 (3,20–11,60)	1,796 (0,850–4,386)	7,55	7,89	3,89	99
15+25+35+42	1,14	1,90	2,66	3,19	8,90 (3,20–11,60)	1,805 (0,850–4,405)	7,59	7,93	3,89	99
15+25+35+50	1,07	1,78	2,49	3,56	8,90 (3,20–11,60)	1,799 (0,850–4,399)	7,56	7,90	3,89	99
15+25+35+60	0,99	1,65	2,31	3,96	8,90 (3,20–11,60)	1,799 (0,850–4,399)	7,56	7,90	3,89	99
15+25+42+42	1,08	1,79	3,01	3,01	8,90 (3,20–11,60)	1,782 (0,850–4,382)	7,49	7,83	3,89	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Modell MXZ-4F83VFHZ2 (Heizbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Heizleistung [kW]				Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
15+25+42+50	1,01	1,69	2,83	3,37	8,90 (3,20–11,60)	1,793 (0,850–4,393)	7,53	7,87	3,89	99
15+25+42+60	0,94	1,57	2,63	3,76	8,90 (3,20–11,60)	1,793 (0,850–4,393)	7,53	7,87	3,89	99
15+25+50+50	0,95	1,59	3,18	3,18	8,90 (3,20–11,60)	1,776 (0,850–4,376)	7,46	7,80	3,89	99
15+35+35+35	1,11	2,60	2,60	2,60	8,90 (3,20–11,60)	1,793 (0,850–4,393)	7,53	7,87	3,89	99
15+35+35+42	1,05	2,45	2,45	2,94	8,90 (3,20–11,60)	1,805 (0,850–4,405)	7,59	7,93	3,89	99
15+35+35+50	0,99	2,31	2,31	3,30	8,90 (3,20–11,60)	1,799 (0,850–4,399)	7,56	7,90	3,89	99
15+35+35+60	0,92	2,15	2,15	3,68	8,90 (3,20–11,60)	1,799 (0,850–4,399)	7,56	7,90	3,89	99
15+35+42+42	1,00	2,32	2,79	2,79	8,90 (3,20–11,60)	1,782 (0,850–4,382)	7,49	7,83	3,89	99
15+35+42+50	0,94	2,19	2,63	3,13	8,90 (3,20–11,60)	1,793 (0,850–4,393)	7,53	7,87	3,89	99
15+42+42+42	0,95	2,65	2,65	2,65	8,90 (3,20–11,60)	1,793 (0,850–4,393)	7,53	7,87	3,89	99
18+18+18+18	2,23	2,23	2,23	2,23	8,90 (3,20–11,60)	1,807 (0,850–4,387)	7,59	7,94	3,89	99
18+18+18+20	2,19	2,19	2,19	2,43	9,00 (3,20–11,60)	1,816 (0,850–4,396)	7,63	7,98	3,89	99
18+18+18+22	2,11	2,11	2,11	2,58	8,90 (3,20–11,60)	1,833 (0,850–4,403)	7,70	8,05	3,89	99
18+18+18+25	2,05	2,05	2,05	2,85	9,00 (3,20–11,60)	1,826 (0,850–4,396)	7,67	8,02	3,89	99
18+18+18+35	1,82	1,82	1,82	3,54	9,00 (3,20–11,60)	1,816 (0,850–4,396)	7,63	7,98	3,89	99
18+18+18+42	1,69	1,69	1,69	3,94	9,00 (3,20–11,60)	1,806 (0,850–4,396)	7,59	7,93	3,89	99
18+18+18+50	1,56	1,56	1,56	4,33	9,00 (3,20–11,60)	1,810 (0,850–4,390)	7,60	7,95	3,89	99
18+18+18+60	1,42	1,42	1,42	4,74	9,00 (3,20–11,60)	1,800 (0,850–4,390)	7,57	7,91	3,89	99
18+18+18+71	1,30	1,30	1,30	5,11	9,00 (3,20–11,60)	1,773 (0,850–4,373)	7,45	7,79	3,89	99
18+18+20+20	2,13	2,13	2,37	2,37	9,00 (3,20–11,60)	1,807 (0,850–4,377)	7,59	7,94	3,89	99
18+18+20+22	2,03	2,03	2,26	2,48	8,80 (3,20–11,60)	1,840 (0,850–4,410)	7,73	8,08	3,89	99
18+18+20+25	1,98	1,98	2,20	2,75	8,90 (3,20–11,60)	1,833 (0,850–4,403)	7,70	8,05	3,89	99
18+18+20+35	1,76	1,76	1,96	3,42	8,90 (3,20–11,60)	1,823 (0,850–4,403)	7,66	8,01	3,89	99
18+18+20+42	1,63	1,63	1,82	3,81	8,90 (3,20–11,60)	1,803 (0,850–4,403)	7,58	7,92	3,89	99
18+18+20+50	1,51	1,51	1,68	4,20	8,90 (3,20–11,60)	1,807 (0,850–4,397)	7,59	7,94	3,89	99
18+18+20+60	1,38	1,38	1,53	4,60	8,90 (3,20–11,60)	1,797 (0,850–4,397)	7,55	7,89	3,89	99
18+18+20+71	1,26	1,26	1,40	4,98	8,90 (3,20–11,60)	1,780 (0,850–4,380)	7,48	7,82	3,89	99
18+18+22+22	2,00	2,00	2,45	2,45	8,90 (3,20–11,60)	1,814 (0,850–4,384)	7,62	7,97	3,89	99
18+18+22+35	1,74	1,74	2,13	3,39	9,00 (3,20–11,60)	1,806 (0,850–4,396)	7,59	7,93	3,89	99
18+18+22+42	1,62	1,62	1,98	3,78	9,00 (3,20–11,60)	1,816 (0,850–4,396)	7,63	7,98	3,89	99
18+18+22+50	1,50	1,50	1,83	4,17	9,00 (3,20–11,60)	1,800 (0,850–4,390)	7,57	7,91	3,89	99
18+18+22+60	1,37	1,37	1,68	4,58	9,00 (3,20–11,60)	1,790 (0,850–4,390)	7,52	7,86	3,89	99
18+18+22+71	1,26	1,26	1,53	4,95	9,00 (3,20–11,60)	1,773 (0,850–4,373)	7,45	7,79	3,89	99
18+18+25+25	1,88	1,88	2,62	2,62	9,00 (3,20–11,60)	1,817 (0,850–4,377)	7,63	7,98	3,89	99
18+18+25+35	1,69	1,69	2,34	3,28	9,00 (3,20–11,60)	1,806 (0,850–4,396)	7,59	7,93	3,89	99
18+18+25+42	1,57	1,57	2,18	3,67	9,00 (3,20–11,60)	1,816 (0,850–4,396)	7,63	7,98	3,89	99
18+18+25+50	1,46	1,46	2,03	4,05	9,00 (3,20–11,60)	1,800 (0,850–4,390)	7,57	7,91	3,89	99
18+18+25+60	1,34	1,34	1,86	4,46	9,00 (3,20–11,60)	1,790 (0,850–4,390)	7,52	7,86	3,89	99
18+18+25+71	1,23	1,23	1,70	4,84	9,00 (3,20–11,60)	1,773 (0,850–4,373)	7,45	7,79	3,89	99
18+18+35+35	1,53	1,53	2,97	2,97	9,00 (3,20–11,60)	1,787 (0,850–4,377)	7,51	7,85	3,89	99
18+18+35+42	1,43	1,43	2,79	3,35	9,00 (3,20–11,60)	1,806 (0,850–4,396)	7,59	7,93	3,89	99
18+18+35+50	1,34	1,34	2,60	3,72	9,00 (3,20–11,60)	1,790 (0,850–4,390)	7,52	7,86	3,89	99
18+18+35+60	1,24	1,24	2,40	4,12	9,00 (3,20–11,60)	1,790 (0,850–4,390)	7,52	7,86	3,89	99
18+18+35+71	1,14	1,14	2,22	4,50	9,00 (3,20–11,60)	1,773 (0,850–4,373)	7,45	7,79	3,89	99
18+18+42+42	1,35	1,35	3,15	3,15	9,00 (3,20–11,60)	1,777 (0,850–4,377)	7,46	7,80	3,89	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Modell MXZ-4F83VFHZ2 (Heizbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Heizleistung [kW]				Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
18+18+42+50	1,27	1,27	2,95	3,52	9,00 (3,20–11,60)	1,784 (0,850–4,384)	7,49	7,83	3,89	99
18+18+42+60	1,17	1,17	2,74	3,91	9,00 (3,20–11,60)	1,784 (0,850–4,384)	7,49	7,83	3,89	99
18+18+50+50	1,19	1,19	3,31	3,31	9,00 (3,20–11,60)	1,767 (0,850–4,367)	7,42	7,76	3,89	99
18+20+20+20	2,08	2,31	2,31	2,31	9,00 (3,20–11,60)	1,814 (0,850–4,384)	7,62	7,97	3,89	99
18+20+20+22	1,96	2,18	2,18	2,39	8,70 (3,20–11,60)	1,847 (0,850–4,417)	7,76	8,11	3,89	99
18+20+20+35	1,70	1,89	1,89	3,31	8,80 (3,20–11,60)	1,820 (0,850–4,410)	7,64	7,99	3,89	99
18+20+20+42	1,58	1,76	1,76	3,70	8,80 (3,20–11,60)	1,830 (0,850–4,410)	7,69	8,04	3,89	99
18+20+20+50	1,47	1,63	1,63	4,07	8,80 (3,20–11,60)	1,814 (0,850–4,404)	7,62	7,97	3,89	99
18+20+20+60	1,34	1,49	1,49	4,47	8,80 (3,20–11,60)	1,804 (0,850–4,404)	7,58	7,92	3,89	99
18+20+20+71	1,23	1,36	1,36	4,84	8,80 (3,20–11,60)	1,787 (0,850–4,387)	7,51	7,85	3,89	99
18+20+22+22	1,93	2,15	2,36	2,36	8,80 (3,20–11,60)	1,821 (0,850–4,391)	7,65	8,00	3,89	99
18+20+22+25	1,88	2,09	2,30	2,62	8,90 (3,20–11,60)	1,843 (0,850–4,403)	7,74	8,09	3,89	99
18+20+22+35	1,69	1,87	2,06	3,28	8,90 (3,20–11,60)	1,813 (0,850–4,403)	7,61	7,96	3,89	99
18+20+22+42	1,57	1,75	1,92	3,66	8,90 (3,20–11,60)	1,823 (0,850–4,403)	7,66	8,01	3,89	99
18+20+22+50	1,46	1,62	1,78	4,05	8,90 (3,20–11,60)	1,807 (0,850–4,397)	7,59	7,94	3,89	99
18+20+22+60	1,34	1,48	1,63	4,45	8,90 (3,20–11,60)	1,797 (0,850–4,397)	7,55	7,89	3,89	99
18+20+22+71	1,22	1,36	1,49	4,82	8,90 (3,20–11,60)	1,780 (0,850–4,380)	7,48	7,82	3,89	99
18+20+25+25	1,82	2,02	2,53	2,53	8,90 (3,20–11,60)	1,824 (0,850–4,384)	7,66	8,01	3,89	99
18+20+25+35	1,63	1,82	2,27	3,18	8,90 (3,20–11,60)	1,803 (0,850–4,403)	7,58	7,92	3,89	99
18+20+25+42	1,53	1,70	2,12	3,56	8,90 (3,20–11,60)	1,823 (0,850–4,403)	7,66	8,01	3,89	99
18+20+25+50	1,42	1,58	1,97	3,94	8,90 (3,20–11,60)	1,807 (0,850–4,397)	7,59	7,94	3,89	99
18+20+25+60	1,30	1,45	1,81	4,34	8,90 (3,20–11,60)	1,797 (0,850–4,397)	7,55	7,89	3,89	99
18+20+25+71	1,20	1,33	1,66	4,72	8,90 (3,20–11,60)	1,780 (0,850–4,380)	7,48	7,82	3,89	99
18+20+35+35	1,48	1,65	2,88	2,88	8,90 (3,20–11,60)	1,794 (0,850–4,384)	7,54	7,88	3,89	99
18+20+35+42	1,39	1,55	2,71	3,25	8,90 (3,20–11,60)	1,813 (0,850–4,403)	7,61	7,96	3,89	99
18+20+35+50	1,30	1,45	2,53	3,62	8,90 (3,20–11,60)	1,797 (0,850–4,397)	7,55	7,89	3,89	99
18+20+35+60	1,20	1,34	2,34	4,02	8,90 (3,20–11,60)	1,797 (0,850–4,397)	7,55	7,89	3,89	99
18+20+35+71	1,11	1,24	2,16	4,39	8,90 (3,20–11,60)	1,780 (0,850–4,380)	7,48	7,82	3,89	99
18+20+42+42	1,31	1,46	3,06	3,06	8,90 (3,50–11,60)	1,584 (0,850–4,384)	6,66	6,96	3,89	99
18+20+42+50	1,23	1,37	2,88	3,42	8,90 (3,20–11,60)	1,791 (0,850–4,391)	7,53	7,87	3,89	99
18+20+42+60	1,14	1,27	2,67	3,81	8,90 (3,20–11,60)	1,791 (0,850–4,391)	7,53	7,87	3,89	99
18+20+50+50	1,16	1,29	3,22	3,22	8,90 (3,20–11,60)	1,774 (0,850–4,374)	7,45	7,79	3,89	99
18+22+22+22	1,91	2,33	2,33	2,33	8,90 (3,20–11,60)	1,831 (0,850–4,391)	7,69	8,04	3,89	99
18+22+22+25	1,86	2,28	2,28	2,59	9,00 (3,20–11,60)	1,836 (0,850–4,396)	7,71	8,06	3,89	99
18+22+22+35	1,67	2,04	2,04	3,25	9,00 (3,20–11,60)	1,806 (0,850–4,396)	7,59	7,93	3,89	99
18+22+22+42	1,56	1,90	1,90	3,63	9,00 (3,20–11,60)	1,816 (0,850–4,396)	7,63	7,98	3,89	99
18+22+22+50	1,45	1,77	1,77	4,02	9,00 (3,20–11,60)	1,800 (0,850–4,390)	7,57	7,91	3,89	99
18+22+22+60	1,33	1,62	1,62	4,43	9,00 (3,50–11,60)	1,590 (0,850–4,390)	6,68	6,98	3,89	99
18+22+22+71	1,22	1,49	1,49	4,80	9,00 (3,20–11,60)	1,773 (0,850–4,373)	7,45	7,79	3,89	99
18+22+25+25	1,80	2,20	2,50	2,50	9,00 (3,20–11,60)	1,797 (0,850–4,377)	7,55	7,89	3,89	99
18+22+25+35	1,62	1,98	2,25	3,15	9,00 (3,20–11,60)	1,816 (0,850–4,396)	7,63	7,98	3,89	99
18+22+25+42	1,51	1,85	2,10	3,53	9,00 (3,20–11,60)	1,806 (0,850–4,396)	7,59	7,93	3,89	99
18+22+25+50	1,41	1,72	1,96	3,91	9,00 (3,20–11,60)	1,800 (0,850–4,390)	7,57	7,91	3,89	99
18+22+25+60	1,30	1,58	1,80	4,32	9,00 (3,20–11,60)	1,790 (0,850–4,390)	7,52	7,86	3,89	99
18+22+25+71	1,19	1,46	1,65	4,70	9,00 (3,20–11,60)	1,773 (0,850–4,373)	7,45	7,79	3,89	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Modell MXZ-4F83VFHZ2 (Heizbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Heizleistung [kW]				Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
18+22+35+35	1,47	1,80	2,86	2,86	9,00 (3,20–11,60)	1,787 (0,850–4,377)	7,51	7,85	3,89	99
18+22+35+42	1,38	1,69	2,69	3,23	9,00 (3,20–11,60)	1,796 (0,850–4,396)	7,55	7,89	3,89	99
18+22+35+50	1,30	1,58	2,52	3,60	9,00 (3,20–11,60)	1,790 (0,850–4,390)	7,52	7,86	3,89	99
18+22+35+60	1,20	1,47	2,33	4,00	9,00 (3,20–11,60)	1,790 (0,850–4,390)	7,52	7,86	3,89	99
18+22+42+42	1,31	1,60	3,05	3,05	9,00 (3,20–11,60)	1,773 (0,850–4,373)	7,45	7,79	3,89	99
18+22+42+50	1,23	1,50	2,86	3,41	9,00 (3,20–11,60)	1,784 (0,850–4,384)	7,49	7,83	3,89	99
18+22+42+60	1,14	1,39	2,66	3,80	9,00 (3,20–11,60)	1,784 (0,850–4,384)	7,49	7,83	3,89	99
18+22+50+50	1,16	1,41	3,21	3,21	9,00 (3,20–11,60)	1,767 (0,850–4,367)	7,42	7,76	3,89	99
18+25+25+25	1,74	2,42	2,42	2,42	9,00 (3,20–11,60)	1,794 (0,850–4,384)	7,54	7,88	3,89	99
18+25+25+35	1,57	2,18	2,18	3,06	9,00 (3,20–11,60)	1,816 (0,850–4,396)	7,63	7,98	3,89	99
18+25+25+42	1,47	2,05	2,05	3,44	9,00 (3,20–11,60)	1,806 (0,850–4,396)	7,59	7,93	3,89	99
18+25+25+50	1,37	1,91	1,91	3,81	9,00 (3,20–11,60)	1,790 (0,850–4,390)	7,52	7,86	3,89	99
18+25+25+60	1,27	1,76	1,76	4,22	9,00 (3,20–11,60)	1,790 (0,850–4,390)	7,52	7,86	3,89	99
18+25+25+71	1,17	1,62	1,62	4,60	9,00 (3,20–11,60)	1,773 (0,850–4,373)	7,45	7,79	3,89	99
18+25+35+35	1,43	1,99	2,79	2,79	9,00 (3,20–11,60)	1,787 (0,850–4,377)	7,51	7,85	3,89	99
18+25+35+42	1,35	1,88	2,63	3,15	9,00 (3,20–11,60)	1,796 (0,850–4,396)	7,55	7,89	3,89	99
18+25+35+50	1,27	1,76	2,46	3,52	9,00 (3,20–11,60)	1,790 (0,850–4,390)	7,52	7,86	3,89	99
18+25+35+60	1,17	1,63	2,28	3,91	9,00 (3,20–11,60)	1,790 (0,850–4,390)	7,52	7,86	3,89	99
18+25+42+42	1,28	1,77	2,98	2,98	9,00 (3,20–11,60)	1,773 (0,850–4,373)	7,45	7,79	3,89	99
18+25+42+50	1,20	1,67	2,80	3,33	9,00 (3,20–11,60)	1,784 (0,850–4,384)	7,49	7,83	3,89	99
18+25+42+60	1,12	1,55	2,61	3,72	9,00 (3,20–11,60)	1,784 (0,850–4,384)	7,49	7,83	3,89	99
18+25+50+50	1,13	1,57	3,15	3,15	9,00 (3,20–11,60)	1,767 (0,850–4,367)	7,42	7,76	3,89	99
18+35+35+35	1,32	2,56	2,56	2,56	9,00 (3,20–11,60)	1,784 (0,850–4,384)	7,49	7,83	3,89	99
18+35+35+42	1,25	2,42	2,42	2,91	9,00 (3,20–11,60)	1,796 (0,850–4,396)	7,55	7,89	3,89	99
18+35+35+50	1,17	2,28	2,28	3,26	9,00 (3,20–11,60)	1,790 (0,850–4,390)	7,52	7,86	3,89	99
18+35+42+42	1,18	2,30	2,76	2,76	9,00 (3,20–11,60)	1,790 (0,850–4,390)	7,52	7,86	3,89	99
18+35+42+50	1,12	2,17	2,61	3,10	9,00 (3,20–11,60)	1,784 (0,850–4,384)	7,49	7,83	3,89	99
18+42+42+42	1,13	2,63	2,63	2,63	9,00 (3,20–11,60)	1,784 (0,850–4,384)	7,49	7,83	3,89	99
20+20+20+20	2,25	2,25	2,25	2,25	9,00 (3,20–11,60)	1,808 (0,850–4,378)	7,59	7,94	3,89	99
20+20+20+22	2,10	2,10	2,10	2,31	8,60 (3,20–11,60)	1,854 (0,850–4,424)	7,79	8,14	3,89	99
20+20+20+25	2,05	2,05	2,05	2,56	8,70 (3,20–11,60)	1,857 (0,850–4,417)	7,81	8,16	3,89	99
20+20+20+35	1,83	1,83	1,83	3,21	8,70 (3,20–11,60)	1,827 (0,850–4,417)	7,67	8,02	3,89	99
20+20+20+42	1,71	1,71	1,71	3,58	8,70 (3,20–11,60)	1,837 (0,850–4,417)	7,72	8,07	3,89	99
20+20+20+50	1,58	1,58	1,58	3,95	8,70 (3,20–11,60)	1,821 (0,850–4,411)	7,65	8,00	3,89	99
20+20+20+60	1,45	1,45	1,45	4,35	8,70 (3,20–11,60)	1,811 (0,850–4,411)	7,60	7,95	3,89	99
20+20+20+71	1,33	1,33	1,33	4,72	8,70 (3,20–11,60)	1,794 (0,850–4,394)	7,54	7,88	3,89	99
20+20+22+22	2,07	2,07	2,28	2,28	8,70 (3,20–11,60)	1,838 (0,850–4,398)	7,72	8,07	3,89	99
20+20+22+25	2,02	2,02	2,23	2,53	8,80 (3,20–11,60)	1,850 (0,850–4,410)	7,77	8,12	3,89	99
20+20+22+35	1,81	1,81	2,00	3,18	8,80 (3,20–11,60)	1,820 (0,850–4,410)	7,64	7,99	3,89	99
20+20+22+42	1,69	1,69	1,86	3,55	8,80 (3,20–11,60)	1,830 (0,850–4,410)	7,69	8,04	3,89	99
20+20+22+50	1,57	1,57	1,73	3,93	8,80 (3,20–11,60)	1,814 (0,850–4,404)	7,62	7,97	3,89	99
20+20+22+60	1,44	1,44	1,59	4,33	8,80 (3,50–11,60)	1,604 (0,850–4,404)	6,73	7,04	3,89	99
20+20+22+71	1,32	1,32	1,46	4,70	8,80 (3,20–11,60)	1,787 (0,850–4,387)	7,51	7,85	3,89	99
20+20+25+25	1,96	1,96	2,44	2,44	8,80 (3,20–11,60)	1,811 (0,850–4,391)	7,60	7,95	3,89	99
20+20+25+35	1,76	1,76	2,20	3,08	8,80 (3,20–11,60)	1,830 (0,850–4,410)	7,69	8,04	3,89	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Modell MXZ-4F83VFHZ2 (Heizbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Heizleistung [kW]				Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
20+20+25+42	1,64	1,64	2,06	3,45	8,80 (3,20–11,60)	1,820 (0,850–4,410)	7,64	7,99	3,89	99
20+20+25+50	1,53	1,53	1,91	3,83	8,80 (3,20–11,60)	1,814 (0,850–4,404)	7,62	7,97	3,89	99
20+20+25+60	1,41	1,41	1,76	4,22	8,80 (3,20–11,60)	1,804 (0,850–4,404)	7,58	7,92	3,89	99
20+20+25+71	1,29	1,29	1,62	4,59	8,80 (3,20–11,60)	1,787 (0,850–4,387)	7,51	7,85	3,89	99
20+20+35+35	1,60	1,60	2,80	2,80	8,80 (3,20–11,60)	1,801 (0,850–4,391)	7,57	7,91	3,89	99
20+20+35+42	1,50	1,50	2,63	3,16	8,80 (3,20–11,60)	1,810 (0,850–4,410)	7,60	7,95	3,89	99
20+20+35+50	1,41	1,41	2,46	3,52	8,80 (3,20–11,60)	1,804 (0,850–4,404)	7,58	7,92	3,89	99
20+20+35+60	1,30	1,30	2,28	3,91	8,80 (3,20–11,60)	1,804 (0,850–4,404)	7,58	7,92	3,89	99
20+20+42+42	1,42	1,42	2,98	2,98	8,80 (3,20–11,60)	1,787 (0,850–4,387)	7,51	7,85	3,89	99
20+20+42+50	1,33	1,33	2,80	3,33	8,80 (3,20–11,60)	1,798 (0,850–4,398)	7,56	7,90	3,89	99
20+20+42+60	1,24	1,24	2,60	3,72	8,80 (3,20–11,60)	1,798 (0,850–4,398)	7,56	7,90	3,89	99
20+20+50+50	1,26	1,26	3,14	3,14	8,80 (3,20–11,60)	1,781 (0,850–4,381)	7,48	7,82	3,89	99
20+22+22+22	2,05	2,25	2,25	2,25	8,80 (3,20–11,60)	1,838 (0,850–4,398)	7,72	8,07	3,89	99
20+22+22+25	2,00	2,20	2,20	2,50	8,90 (3,20–11,60)	1,823 (0,850–4,403)	7,66	8,01	3,89	99
20+22+22+35	1,80	1,98	1,98	3,15	8,90 (3,20–11,60)	1,803 (0,850–4,403)	7,58	7,92	3,89	99
20+22+22+42	1,68	1,85	1,85	3,53	8,90 (3,20–11,60)	1,813 (0,850–4,403)	7,61	7,96	3,89	99
20+22+22+50	1,56	1,72	1,72	3,90	8,90 (3,20–11,60)	1,807 (0,850–4,397)	7,59	7,94	3,89	99
20+22+22+60	1,44	1,58	1,58	4,31	8,90 (3,20–11,60)	1,797 (0,850–4,397)	7,55	7,89	3,89	99
20+22+22+71	1,32	1,45	1,45	4,68	8,90 (3,20–11,60)	1,780 (0,850–4,380)	7,48	7,82	3,89	99
20+22+25+25	1,93	2,13	2,42	2,42	8,90 (3,20–11,60)	1,794 (0,850–4,384)	7,54	7,88	3,89	99
20+22+25+35	1,75	1,92	2,18	3,05	8,90 (3,20–11,60)	1,823 (0,850–4,403)	7,66	8,01	3,89	99
20+22+25+42	1,63	1,80	2,04	3,43	8,90 (3,20–11,60)	1,813 (0,850–4,403)	7,61	7,96	3,89	99
20+22+25+50	1,52	1,67	1,90	3,80	8,90 (3,20–11,60)	1,797 (0,850–4,397)	7,55	7,89	3,89	99
20+22+25+60	1,40	1,54	1,75	4,20	8,90 (3,20–11,60)	1,797 (0,850–4,397)	7,55	7,89	3,89	99
20+22+25+71	1,29	1,42	1,61	4,58	8,90 (3,20–11,60)	1,780 (0,850–4,380)	7,48	7,82	3,89	99
20+22+35+35	1,59	1,75	2,78	2,78	8,90 (3,20–11,60)	1,794 (0,850–4,384)	7,54	7,88	3,89	99
20+22+35+42	1,50	1,65	2,62	3,14	8,90 (3,20–11,60)	1,803 (0,850–4,403)	7,58	7,92	3,89	99
20+22+35+50	1,40	1,54	2,45	3,50	8,90 (3,20–11,60)	1,797 (0,850–4,397)	7,55	7,89	3,89	99
20+22+35+60	1,30	1,43	2,27	3,90	8,90 (3,20–11,60)	1,797 (0,850–4,397)	7,55	7,89	3,89	99
20+22+42+42	1,41	1,55	2,97	2,97	8,90 (3,20–11,60)	1,780 (0,850–4,380)	7,48	7,82	3,89	99
20+22+42+50	1,33	1,46	2,79	3,32	8,90 (3,20–11,60)	1,791 (0,850–4,391)	7,53	7,87	3,89	99
20+22+42+60	1,24	1,36	2,60	3,71	8,90 (3,20–11,60)	1,791 (0,850–4,391)	7,53	7,87	3,89	99
20+22+50+50	1,25	1,38	3,13	3,13	8,90 (3,20–11,60)	1,774 (0,850–4,374)	7,45	7,79	3,89	99
20+25+25+25	1,87	2,34	2,34	2,34	8,90 (3,20–11,60)	1,801 (0,850–4,391)	7,57	7,91	3,89	99
20+25+25+35	1,70	2,12	2,12	2,97	8,90 (3,20–11,60)	1,823 (0,850–4,403)	7,66	8,01	3,89	99
20+25+25+42	1,59	1,99	1,99	3,34	8,90 (3,20–11,60)	1,813 (0,850–4,403)	7,61	7,96	3,89	99
20+25+25+50	1,48	1,85	1,85	3,71	8,90 (3,20–11,60)	1,797 (0,850–4,397)	7,55	7,89	3,89	99
20+25+25+60	1,37	1,71	1,71	4,11	8,90 (3,20–11,60)	1,797 (0,850–4,397)	7,55	7,89	3,89	99
20+25+25+71	1,26	1,58	1,58	4,48	8,90 (3,20–11,60)	1,780 (0,850–4,380)	7,48	7,82	3,89	99
20+25+35+35	1,55	1,93	2,71	2,71	8,90 (3,20–11,60)	1,794 (0,850–4,384)	7,54	7,88	3,89	99
20+25+35+42	1,46	1,82	2,55	3,06	8,90 (3,50–11,60)	1,603 (0,850–4,403)	6,73	7,04	3,89	99
20+25+35+50	1,37	1,71	2,40	3,42	8,90 (3,20–11,60)	1,797 (0,850–4,397)	7,55	7,89	3,89	99
20+25+35+60	1,27	1,59	2,23	3,81	8,90 (3,20–11,60)	1,797 (0,850–4,397)	7,55	7,89	3,89	99
20+25+42+42	1,38	1,72	2,90	2,90	8,90 (3,20–11,60)	1,780 (0,850–4,380)	7,48	7,82	3,89	99
20+25+42+50	1,30	1,62	2,73	3,25	8,90 (3,20–11,60)	1,791 (0,850–4,391)	7,53	7,87	3,89	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Modell MXZ-4F83VFHZ2 (Heizbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Heizleistung [kW]				Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
20+25+50+50	1,23	1,53	3,07	3,07	8,90 (3,20–11,60)	1,791 (0,850–4,391)	7,53	7,87	3,89	99
20+35+35+35	1,42	2,49	2,49	2,49	8,90 (3,20–11,60)	1,791 (0,850–4,391)	7,53	7,87	3,89	99
20+35+35+42	1,35	2,36	2,36	2,83	8,90 (3,20–11,60)	1,803 (0,850–4,403)	7,58	7,92	3,89	99
20+35+35+50	1,27	2,23	2,23	3,18	8,90 (3,20–11,60)	1,797 (0,850–4,397)	7,55	7,89	3,89	99
20+35+42+42	1,28	2,24	2,69	2,69	8,90 (3,20–11,60)	1,797 (0,850–4,397)	7,55	7,89	3,89	99
22+22+22+22	2,23	2,23	2,23	2,23	8,90 (3,20–11,60)	1,831 (0,850–4,391)	7,69	8,04	3,89	99
22+22+22+25	2,18	2,18	2,18	2,47	9,00 (3,20–11,60)	1,816 (0,850–4,396)	7,63	7,98	3,89	99
22+22+22+35	1,96	1,96	1,96	3,12	9,00 (3,20–11,60)	1,816 (0,850–4,396)	7,63	7,98	3,89	99
22+22+22+42	1,83	1,83	1,83	3,50	9,00 (3,20–11,60)	1,806 (0,850–4,396)	7,59	7,93	3,89	99
22+22+22+50	1,71	1,71	1,71	3,88	9,00 (3,20–11,60)	1,790 (0,850–4,390)	7,52	7,86	3,89	99
22+22+22+60	1,57	1,57	1,57	4,29	9,00 (3,20–11,60)	1,790 (0,850–4,390)	7,52	7,86	3,89	99
22+22+22+71	1,45	1,45	1,45	4,66	9,00 (3,20–11,60)	1,773 (0,850–4,373)	7,45	7,79	3,89	99
22+22+25+25	2,11	2,11	2,39	2,39	9,00 (3,20–11,60)	1,787 (0,850–4,377)	7,51	7,85	3,89	99
22+22+25+35	1,90	1,90	2,16	3,03	9,00 (3,20–11,60)	1,816 (0,850–4,396)	7,63	7,98	3,89	99
22+22+25+42	1,78	1,78	2,03	3,41	9,00 (3,20–11,60)	1,806 (0,850–4,396)	7,59	7,93	3,89	99
22+22+25+50	1,66	1,66	1,89	3,78	9,00 (3,20–11,60)	1,790 (0,850–4,390)	7,52	7,86	3,89	99
22+22+25+60	1,53	1,53	1,74	4,19	9,00 (3,20–11,60)	1,790 (0,850–4,390)	7,52	7,86	3,89	99
22+22+25+71	1,41	1,41	1,61	4,56	9,00 (3,20–11,60)	1,773 (0,850–4,373)	7,45	7,79	3,89	99
22+22+35+35	1,74	1,74	2,76	2,76	9,00 (3,20–11,60)	1,787 (0,850–4,377)	7,51	7,85	3,89	99
22+22+35+42	1,64	1,64	2,60	3,12	9,00 (3,20–11,60)	1,796 (0,850–4,396)	7,55	7,89	3,89	99
22+22+35+50	1,53	1,53	2,44	3,49	9,00 (3,20–11,60)	1,790 (0,850–4,390)	7,52	7,86	3,89	99
22+22+35+60	1,42	1,42	2,27	3,88	9,00 (3,20–11,60)	1,790 (0,850–4,390)	7,52	7,86	3,89	99
22+22+42+42	1,55	1,55	2,95	2,95	9,00 (3,20–11,60)	1,773 (0,850–4,373)	7,45	7,79	3,89	99
22+22+42+50	1,46	1,46	2,78	3,31	9,00 (3,20–11,60)	1,784 (0,850–4,384)	7,49	7,83	3,89	99
22+22+50+50	1,38	1,38	3,13	3,13	9,00 (3,20–11,60)	1,784 (0,850–4,384)	7,49	7,83	3,89	99
22+25+25+25	2,04	2,32	2,32	2,32	9,00 (3,20–11,60)	1,794 (0,850–4,384)	7,54	7,88	3,89	99
22+25+25+35	1,85	2,10	2,10	2,94	9,00 (3,20–11,60)	1,806 (0,850–4,396)	7,59	7,93	3,89	99
22+25+25+42	1,74	1,97	1,97	3,32	9,00 (3,20–11,60)	1,806 (0,850–4,396)	7,59	7,93	3,89	99
22+25+25+50	1,62	1,84	1,84	3,69	9,00 (3,50–11,60)	1,590 (0,850–4,390)	6,68	6,98	3,89	99
22+25+25+60	1,50	1,70	1,70	4,09	9,00 (3,20–11,60)	1,790 (0,850–4,390)	7,52	7,86	3,89	99
22+25+25+71	1,38	1,57	1,57	4,47	9,00 (3,20–11,60)	1,773 (0,850–4,373)	7,45	7,79	3,89	99
22+25+35+35	1,69	1,92	2,69	2,69	9,00 (3,20–11,60)	1,777 (0,850–4,377)	7,46	7,80	3,89	99
22+25+35+42	1,60	1,81	2,54	3,05	9,00 (3,20–11,60)	1,796 (0,850–4,396)	7,55	7,89	3,89	99
22+25+35+50	1,50	1,70	2,39	3,41	9,00 (3,20–11,60)	1,790 (0,850–4,390)	7,52	7,86	3,89	99
22+25+35+60	1,39	1,58	2,22	3,80	9,00 (3,20–11,60)	1,790 (0,850–4,390)	7,52	7,86	3,89	99
22+25+42+42	1,51	1,72	2,89	2,89	9,00 (3,20–11,60)	1,773 (0,850–4,373)	7,45	7,79	3,89	99
22+25+42+50	1,42	1,62	2,72	3,24	9,00 (3,20–11,60)	1,784 (0,850–4,384)	7,49	7,83	3,89	99
22+35+35+35	1,56	2,48	2,48	2,48	9,00 (3,20–11,60)	1,784 (0,850–4,384)	7,49	7,83	3,89	99
22+35+35+42	1,48	2,35	2,35	2,82	9,00 (3,20–11,60)	1,796 (0,850–4,396)	7,55	7,89	3,89	99
22+35+35+50	1,39	2,22	2,22	3,17	9,00 (3,20–11,60)	1,790 (0,850–4,390)	7,52	7,86	3,89	99
22+35+42+42	1,40	2,23	2,68	2,68	9,00 (3,20–11,60)	1,790 (0,850–4,390)	7,52	7,86	3,89	99
25+25+25+25	2,25	2,25	2,25	2,25	9,00 (3,20–11,60)	1,804 (0,850–4,384)	7,58	7,92	3,89	99
25+25+25+35	2,05	2,05	2,05	2,86	9,00 (3,20–11,60)	1,806 (0,850–4,396)	7,59	7,93	3,89	99
25+25+25+42	1,92	1,92	1,92	3,23	9,00 (3,20–11,60)	1,796 (0,850–4,396)	7,55	7,89	3,89	99
25+25+25+50	1,80	1,80	1,80	3,60	9,00 (3,20–11,60)	1,790 (0,850–4,390)	7,52	7,86	3,89	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Modell MXZ-4F83VFHZ2 (Heizbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Heizleistung [kW]				Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
25+25+25+60	1,67	1,67	1,67	4,00	9,00 (3,20–11,60)	1,790 (0,850–4,390)	7,52	7,86	3,89	99
25+25+35+35	1,88	1,88	2,63	2,63	9,00 (3,20–11,60)	1,773 (0,850–4,373)	7,45	7,79	3,89	99
25+25+35+42	1,77	1,77	2,48	2,98	9,00 (3,20–11,60)	1,796 (0,850–4,396)	7,55	7,89	3,89	99
25+25+35+50	1,67	1,67	2,33	3,33	9,00 (3,20–11,60)	1,790 (0,850–4,390)	7,52	7,86	3,89	99
25+25+35+60	1,55	1,55	2,17	3,72	9,00 (3,20–11,60)	1,790 (0,850–4,390)	7,52	7,86	3,89	99
25+25+42+42	1,68	1,68	2,82	2,82	9,00 (3,20–11,60)	1,773 (0,850–4,373)	7,45	7,79	3,89	99
25+25+42+50	1,58	1,58	2,66	3,17	9,00 (3,20–11,60)	1,784 (0,850–4,384)	7,49	7,83	3,89	99
25+35+35+35	1,73	2,42	2,42	2,42	9,00 (3,20–11,60)	1,784 (0,850–4,384)	7,49	7,83	3,89	99
25+35+35+42	1,64	2,30	2,30	2,76	9,00 (3,20–11,60)	1,796 (0,850–4,396)	7,55	7,89	3,89	99
25+35+35+50	1,55	2,17	2,17	3,10	9,00 (3,20–11,60)	1,790 (0,850–4,390)	7,52	7,86	3,89	99
25+35+42+42	1,56	2,19	2,63	2,63	9,00 (3,20–11,60)	1,790 (0,850–4,390)	7,52	7,86	3,89	99
35+35+35+35	2,25	2,25	2,25	2,25	9,00 (3,20–11,60)	1,784 (0,850–4,384)	7,49	7,83	3,89	99